

測試案例-----聯絡資訊(黑箱)

編號	標題	前置條件	測試步驟	預期結果	優先權	測試結果
TC_001	使用者輸入聯絡方式內容	已登入驗證使用者	input: 1 並輸入內容 再 input:1 確認儲存	所有內容皆顯示成功	高	pass
TC_002	使用者清除資料	已登入驗證使用者,且之前已輸入資料	input: 1 並輸入內容 再 input: 2 按 enter 代表清除內容	內容顯示 “N/A”	高	pass
TC_003	使用者取消輸入	已登入驗證使用者,在選擇輸入或取消輸入時	input: -1 取消輸入,程式結束	結束輸入	高	pass
TC_004	重新輸入	已登入驗證使用者,且之前已輸入資料	input: 1 並輸入內容 再 input:3 重新輸入	新內容皆顯示成功	高	pass
TC_005	輸入選項不符規定	已登入驗證使用者,且之前已輸入資料	input: 1 並輸入內容 再 input 任意 未提供的輸入	程式終止 並顯示 Restart program	高	pass
TC_006	結束程式	已登入驗證使用者,且之前已輸入資料	input: 1 並輸入內容 再 input 4	程式終止	高	pass
TC_007	使用者不符	開啟程式登入時	依負責登入功能的組員規定	程式終止	高	Fail

測試輸入:根據提供的選項測試每條路徑 策略劃分:input 1or2or3or4

及非 1,2,3,4 的任意輸入(在輸入要進行動作之選項時),內容則任意輸

入,結果相同就通過 輸入選項不符規定: (1)在選擇輸入或取消輸入時輸

入非 1 跟 -1 以外的任意輸入 (2)在選擇動作時,輸入非 1,2,3,4 之選項

(英文,符號,小數,輸入大於一個字元……) (1)(2)皆是如此