

GIT



Para ve la antiquiación -> | git conting -- global --list



Hay 3 tipos de mege Para creci una roma -> [git checkarl -b nombre]


Para combior de roma -> git checkout nombre , Cuado sob hay commit en 1 roma (la inferior)

Pera hace of rege -> [git mage concerdance_cogo!

Pora elimno una roma - Tajt branch -d roma

Cuado hay contrios es 2 fichees distribes (no hay pestlam)

Pora hacer el mega - Tajt mega roug



}	Hay 3 tipo de rege		
-		\mathcal{H}_{α_0}	que educiono el conflicto y despues
è	: Que pose cundo hay non sobre el mismo achi	lificaciones diferentes huce el	que aduciono el conflicto y despues Il merge.
P	lou true la actives de la	al - git pull	
2	ta subir una roma ->		
7	5. Repositorio Iniciar o clonar el repositorio		ne velide la rembias ontes de megeer.
	git clone https:// git init		
	crear una nueva rama para desarrollar una nueva	git checkout -b nombre_rama Realizar cambios en el código	Añades y comentas los cambios
	funcionalidad Pull Request para hacer merge a	¿Necesitas hacer más cambios?	git add . git commit - "comentario"
	En el repositorio remoto junta la rama con la rama principal (master)	Actualiza el repositorio remoto con tus cambios locales	git pull Actualizar tu repositorio local con los posibles cambios del