

Soumission électronique de travaux

ASSUREZ-VOUS DE RENCONTRER TOUTES LES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS.

- 0- Faites attention à la casse : majuscules et minuscules sont différentes.
Dans tous les noms de fichiers (images comme textes), n'utilisez que des minuscules, ne mettez pas d'espaces et n'insérez aucun caractère spécial.
- 1- Tous vos fichiers doivent être dans un répertoire nommé `travail`.
- 2- Dans ce répertoire, vous devez avoir un sous-répertoire nommé `figures`.
- 3- Dans le répertoire `figures`, placez toutes les images de votre travail de session. Elles doivent toutes être au format `.eps` (*Postscript encapsulé*).
Au besoin, utilisez Gimp (<http://www.gimp.org/downloads/>) pour convertir vos images au bon format.
- 4- Dans le répertoire `travail`, placez tous vos fichiers `.tex`.
- 5- Votre fichier principal (le fichier `my_memoire.tex` du gabarit disponible au <http://pages.usherbrooke.ca/mlambert/>) doit obligatoirement être nommé `mon_travail.tex`. Faites attention à respecter la casse.
- 6- Il faut d'abord vous assurer que votre fichier $\text{\TeX}$ compile sans aucune erreur et qu'il compilera sur les serveurs du département. Vous pouvez le faire de la maison ou encore au laboratoire D4-1017. Pour les instructions pour la maison, référez-vous au point 7 et pour le faire du D4-1017, référez-vous au point 8.
- 7- Si vous le faites de la maison, il vous faut avoir le logiciel *Bitvise Tunnelier*. Rendez-vous au <http://www.bitvise.com/download-area> et, dans la section *Download Tunnelier (SSH Client)*, cliquez sur *Tunnelier installer*. Si on vous le demande, choisissez d'enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Retrouvez le fichier `Tunnelier-Inst.exe` que vous venez de télécharger puis double-cliquez dessus. Choisissez *Exécuter*, cochez la case *I agree to accept all the terms of this License Agreement* puis cliquez sur *Install*.
 - a- Ouvrez *Bitvise Tunnelier* à partir du menu *démarrer* en suivant l'arborescence *Menu démarrer* $\rightarrow$ *Tous les programmes* $\rightarrow$ *Bitvise Tunnelier* $\rightarrow$ *Tunnelier*.

- b- Dans l'onglet *Login*, entrez comme *Host* l'adresse Web du serveur `rigel.dmi.usherb.ca` et comme *Username*, votre CIP. Cliquez sur *Login* puis sur *Ok* et entrez votre mot de passe. Normalement, deux fenêtres devraient s'ouvrir, une *Bitvise xterm* et une *Bitvise SFTP*. Si ce n'est pas le cas, à partir de la fenêtre où vous vous êtes connecté, vous pouvez les ouvrir en cliquant dans la barre latérale gauche sur les icônes *Open New Terminal Console* et *Open New SFTP Window*.
- c- Repérez votre répertoire `travail` dans la partie de gauche de la fenêtre *Bitvise SFTP* puis glissez-le dans la partie de droite de la même fenêtre qui correspond à votre répertoire principal sur les serveurs du département.
- d- Dans la fenêtre *Bitvise xterm*, tapez successivement les sept commandes

```
cd travail
latex mon_travail.tex
bibtex mon_travail (sans le .tex)
latex mon_travail.tex
latex mon_travail.tex
dvips mon_travail.dvi
ps2pdf mon_travail.ps
```

La répétition des deux dernières commandes `latex` n'est pas une erreur, elle est nécessaire.

- e- Si tout va bien, après la dernière commande `latex mon_travail.tex`, vous devriez voir quelque chose du genre

Output written on mon_travail.dvi (27 pages, 43116 bytes)
transcript written on mon_travail.log.

Vous pouvez aller vérifier le résultat de votre compilation en utilisant la partie de droite de la fenêtre *Bitvise SFTP* et en double-cliquant sur le fichier *mon_travail.pdf*.

S'il y a un problème à la compilation, vous verrez s'écrire un message d'erreur et vous aurez comme invite de commande le caractère `?`. Tapez `q` suivi d'un retour de chariot, allez corriger vos erreurs, puis recommencez au point c).

- f- Vous devez maintenant compresser votre répertoire au format zip. Utilisez votre compresseur préféré si vous savez déjà comment faire.

Sinon, téléchargez 7-zip à l'adresse <http://www.7-zip.org/download.html>. Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows, MacOS ou Linux. Installez le programme en double-cliquant sur le fichier exécutable, puis démarrez-le.

Naviguez dans vos répertoire jusqu'à trouver celui nommé `travail`. Cliquez une fois dessus puis sur l'icône **Ajouter** en forme de plus. Mettez le format de l'archive à `zip`, puis cliquez sur **OK**. Vous devriez voir apparaître un fichier nommé `travail.zip` dans votre répertoire.

- g- Rendez-vous sur la page Moodle du cours (<http://www.usherbrooke.ca/moodle/>) puis déposez ce fichier `travail.zip` en utilisant le dépôt de fichier dans la section **Travail de session**.

- 8- Si vous le faites au laboratoire D4-1017, ouvrez d'abord *Secure File Transfer Client* à partir du *menu démarrer* en suivant l'arborescence *Menu démarrer → Tous les programmes → SSH Secure Shell → Secure File Transfer Client*.

- a- Connectez-vous à votre répertoire personnel en faisant *File*, puis *Connect*. À *Host Name*, vous répondez : `rigel.dmi.usherb.ca`. À *User Name*, vous répondez votre nom d'utilisateur du département (par ex. `lambm00`), et non pas votre CIP. Entrez votre mot de passe. Vous êtes maintenant connecté.
- b- Repérez votre répertoire `travail` dans la partie de gauche de la fenêtre `rigel.dmi.usherb.ca - defaultsftp - SSH Secure File Transfer` puis glissez-le dans la partie de droite de la même fenêtre qui correspond à votre répertoire principal sur les serveurs du département.
- c- Ouvrez *Secure Shell Client* à partir du *Menu démarrer* en suivant l'arborescence *Menu démarrer → Tous les programmes → SSH Secure Shell → Secure Shell Client*
- d- Connectez-vous à votre répertoire personnel en faisant *File*, puis *Connect*. À *Host Name*, vous répondez : `rigel.dmi.usherb.ca`. À *User Name*, vous répondez votre nom d'utilisateur (par ex. `lambm00`). Cliquez sur *Connect* puis entrez votre mot de passe. Vous êtes maintenant connecté.

- e- Dans la fenêtre *rigel.dmi.usherb.ca - default - SSH Secure Shell*, tapez successivement les sept commandes

```
cd travail
latex mon_travail.tex
bibtex mon_travail (sans le .tex)
latex mon_travail.tex
latex mon_travail.tex
dvips mon_travail.dvi
ps2pdf mon_travail.ps
```

La répétition des deux dernières commandes `latex` n'est pas une erreur, elle est nécessaire.

- f- Si tout va bien, après la dernière commande `latex mon_travail.tex`, vous devriez voir quelque chose du genre

Output written on mon_travail.dvi (27 pages, 43116 bytes)
transcript written on mon_travail.log.

Vous pouvez aller vérifier le résultat de votre compilation en utilisant la partie de droite de la fenêtre *rigel.dmi.usherb.ca - defaultsftp - SSH Secure File Transfer* et en double-cliquant sur le fichier *mon_travail.pdf*.

S'il y a un problème à la compilation, vous verrez s'écrire un message d'erreur et vous aurez comme invite de commande le caractère `?`. Tapez `q` suivi d'un retour de chariot, allez corriger vos erreurs, puis recommencez au point b).

- g- Vous devez maintenant compresser votre répertoire au format zip. Utilisez votre compresseur préféré si vous savez déjà comment faire.

Sinon, téléchargez 7-zip à l'adresse <http://www.7-zip.org/download.html>. Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows, MacOS ou Linux. Installez le programme en double-cliquant sur le fichier exécutable, puis démarrez-le.

Naviguez dans vos répertoire jusqu'à trouver celui nommé `travail`. Cliquez une fois dessus puis sur l'icône **Ajouter** en forme de plus. Mettez le format de l'archive à `zip`, puis cliquez sur **OK**. Vous devriez voir apparaître un fichier nommé `travail.zip` dans votre répertoire.

- h-** Rendez-vous sur la page Moodle du cours (<http://www.usherbrooke.ca/moodle/>) puis déposez ce fichier `travail.zip` en utilisant le dépôt de fichier dans la section **Travail de session**.
- 9-** Si vous faites des modifications de dernière minute ou que vous vous êtes trompé et que vous avez soumis le mauvais fichier, il suffit de recommencer les étapes 7g) ou 8h), avec le bon fichier cette fois. Vous pouvez soumettre autant de fois que vous le désirez un fichier. Seulement le dernier sera conservé pour la correction.
- 10-** Vous pouvez maintenant quitter toutes les fenêtres et aller prendre un bon gin !