


Internet

Red global de computadoras interconectadas mediante la familia de protocolos TCP/IP, que sirve como infraestructura física y lógica principal para la transmisión descentralizada de datos a nivel mundial.

Referencias:

1. Joyanes Aguilar, L. (2014). *Redes de computadoras y comunicaciones*. McGraw-Hill.
2. Forouzan, B. A. (2002). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. McGraw-Hill.
3. Internet Society (ISOC). *Breve historia de Internet*.




Web (World Wide Web)

Sistema de distribución de información interconectada a través de Internet. Se compone de documentos digitales enlazados mediante hipervínculos, accesibles a través de localizadores (URL) y visualizables gracias al protocolo HTTP.

Referencias:

1. W3C (World Wide Web Consortium). *Arquitectura de la World Wide Web*.
2. Abad, A. (2013). *Redes locales*. McGraw-Hill.

3. Microsoft Learn. *Introducción a las tecnologías de la Web.*




Aplicaciones Web

Software alojado en servidores remotos que se ejecuta y visualiza directamente en el navegador del dispositivo cliente, evitando la necesidad de descargar e instalar ejecutables locales en la computadora o teléfono.

Referencias:

1. Cobián, M. (2016). *Programación de aplicaciones web con PHP y MySQL*. Alfaomega.
2. Herrera, E. (2017). *Desarrollo de Aplicaciones Web*. Ediciones de la U.
3. W3C. *Estándares de Aplicaciones Web*.




Front End

Capa de presentación visual de un sistema web. Engloba toda la interfaz gráfica, la distribución de componentes (HTML/CSS) y la lógica de interacción directa (JavaScript) que el usuario experimenta en su pantalla.

Referencias:

1. Serna, A. (2015). *HTML5, CSS3 y JavaScript*. Ra-Ma.
2. Freeman, E., & Robson, E. (2012). *Head First HTML y CSS* (Edición en español). O'Reilly.
3. W3Schools (Versión en español). *Tutorial de desarrollo Front-End*.




Back End

Estructura interna y lógica de servidor que da soporte a las operaciones de una aplicación web. Gestiona la autenticación, el procesamiento de reglas de negocio, la seguridad y la manipulación de datos en las bases de datos.

Referencias:

1. Cobo, Á. (2005). *PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web*. Díaz de Santos.
2. Joyanes Aguilar, L. (2010). *Fundamentos de programación*. McGraw-Hill.

3. Microsoft Learn. *Conceptos de arquitectura del lado del servidor.*




Hosting (Alojamiento Web)

Servicio de infraestructura proporcionado por terceros que alquila espacio de almacenamiento en servidores conectados ininterrumpidamente a la red para hospedar los ficheros, bases de datos y correos de un portal web.

Referencias:

1. Gómez, J. (2011). *Administración de servidores web*. Ediciones Paraninfo.
2. Raya, J. L. (2010). *Servicios en red*. Ra-Ma.
3. ICANN. *Guía para principiantes sobre nombres de dominio y alojamiento*.




Protocolos HTTP y HTTPS

Conjunto de normativas para la transferencia de mensajes en la web. HTTP envía la información en formato plano (descubierto), mientras que HTTPS encripta el canal de

comunicación mediante protocolos criptográficos para evitar interceptaciones y asegurar la integridad de los datos.

Referencias:

1. Forouzan, B. A. (2002). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. McGraw-Hill.
2. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall.
3. Google Developers. *Por qué es importante el protocolo HTTPS*.




Modelo Cliente-Servidor

Patrón de diseño de arquitectura de red donde los equipos se dividen en dos roles operativos: los que solicitan recursos o datos (clientes, como tu navegador) y los que responden a estas solicitudes entregando el contenido procesado (servidores).

Referencias:

1. Comer, D. E. (2015). *Redes globales de información con Internet y TCP/IP*. Prentice Hall.
2. Abad, A. (2013). *Redes locales*. McGraw-Hill.

3. IBM Documentation. *Conceptos de la arquitectura cliente/servidor.*




Intranet

Ecosistema digital privado basado en tecnologías y protocolos web, diseñado específicamente para el uso interno del personal de una institución corporativa, facilitando la colaboración y el intercambio seguro de datos empresariales cerrados al público.

Referencias:

1. Fernández, C. (2001). *Intranets corporativas*. Ediciones Díaz de Santos.
2. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2014). *E-commerce: negocios, tecnología, sociedad*. Pearson Educación.
3. Microsoft Learn. *Arquitectura de red interna e Intranet*.




Extranet

Segmento de la red corporativa interna (Intranet) que se abre de forma segura y delimitada hacia el exterior, permitiendo el acceso controlado a entidades aliadas específicas, como proveedores, distribuidores o socios estratégicos.

Referencias:

1. Gómez Vieites, Á. (2006). *Sistemas de información: herramientas prácticas para la gestión empresarial*. Ra-Ma.
2. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2014). *E-commerce: negocios, tecnología, sociedad*. Pearson Educación.
3. Cisco Systems. *Diseño y seguridad en Extranets*.




Navegador Web

Programa informático que actúa como intérprete del código fuente descargado desde un servidor, transformando lenguajes de marcado (HTML), estilos (CSS) y scripts en una interfaz gráfica interactiva, renderizada y navegable.

Referencias:

1. Serna, A. (2015). *HTML5, CSS3 y JavaScript*. Ra-Ma.
2. W3C. *Funciones y estándares de los agentes de usuario (Navegadores)*.

3. Google Chrome Enterprise. *Arquitectura de los navegadores modernos.*




Ruta Absoluta y Relativa

Métodos de direccionamiento de ficheros en un proyecto. La ruta absoluta dicta el camino exacto desde el directorio raíz o dominio base de Internet, mientras que la relativa traza la trayectoria partiendo desde la ubicación concreta del archivo actual que hace la llamada.

Referencias:

1. Serna, A. (2015). *HTML5, CSS3 y JavaScript*. Ra-Ma.
2. W3Schools (Versión en español). *Rutas de archivos en HTML*.
3. Proyecto de Documentación de Linux (ES). *Jerarquía y direccionamiento de sistemas de archivos*.



DOM (Document Object Model)

Representación estructural en la memoria del navegador que convierte un documento HTML en un árbol de objetos lógicos o nodos. Esta API es la que permite que lenguajes como JavaScript interactúen, cambien estilos y modifiquen elementos del documento en tiempo real.

Referencias:

1. W3C (World Wide Web Consortium). *Especificación del Modelo de Objetos del Documento (DOM)*.
2. Freeman, E., & Robson, E. (2014). *Head First JavaScript Programming* (Edición en español). O'Reilly.
3. Microsoft Learn. *Manipulación del DOM con JavaScript*.




Framework Web

Conjunto estructurado de bibliotecas, plantillas y buenas prácticas estandarizadas que proporciona una base arquitectónica preconstruida. Agiliza el desarrollo de software web evitando que los programadores tengan que escribir código repetitivo desde cero.

Referencias:

1. Gutiérrez, F. (2018). *Desarrollo ágil de aplicaciones web*. Ediciones de la U.
2. Chinchilla, O. (2016). *Ingeniería de Software Aplicada*. Alfaomega.

3. IBM Documentation. *Ventajas de los marcos de trabajo (Frameworks).*



Material Design

Lenguaje y normativa de diseño impulsado por Google que sintetiza los principios clásicos del buen diseño visual con la innovación tecnológica. Emplea elevaciones, sombras realistas, transiciones fluidas y una cuadrícula subyacente para crear interfaces de usuario coherentes.

Referencias:

1. Google. *Especificaciones oficiales de Material Design (Material.io).*
2. Fernández, Y. (2019). *Diseño de interfaces web y móviles.* Paraninfo.
3. W3C. *Principios de diseño visual y directrices de UI.*

