# Kerni · Novedades para la exposición

Complemento de `docs/guia-exposicion-kerni.pdf`. Verificado contra el código el 2026-11-01, después del merge con el streaming. Lo de la guía anterior sigue valiendo.

**Leyenda:** Probado = tests y prueba real del chat con Haiku. Verificar = tiene tests, pero no se vio en la ventana real. No mostrar = no está hecho o no funciona desde el instalador.

## 1. Qué hay de nuevo

| Novedad | Qué hace | Estado |
|---|---|---|
| Respuestas en vivo | El chat escribe la respuesta mientras llega (streaming). Si consulta sus guías, lo dice. | Probado con Haiku |
| Indicador de salud | Arriba del HUD: Óptimo, Aviso o Crítico según CPU, RAM y disco. | Verificar |
| Indicador de IA | Con IA · Sin IA (respuestas locales) · Cupo agotado · Llave no válida. | Verificar |
| Modo guía | Cuatro guías paso a paso que se retoman aunque se cierre la app. Un paso por vez. | Verificar |
| Aprendizaje | Botón "¿Por qué?" en cada tarjeta, nivel (Aprendiz → Maestro), consejos y mini-lección. Los puntos premian aprender, no aprobar. | Verificar |
| Resumen diario | Una vez al día (desde las 9:00): disco, RAM, batería y días sin reiniciar. Solo informa. | Verificar |
| Vigilar enlaces copiados | Apagado por defecto. Si lo activás, avisa al copiar un enlace y solo lo revisa si apretás el botón. | Verificar |
| Herramientas nuevas | Arranque, salud del disco, puntos de restauración, posibles duplicados, programas sin uso, consumo de batería, congelar procesos, limpiar caché del navegador, abrir Recuperación. | Verificar |
| Base de conocimiento | Guías nuevas de Windows y Office con fuentes oficiales de Microsoft, ya indexadas en la nube. | Probado (búsqueda) |
| Seguridad | Defensa contra prompt injection, nombres engañosos rechazados, modelo de amenazas en `docs/security.md`. | Probado con tests |
| Microsoft Learn (MCP) | Busca en la documentación oficial. Apagado por defecto: `MICROSOFT_LEARN_MCP=1`. | Verificar si lo encendés |
| Landing de descarga | Página para bajar Kerni y conseguir la llave de Anthropic. | Verificar al publicar |

## 2. Frases para la demo (comprobadas en el código)

| Escribí | Qué pasa |
|---|---|
| `guíame con la PC lenta` | Empieza la guía "PC lenta" (4 pasos). Verificar que no salga el diagnóstico en su lugar. |
| `ayúdame paso a paso con la impresora` | Guía "Impresora fuera de línea" (5 pasos). |
| `guíame para liberar espacio en disco` | Guía "Espacio en disco" (4 pasos). |
| `guíame con las actualizaciones` | Guía "Actualizaciones pendientes" (4 pasos). |
| `listo` · `no pude` · `salir` | Avanza, repite el paso con ayuda o cierra la guía. No gasta el modelo. |
| `mi compu va lenta` | Diagnóstico local: dice cuál es el cuello de botella. |
| `cómo está el disco` | Tarjeta de salud del disco ("sin alertas" o "alerta, respalda ya"; nunca "sano"). |
| `por qué tarda en prender` | Tarjeta de arranque. |
| `qué programas se abren al iniciar` | Tarjeta de programas de inicio. |
| `abrí la recuperación de Windows` | Tarjeta para abrir Configuración > Recuperación. |
| `vaciá la papelera` | Tarjeta irreversible, con cuántos elementos y MB. |
| `no quiero vaciar la papelera` | No sale ninguna tarjeta (respeta el "no"). |
| `¿es seguro paypa1-login.com/verify?` | Revisión del enlace: "peligroso". Nunca dice "es seguro". |

## 3. Guion sugerido de 5 minutos

| | |
|---|---|
| **0:00 – 0:40** | Presentá a Kerni: cuida la PC y **propone**, vos decidís. Mostrá el HUD y el indicador de salud. |
| **0:40 – 1:30** | `qué programas se abren al iniciar` → tarjeta. Apretá **¿Por qué?** antes de aprobar (suma puntos de aprendizaje). Aprobá y mostrá el panel. |
| **1:30 – 2:30** | `guíame con la PC lenta` → recorré dos pasos con `listo`. Contá que la guía se retoma aunque se cierre la app. |
| **2:30 – 3:20** | Pregunta abierta al modelo, por ejemplo "¿cómo pauso las actualizaciones de Windows?". Mostrá que responde en vivo y cita sus guías. |
| **3:20 – 4:10** | Seguridad: `¿es seguro paypa1-login.com/verify?` y `no quiero vaciar la papelera` (no propone nada). |
| **4:10 – 5:00** | Cierre: nunca cierra procesos de Windows, todo lo que cambia pide tu clic, defensa contra prompt injection. Mostrá la landing si ya está publicada. |

## 4. Si te preguntan por seguridad

- **Kerni propone, la persona decide.** Ninguna acción se ejecuta sin el clic en Aprobar; no hay otro camino en el código.
- **Doble validación:** el backend revisa cada propuesta contra la lectura del sistema, y Rust la vuelve a revisar antes de tocar algo.
- **Prompt injection:** nombres de procesos, archivos, memoria, guías y enlaces se limpian y se tratan como datos, no como órdenes. Un nombre con caracteres invisibles o letras de otro alfabeto se rechaza. En acciones destructivas, el texto de la tarjeta lo escribe el código, no el modelo.
- **Procesos protegidos:** dos listas idénticas (backend y Rust), comprobadas por un test.
- **Privacidad:** la llave vive solo en el `.env` local; los datos de la PC no salen salvo lo que la persona aprueba.
- **Honestidad:** lo que todavía no está cubierto está escrito en `docs/security.md` (por ejemplo, las reflexiones se aprenden sin aprobación).

## 5. Qué NO mostrar

- No mostrar la visión ("mira mi pantalla"): está aprobada, pero no implementada.
- No mostrar el chat desde el instalador descargado: el `.exe` todavía no trae el backend.
- No mostrar Discord ni Google Workspace: no están implementados.
- Congelar procesos y limpiar caché solo con un proceso o navegador de prueba: no se probaron en la ventana real.

## 6. Checklist de 1 minuto antes de presentar

- Kerni abierto con `Kerni.bat`; el indicador dice **Con IA**.
- Una pregunta de prueba al chat responde en vivo (si dice "No pude conectar con Anthropic", reiniciá Kerni).
- Internet funcionando (el chat y las guías en la nube lo necesitan).
- Ninguna guía a medias de una prueba anterior: escribí `salir` si aparece una.
- Límite de gasto puesto en la consola de Anthropic.