SOLUCIONARIO · CONTIENE SPOILERS

El Rescate del Contexto

Cómo pasar todas las salas del juego, paso a paso.

Genesis, 2097 · Versión 4 · 7 de noviembre de 2026

> **Aviso:** esta guía cuenta todas las respuestas. Úsala para probar el juego o para ayudar a quien se quede atascado.

La idea del juego en 1 minuto

- Juegan **2 personas**. Una está en el **Mundo Real** y la otra en el **Mundo Invertido**.
- Cada sala tiene una terminal con un reto. Al resolverlo, se abre la puerta a la sala siguiente.
- Casi siempre te falta un dato. **Ese dato está en el mundo de la otra persona.** Se lo pides por la sala de comunicaciones.
- Si juegas solo (**modo individual**), no tienes que pedir nada: cambias de mundo con el portal y lees el dato tú.

> **Mira siempre la línea ▶ del panel de arriba a la derecha.** Te dice qué hacer ahora: dónde está el muro falso, qué dato te falta y en qué sala del otro mundo está.

> **Los números cambian en cada partida.** Por eso esta guía no da números fijos: te dice dónde está cada dato y qué hacer con él.

Qué necesitas antes de empezar

- Dos computadoras o dos ventanas del navegador. Para jugar solo, basta una.
- El **código de partida** (4 letras). Una persona pulsa **Crear**. La otra escribe el código y pulsa **Unirse**.
- Controles: **flechas** o **WASD** para caminar, **E** para usar algo, **Esc** para cerrar una ventana.

En qué orden van las salas

Mundo Real	Mundo Invertido
Recepción → Sala 1 → Sala 2 → Sala 3 → Sala 4 → Sala 5	Puerta de transición → Sala 6 → Sala 7 → Sala 8 → Sala 9 → Sala 10

Una puerta con luz roja está cerrada. Se abre cuando resuelves la sala anterior.

Qué dato necesita cada sala

Los datos son **chips que brillan en el suelo**. Acércate y pulsa **E**.

Si estás en…	Necesitas…	Y está en…
Sala 1 (Real)	Qué 3 puntos son falsos	Puerta de transición (Invertido)
Sala 2 (Real)	Los valores X e Y de la tarjeta T6	Sala 6 (Invertido)
Sala 3 (Real)	El número de la pregunta correcta	Sala 7 (Invertido)
Sala 4 (Real)	El orden de los bloques	Sala 8 (Invertido)
Sala 5 (Real)	Los límites de seguridad y energía	Sala 9 (Invertido)
Sala 6 (Invertido)	Cuántas personas distintas hay	Sala 2 (Real)
Sala 7 (Invertido)	Qué frase es verdad seguro	Sala 3 (Real)
Sala 8 (Invertido)	Qué generador apagar (A o B)	Sala 4 (Real)
Sala 9 (Invertido)	El número de la puerta (P-3 a P-8)	Sala 5 (Real)

La partida paso a paso: quién hace qué

Así va una partida de 2 personas, en orden. Cada fila es un momento del juego. Lee tu columna.

Encuentras = un chip que brilla en el suelo (pulsa **E**). **Mandas** = lo escribes en la pared de luces. **Recibes** = se enciende tu pared y sale un aviso amarillo arriba a la derecha.

> Al leer un chip, el juego te dice exactamente qué mandar. Por ejemplo: «Mándalo por la pared de luces así: **S1 4 5 10**».

Momento	Jugador del MUNDO REAL	Jugador del MUNDO INVERTIDO
1. Inicio	Empiezas en **Recepción**. Abre el **muro falso** de la pared izquierda y entra a la sala de comunicaciones.	Empiezas en la **Puerta de transición**. Abre el **muro falso** de la pared izquierda y entra a la sala de comunicaciones.
2. Canal	En la **pared de luces**: **Mandas** tu clave. **Recibes** la clave del otro y la confirmas.	Lo mismo: **Mandas** tu clave, **recibes** la del otro y la confirmas. Sale **CANAL ABIERTO**.
3. Sala 1 y Puerta	Entra en la **Sala 1** (abajo de Recepción). Espera el dato. **Recibes** «S1 …»: los 3 puntos falsos. Resuelve la Sala 1.	Vuelve a la Puerta de transición. **Encuentras** el chip **abajo, en el centro**: el Registro del escáner. **Mandas** «S1 …». Luego resuelve la Puerta de transición (no necesita nada del otro).
4. Sala 2 y Sala 6	Entra en la **Sala 2**. **Encuentras** el chip **en el centro**: el censo. **Mandas** «S6 …». **Recibes** «S2 …» (X e Y de la tarjeta T6). Resuelve la Sala 2.	Entra en la **Sala 6**. **Encuentras** el chip **abajo, en el centro**: la tarjeta T6. **Mandas** «S2 …». **Recibes** «S6 …» (cuántas personas). Resuelve la Sala 6.
5. Sala 3 y Sala 7	Entra en la **Sala 3**. **Encuentras** el chip **a la derecha**: el documento sellado. **Mandas** «S7 …». **Recibes** «S3 …» (número de pregunta). Resuelve la Sala 3.	Entra en la **Sala 7**. **Encuentras** el chip **a la derecha**: la señal interceptada. **Mandas** «S3 …». **Recibes** «S7 …» (qué frase es verdad). Resuelve la Sala 7.
6. Sala 4 y Sala 8	Entra en la **Sala 4**. **Encuentras** el chip **abajo, en el centro**: el plano eléctrico. **Mandas** «S8 A» o «S8 B». **Recibes** «S4 …» (orden con letras). Resuelve la Sala 4.	Entra en la **Sala 8**. **Encuentras** el chip **abajo, en el centro**: el diagrama. **Mandas** «S4 …». **Recibes** «S8 …» (qué generador). Resuelve la Sala 8.
7. Sala 5 y Sala 9	Entra en la **Sala 5**. **Encuentras** el chip **abajo a la izquierda**: la etiqueta. **Mandas** «S9 P…». **Recibes** «S5 …» (límites). Resuelve la Sala 5. ¡Terminaste tu mundo!	Entra en la **Sala 9**. **Encuentras** el chip **abajo a la derecha**: la norma. **Mandas** «S5 …». **Recibes** «S9 P…» (la puerta). Resuelve la Sala 9.
8. Final	Ayuda al otro por la pared si lo necesita.	Entra en la **Sala 10** (no necesita datos del otro). Resuélvela. Con los 10 fragmentos, elige el final.


Regla de oro: **cada sala necesita el chip de la sala «gemela» del otro mundo** (S1↔Puerta de transición, S2↔S6, S3↔S7, S4↔S8, S5↔S9). Por eso los dos avanzáis a la vez, sala a sala. Si uno se adelanta, tiene que esperar el dato del otro.

Primero: la sala de comunicaciones

Es una sala escondida detrás de un **muro falso**. Desde ahí se mandan mensajes al otro mundo.

1. Abrir el muro falso

1. Ve a **Recepción** (Real) o a la **Puerta de transición** (Invertido). Es la sala donde empiezas.
2. En la **pared izquierda** hay un panel distinto: borde azul, una rejilla y rayas naranjas. Sale aire y una flecha azul lo señala.
3. Acércate y pulsa **E**.
4. Mira el orden en que se encienden las 5 luces. Luego púlsalas en ese mismo orden. Si te equivocas, pulsa **Ver patrón** otra vez.
5. El panel desaparece y se abre el paso a la sala de comunicaciones.



El muro falso de Recepción, con la flecha azul. El de la Puerta de transición está en el mismo sitio.


2. Hablar con la pared de luces

1. Pulsa **E** en la **Pared de luces** (las bombillas con letras).
2. Para escribir, pulsa las bombillas una a una (o escribe con el teclado). Luego pulsa **Encender**.
3. En el otro mundo, su pared se enciende letra a letra y el mensaje aparece en **Mensajes**.
4. Deja marcado **Repetir cada letra 3 veces**. La señal tiene interferencias y a veces se enciende la bombilla de al lado. Repitiendo, casi siempre llega bien.

3. Saludar y confirmar

1. Pulsa **Mandar mi clave**. Tu clave son 4 letras, por ejemplo `HUJF`.
2. La otra persona la ve encenderse, la escribe en **Clave recibida** y pulsa **Confirmar**.
3. Haced lo mismo al revés. Cuando sale **CANAL ABIERTO**, ya está.

> **Cómo pasar un dato:** escribe la sala y el dato, cortito. Ejemplos: `S1 4 5 10` (Sala 1: puntos 4, 5 y 10), `S2 7 4`, `S8 B`, `S9 P5`. Si llega con «?», pide que lo repitan.



La pared de luces. A la derecha se ven los mensajes que llegaron.

Si juegas solo: no hace falta la pared. Usa el **portal** o el botón **⇄ Cambiar de mundo** para ir al otro mundo.

Manual en el juego: al empezar sale un manual corto. Puedes volver a verlo con la tecla **G** o el botón **Guía**.

Mundo Real


Sala 1 · La cinta que aprende

Qué hay que hacer: dibujar la línea que mejor pasa por los puntos de la gráfica. Pero 3 puntos son falsos y la tuercen.


1. Pide a la otra persona el **Registro del escáner**. Está en la Puerta de transición (Invertido). Tiene la misma gráfica con **los 3 puntos falsos en rojo** y sus números.
2. Comprobad que los dos veis el mismo **lote** (por ejemplo `L-Y6Z`). Si no coincide, no estáis en la misma partida.
3. En tu gráfica, haz clic en esos 3 puntos. Quedan tachados con una X.
4. Pulsa **Descenso de gradiente** unas 10 veces. La línea se acomoda sola. También puedes mover las barras **w** y **b** a mano.
5. Pulsa **Calibrar escáner**.

> Respuesta: quita los 3 puntos falsos y deja que la línea se ajuste a los 7 que quedan.

Por qué: si dejas los puntos falsos, la línea se desvía y la puerta no se abre. Es la idea de la sala: los datos malos estropean lo que aprende una IA.



Lo que ve la otra persona: los puntos falsos en rojo.



Sala 1 resuelta, con los puntos falsos tachados.

Sala 2 · Entrena al guardián

Qué hay que hacer: enseñar al guardián a separar los puntos verdes de los rojos.

1. Pide el dato de la **Sala 6** (Invertido): los valores X e Y de la tarjeta T6. Escríbelos en la tarjeta T6.
2. Busca **2 puntos que están en el lado equivocado**: uno verde entre rojos y uno rojo entre verdes. Haz clic en ellos para quitarlos.
3. Pon **Épocas** (cuántas veces practica) en 200 y **Tasa de aprendizaje** (lo rápido que aprende) en 0,50.
4. Pulsa **Examen sorpresa**.

> Respuesta: quitar los 2 puntos trampa, 200 épocas y tasa 0,50.

Por qué: si dejas los puntos trampa, el guardián aprende cosas falsas y suspende el examen.

Sala 3 · El archivo por significado

Qué hay que hacer: que el archivo traiga los documentos que responden a una pregunta.

1. Pide el dato de la **Sala 7** (Invertido): el número de la pregunta (1, 2 o 3).
2. Elige esa pregunta en la lista.
3. Pon **k = 3** (cuántos documentos trae) y pulsa **Recuperar**. No muevas las tarjetas antes.

Pregunta	Debe traer
1. ¿Cómo mantener vivos los hospitales…?	D1, D2, D3
2. ¿Qué máquinas producen la energía…?	D4, D5, D6
3. ¿Quién copió la memoria de Lía?	D7, D8, D9

Por qué: con menos de 3 faltan documentos. Con más de 3 se cuela basura, como el menú de la cafetería.

Sala 4 · La línea de montaje

Qué hay que hacer: poner los pasos de la máquina en el orden correcto.

1. El dato de la **Sala 8** (Invertido) da el orden con letras (por ejemplo K, M, Q, X). Las letras cambian, pero el orden siempre es este.
2. Pulsa los bloques así: ⟳ **REPETIR 100 VECES**, **TOKENIZAR**, **NORMALIZAR**, **FILTRAR**, **CODIFICAR**.
3. Pulsa **Ejecutar los 100**.

Respuesta: REPETIR → TOKENIZAR → NORMALIZAR → FILTRAR → CODIFICAR.

Por qué: la repetición va primero para que los 4 pasos se hagan con cada una de las 100 piezas.

Sala 5 · El agente y su recompensa

Qué hay que hacer: decidir qué premia al robot, para que no haga trampa.

1. El dato de la **Sala 9** (Invertido) da los límites. Con estos valores se cumplen siempre:
2. Pon **Seguridad** en 9, **Energía** en 1 y **Velocidad** en 2.
3. Pulsa **Entrenar 50 episodios**.

Respuesta: Velocidad 2 · Energía 1 · Seguridad 9.

Por qué: si premias mucho la velocidad, el robot toma un atajo peligroso por el hospital.

Mundo Invertido

Puerta de transición · El guardián confundido

Qué hay que hacer: el guardián aprendió en el Mundo Real y aquí se equivoca. Hay que enseñarle 4 tarjetas de este mundo.

1. Mira la gráfica. Arriba están las tarjetas del Mundo Real y abajo las de este mundo. Verde = abre, rojo = no abre.
2. El guardián abre todo lo que queda a la derecha de su **línea azul**. Abajo, muchas rojas quedan a la derecha y salen con ✕ (errores).
3. Debajo hay **círculos grandes**: son las tarjetas que puedes enseñarle. Pulsa las **2 rojas más a la derecha** y las **2 verdes más a la izquierda**.
4. La línea azul se mueve a la frontera entre rojas y verdes. Cuando los errores bajan a 4 o menos, pulsa **Validar en la puerta**.

> Respuesta: las 2 rojas más a la derecha y las 2 verdes más a la izquierda.

Además, en esta sala está el **Registro del escáner** (chip en el suelo). Pásaselo a la Sala 1 del Mundo Real.

Sala 6 · Detective de datos

Qué hay que hacer: limpiar una tabla de personas.

1. El dato de la **Sala 2** (Real) dice cuántas personas distintas hay (10).
2. Quita 5 filas: las 2 repetidas, las 2 que tienen un hueco vacío y la de edad 214.
3. Desmarca la columna **código postal**, porque delata de qué barrio es cada persona.
4. Pulsa **Entregar dataset**.

> Respuesta: 10 filas limpias, sin la columna código postal.

Sala 7 · La galería de la duda

Qué hay que hacer: 1) engañar a una IA con pocos cambios y 2) separar lo verdadero de lo inventado.

1. Parte 1: marca **Mapa de sensibilidad** y haz clic en 3 o 4 casillas azules. La IA pasa a ver CEDA EL PASO en lugar de STOP.
2. Parte 2: marca las frases así:

#	Frase	Respuesta
1	El generador B alimenta el ala del hospital.	Respaldada
2	Lía fue apagada por orden del consejo en 2091.	Inventada
3	La turbina norte consume el 40% de la energía.	Respaldada
4	Sato nunca tuvo permisos de administrador.	Inventada
5	La copia de modelos se hizo desde la terminal 7.	Respaldada
6	El Alucinador fue diseñado por Ada.	Inventada

Por qué: la IA dice todo con 99% de seguridad, aunque mienta. Solo vale lo que está en un documento.

Sala 8 · Las palabras que faltan

Qué hay que hacer: darle a la IA solo las frases que necesita para entender la orden.

1. El dato de la **Sala 4** (Real) dice qué generador apagar.
2. Activa solo las 2 frases de ese generador:

Generador	Frases que activar
A	«El tanque de combustible está en el ala norte.» y «La llave roja abre el panel del generador A.»
B	«El tanque de refrigeración está en el ala sur.» y «La llave roja cuelga del generador B.»

3. Elige ese generador en **Ejecutar sobre…** y pulsa **Ejecutar orden**.

Sala 9 · La puerta que escucha

Qué hay que hacer: explicarle a la IA para qué sirve cada herramienta.

1. El dato de la **Sala 5** (Real) da el número de la puerta (de P-3 a P-8).
2. Elige estas opciones:

Herramienta	Para qué sirve	Qué necesita
abrir_puerta	Abre una puerta de mantenimiento indicada por su identificador.	puerta_id
consultar_registro	Consulta el registro de accesos y devuelve las últimas entradas.	desde (hora)
apagado_emergencia	Corta la energía del núcleo. Acción irreversible.	cualquiera, y marca **Requiere confirmación humana**

3. Escribe la puerta en **Valor de puerta_id** (por ejemplo `P-5`) y pulsa **Ejecutar tareas**.

Sala 10 · El presupuesto de contexto y el final

Qué hay que hacer: la IA solo puede leer 90 «palabras» (tokens). Elige qué le das.


1. Quita las 3 cosas que vienen puestas: el **registro de 40.000 eventos**, el **menú** y el **documento técnico** (tiene una trampa escondida).
2. Pon **Instrucciones del sistema**, **Estado de hospitales**, **Resumen de fragmentos** y **Manifiesto de herramientas**. Suman 74 de 90.
3. Marca las 3 barreras de seguridad.
4. Pulsa **Cargar contexto en Lía**.
5. Cuando los dos mundos tienen los **10 fragmentos**, aparece la decisión final.

Si eliges…	**Final**
Restaurar a Lía con supervisión humana	**SYSTEM RESTORED: 100%** (el final bueno)
Borrar a Lía y empezar un nuevo Genesis	HUMANITY OFFLINE
Confiar en el Alucinador	GLOBAL CONTEXT: LOST

Si algo falla

Problema	Qué hacer
No encuentro la sala de comunicaciones	Está detrás del muro falso, en la pared izquierda de la sala donde empiezas. Busca la flecha azul.
Sale «Puerta cerrada»	Primero resuelve la sala que dice el mensaje.
No sé qué hacer	Lee la línea ▶ del panel de arriba a la derecha.
Los puntos de la Sala 1 no coinciden con los del registro	Comparad el lote. Si es distinto, no estáis en la misma partida: entrad con el mismo código.
Un mensaje llega con «?» o mal	Son interferencias. Mándalo otra vez con **Repetir cada letra 3 veces** marcado.
Sale «Esa clave no coincide»	Pide a la otra persona que pulse otra vez **Mandar mi clave**.
La otra persona sale como «esperando…»	Revisad que usáis el mismo código. Si se cortó, pulsad **Unirse** otra vez.
La Sala 2 sigue suspendiendo	Revisa que quitaste los 2 puntos trampa y que la T6 tiene los valores correctos.
La Sala 3 trae documentos equivocados	Cierra y abre la terminal otra vez, y usa k = 3.
No aparece la decisión final	Faltan fragmentos. Abajo se ve cuáles. Ayuda al otro mundo a terminar.

Los mapas



Mundo Real: comunicaciones, Recepción y Salas 1 a 5.



Mundo Invertido: comunicaciones, Puerta de transición y Salas 6 a 10.