

Brand Guidelines

Identité visuelle · Digital system · UI principles

Version 1.0 · 2026



Une identité sobre, précise et maîtrisée

Le système visuel repose sur la retenue. Le mouvement est présent, mais jamais démonstratif.

SOBRIÉTÉ

Des compositions aérées, une hiérarchie nette et peu d'éléments décoratifs.

PRÉCISION

Une typographie structurée, des espacements réguliers et des composants cohérents.

SIGNATURE

Le gradient intervient comme détail dynamique : micro-interaction, transition ou animation subtile.

Principe directeur : la technologie doit se ressentir dans la qualité d'exécution, pas dans une esthétique « tech » surchargée.

Le logo_Master est le visuel de référence



SYMBOLE

Signe géométrique modulaire, construit comme élément distinct du mot-symbole.

WORDMARK

« Modulate » — master vectoriel, à conserver comme tracés.


SIGNATURE

« ADAPT. OPTIMIZE. ELEVATE. » — élément de lockup.

Fichier de référence : SVG éditable Inkscape.

Versions noir & blanc

La version monochrome est une vraie variante de production.



NOIR

Pour fonds clairs, documents, impression monochrome et usages institutionnels.

BLANC

Pour fonds sombres et surfaces pleines.
Maintenir un contraste suffisant.

RÈGLE

Ne jamais ajouter d'effet ou de contour.


Zone de protection

Un espace minimum doit toujours être maintenu autour du logo.

RÈGLE

La zone de protection est un espace libre qui entoure intégralement le logo.

Elle empêche tout autre élément graphique ou textuel de venir perturber sa lisibilité.



UNITÉ X

**X = hauteur du « M »
du wordmark.**

Cette même unité est reportée sur les quatre côtés du logo.

AUCUN ÉLÉMENT DANS X


Tailles minimales de reproduction

La taille minimale est déterminée par la lisibilité réelle de chaque version du logo.

PETIT FORMAT

≥ 160 px de largeur

Pour header, hero, présentations et emplacements principaux.



La lisibilité des détails reste le critère déterminant.

FORMAT COURANT

≥ 120 px de largeur

Pour footer, cartes ou emplacements secondaires. Sans signature si nécessaire.




Version recommandée lorsque le logo complet est lisible.

FORMAT PRINCIPAL

≥ 30 mm de largeur

À valider sur le support réel, surtout pour la signature.



Pour les supports offrant suffisamment d'espace.

Règle : ne jamais réduire le logo jusqu'à compromettre la lisibilité du symbole, du wordmark ou de la signature. Pour les petits formats, enlever les détails illisibles.

Règles d'intégrité

Le logo doit rester stable ; l'expression évolutive appartient au système digital, pas à sa géométrie.

À FAIRE

- Conserver les proportions.
- Utiliser le master vectoriel.
- Respecter la zone de protection.
- Utiliser les versions officielles.
- Conserver le contraste et la lisibilité.

À NE PAS FAIRE


- Étirement / compression.
- Rotation supplémentaire.
- Ombre, contour, 3D ou glow.
- Recoloration arbitraire.
- Recomposition du lockup.
- Recréation du wordmark avec une autre police.

Architecture chromatique


Le logo couleur conserve les valeurs et opacités du master. L'UI utilise une palette fonctionnelle distincte.




Couleur principale du logo



Gradient · stop 01



Gradient · stop 02



Gradient · stop 03

Gradient master

#B05070 → #4A72C4 → #2AADA0

Positions : 0 % · 54,33 % · 100 % | Opacités du master : 43,26 % · 65,01 % · 40,78 %.

Important : ces couleurs ne deviennent pas automatiquement des couleurs fonctionnelles de l'interface. Elles restent la signature chromatique du système.

Le gradient comme détail dynamique

Il apporte le mouvement par petites touches, sans transformer l'interface en surface multicolore.



01 • HOVER

02 • TRANSITION

03 • MICRO-ANIMATION

La règle : mouvement lent, amplitude faible, durée courte à modérée et aucun effet lumineux agressif.

Exemples : déplacement de 8–16 px d'un accent, variation douce de position du gradient, apparition sur hover ou transition entre états.

Système typographique

Deux typographies, deux rôles distincts : Roboto donne le ton. Inter assure la lisibilité.

01 — STRUCTURE

Roboto

Regular 400 · Titres H1 / H2 / H3

Modulate améliore l'existant.

La typographie qui construit la hiérarchie et porte l'expression éditoriale.

02 — USAGE

Inter

Regular 400 · Medium 500

Body · CTA · Navigation

Découvrir Modulate

Lecture et éléments fonctionnels.

Roboto construit la hiérarchie. Inter porte la lecture et les actions. Le système reste limité à deux familles.

Size & line-height

La taille définit le corps du texte. Le line-height définit l'espace vertical entre les lignes.

BODY — INTER 16 PX / 24 PX

Un système simple et lisible.

Le texte courant utilise Inter 16 px avec un line-height de 24 px.

Cette relation crée suffisamment d'air entre les lignes.

24
px

COMMENT LE LIRE

16 px

= taille du texte

24 px

= hauteur de ligne

$24 \div 16 = 1,5$

line-height ratio

16 px / 24 px : le premier nombre est la taille, le second la hauteur de ligne. Le ratio 1,5 en découle.

Échelle typographique

Une échelle courte suffit à construire toute la hiérarchie de l'interface.

H1 Titre principal	48 px	56 px	Modulate améliore l'existant
H2 Titre de section	36 px	44 px	Modulate améliore l'existant
H3 Sous-titre	28 px	36 px	Modulate améliore l'existant
Body Texte courant	16 px	24 px	Modulate améliore l'existant
Small Information secondaire	14 px	20 px	Modulate améliore l'existant

Taille = hiérarchie · line-height = respiration · poids = emphase.

CTA & éléments fonctionnels

Les CTA utilisent Inter Medium 500.

RÈGLE CTA

Sentence case

Majuscule initiale · reste en minuscules

Découvrir Modulate

Inter Medium 500 · 14–16 px

À PRIVILÉGIER

Découvrir Modulate

Demander une démo

En savoir plus

À éviter :
DÉCOUVRIR MODULATE

Règle : CTA en sentence case, Inter Medium 500. Les capitales sont réservées aux usages de signalétique.

Micro-labels & catégories

L'uppercase est réservé aux labels courts : il sert de repère de navigation.

USAGE

UPPERCASE

Inter Medium 500 · 12–14 px

Letter-spacing : +0,04 à +0,08 em

Réservé aux labels courts,
catégories et repères de section.

EXEMPLES

SERVICES

EXPERTISE

TECHNOLOGY

Court · lisible · identifiable
au premier regard.

Ne pas utiliser l'uppercase pour les CTA, les titres longs ou le texte courant.

Cards & surfaces

La card suit une hiérarchie constante : repère → titre → contenu → action.

EXEMPLE

AUTOMATION

Automatisez vos tâches

Connectez vos outils existants et simplifiez vos flux.

En savoir plus →

CONSTRUCTION

- | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 01 | MICRO-LABEL | UPPERCASE · 12–14 px |
| 02 | CARD TITLE | Sentence case · Roboto |
| 03 | BODY | Inter · 16 px |
| 04 | ACTION | Sentence case · Inter Medium 500 |

Radius 8 px · Padding 24 px · Border 1 px

Une card ne doit pas cumuler des effets : la hiérarchie vient du contenu, de l'espace et du contraste.

Cards & champs

Les labels de système peuvent utiliser l'uppercase ; le contenu visible par l'utilisateur reste en sentence case.

CARD — STRUCTURE

AUTOMATION

Automatisez vos tâches

Connectez vos outils existants et créez des flux plus fluides.

En savoir plus →

Micro-label : UPPERCASE
Titre / contenu / action : sentence case

INPUT

Adresse e-mail

nom@entreprise.ch

Erreur

Valeur incorrecte

Les labels utilisateur restent
sentence case.

CTA

ACTION

Découvrir Modulate

Sentence case
Inter Medium 500 · 14–16 px

**UPPERCASE uniquement
pour le label de classification.**

Structure des composants

Les dimensions sont indiquées directement sur chaque composant.

INPUT

Saisir


Adresse e-mail



Texte Inter 16 / 24
Label Inter 12-14 px
Focus Visible


CARD

Présenter



PANEL

Structurer



COMMENT LIRE HAUTEUR = taille du composant · PADDING = espace intérieur · RAYON = arrondi · BORDURE = épaisseur du contour

CTA — spécifications

Les composants partagent la même typographie ; leur niveau d'action est exprimé par la surface et le contraste.

COMPONENT FAMILY

PRIMARY

Découvrir Modulate

SECONDARY

En savoir plus

TEXT

Demander une démo →

STATES

Découvrir

DEFAULT

Découvrir

HOVER

Découvrir

FOCUS

Découvrir

DISABLED

RULES

Inter Medium 500

CTA : 14–16 px

Sentence case

Touch target : $\geq 44 \times 44$ px

Focus : visible, non-colour-only

UI transition : 150–250 ms

Micro-labels may be UPPERCASE. User-facing actions remain in sentence case.

Micro-interactions

Le mouvement doit renforcer la perception de qualité, jamais distraire.

HOVER

Gradient ou accent qui se déplace légèrement.

Durée indicative : 180–250 ms.

Amplitude faible.

TRANSITION

Opacity, transform ou position.

Durée indicative : 200–400 ms.

Easing doux.

ANIMATION

Réservée aux moments où elle apporte une information.

Pas de boucle permanente par défaut.

DO · subtle · controlled · purposeful

DON'T · glow · pulse · aggressive movement

Motion expresses controlled movement — never speed, agitation or an 'AI effect'.

Règles de comportement

Le système s'adapte au contexte sans perdre sa hiérarchie.

DESKTOP

Container max 1200 px
12 colonnes
Gutter 24 px
Sections 80–128 px
H1 56 / 64

TABLET

Container fluide
Gutters 20–24 px
Sections 64–96 px
H1 48 / 56
Conserver 16 px minimum pour body

MOBILE

Padding 20 px
1–2 colonnes selon contenu
Sections 48–80 px
H1 40 / 48
CTA full-width si nécessaire

Les composants ne doivent jamais devenir plus petits au point de perdre leur aire tactile ou leur lisibilité.

Contraste et états

Le gradient est un accent de marque ; il ne doit jamais être la seule information permettant de comprendre une interface.

TEXTE

Le texte courant doit rester très contrasté sur sa surface.

Ne pas poser du texte fin directement sur un gradient.

FOCUS

Focus visible et indépendant de la couleur.

Ne jamais supprimer l'indicateur de focus.

ÉTATS


Success / warning / error ne doivent pas être codés uniquement par couleur.

Ajouter texte, icône ou forme.

Le système doit être contrôlé dans les contextes réels : desktop, mobile, lumière sombre, lumière claire et impression.

Palette fonctionnelle de départ

Ces couleurs sont des tokens d'interface proposés pour organiser le système.



Success / warning / error restent à définir selon les besoins fonctionnels du produit ; ne pas les confondre avec le gradient de marque.

Package de transmission agence

Une identité professionnelle se transmet avec ses sources, ses variantes et ses règles.

01 MASTER

SVG éditable Inkscape

02 VECTOR

SVG final · PDF vectoriel

03 RASTER

PNG transparent · 512 / 1024 / 2048 px

04 VARIANTS

Couleur · noir · blanc · symbole seul

05 WEB

Favicon · 16 / 32 / 48 / 180 / 192 / 512 px

06 GUIDELINES

PDF de charte + source éditable

Le SVG maître reste la source de vérité. Les exports ne doivent jamais devenir les fichiers de travail.

Réglages d'export

Toujours exporter depuis le master, sans modifier les proportions.

SVG

- SVG comme format principal.
- Conserver le viewBox.
- Une version éditable avec textes / objets source.
- Une version de livraison avec textes convertis en tracés.
- Aucun effet rasterisé.
- Vérifier l'ouverture dans un second logiciel.

PNG

- Transparence activée.
- Symbole : 512 × 512 / 1024 × 1024 / 2048 × 2048 px.
- Lockup : conserver le ratio du master.
- Exporter les variantes séparément.
- Ne pas ajouter de marge artificielle au fichier sans la documenter.

PDF vectoriel : recommandé pour impression et transmission à des prestataires. EPS : seulement si demandé.

Checklist finale

Le document est prêt à être utilisé comme base de production puis ajusté à mesure que le système digital se précise.

- Logo master conservé et protégé.
- Versions couleur / noir / blanc disponibles.
- Zone de protection appliquée.
- Tailles minimales documentées.
- Gradient officiel documenté avec ses stops.
- Montserrat SemiBold 600 pour titres et CTA.
- Inter pour le body.
- Échelle desktop et mobile définie.
- Spacing system 8 px défini.
- Grille 12 colonnes / container 1200 px.
- CTA 48 px documenté.
- Inputs, cards et panels documentés.
- Motion sobre et micro-interactions.
- Package de livraison agence défini.

Base validée · à enrichir ensuite avec les composants réels du site et les cas d'usage métier.