


MANUAL DE ENSAMBLAJE

puerta-plegable-bifold



SECUENCIA DE MONTAJE

- Paso 1. Marco / bastidor (4 pza)
 - Paso 2. Refuerzos hoja 1 (3 pza)
 - Paso 3. Vidrios (8 pza)
 - Paso 4. Refuerzos hoja 2 (3 pza)
 - Paso 5. Refuerzos hoja 3 (3 pza)
 - Paso 6. Refuerzos hoja 4 (3 pza)
 - Paso 7. Parteluces (3 pza)
 - Paso 8. Tiradores (2 pza)
 - Paso 9. Hojas (bastidores) (4 pza)
 - Paso 10. Bisagras (24 pza)
 - Paso 11. Riel superior (1 pza)
 - Paso 12. Correderas colgantes (2 pza)
 - Paso 13. Tornillería (14 pza)
- Total: 74 piezas · 26 de herraje · 13 pasos

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 1/14 A3

PASO 1 DE 13

Marco / bastidor

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 4 pieza(s); montadas 4 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Marco jamba izq
- 1x Marco jamba der
- 1x Marco dintel
- 1x Marco travesano



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 2/14 A3

PASO 2 DE 13

Refuerzos hoja 1

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 7 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H1 travesano medio
- 1x H1 travesano sup
- 1x H1 travesano inf



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 3/14 A3


PASO 3 DE 13

Vidrios

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 8 pieza(s); montadas 15 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Vidrio H1
- 1x Vidrio H2
- 1x Vidrio H3
- 1x Vidrio H4
- 1x Vidrio 1
- 1x Vidrio 2
- 1x Vidrio 3
- 1x Vidrio 4



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 4/14 A3


PASO 4 DE 13

Refuerzos hoja 2

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 18 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H2 travesano medio
- 1x H2 travesano sup
- 1x H2 travesano inf



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 5/14 A3


PASO 5 DE 13

Refuerzos hoja 3

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 21 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H3 travesano medio
- 1x H3 travesano sup
- 1x H3 travesano inf



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 6/14 A3


PASO 6 DE 13

Refuerzos hoja 4

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 24 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H4 travesano medio
- 1x H4 travesano sup
- 1x H4 travesano inf



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 7/14 A3


PASO 7 DE 13

Parteluces

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 27 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Parteluz 1
- 1x Parteluz 2
- 1x Parteluz 3



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 8/14 A3


PASO 8 DE 13

Tiradores

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 2 pieza(s); montadas 29 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Tirador H2
- 1x Tirador H3



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 9/14 A3


PASO 9 DE 13

Hojas (bastidores)

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 4 pieza(s); montadas 33 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Hoja 1
- 1x Hoja 2
- 1x Hoja 3
- 1x Hoja 4



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 10/14 A3


PASO 10 DE 13

Bisagras

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 24 pieza(s); montadas 57 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 12x Media bisagra 75 (A) · EN 1935
- 12x Media bisagra 75 (B) · EN 1935



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 11/14 A3

PASO 11 DE 13

Riel superior

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 1 pieza(s); montadas 58 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

1x Riel U 35 (colgante) L=2010 mm



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 12/14 A3


PASO 12 DE 13

Correderas colgantes

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 2 pieza(s); montadas 60 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

2x Corredera colgante D-100



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 13/14 A3


PASO 13 DE 13

Tornillería

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 14 pieza(s); montadas 74 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x torn_din_ji clavija 1
- 1x torn_din_ji clavija 2
- 1x torn_din_jd clavija 1
- 1x torn_din_jd clavija 2
- 1x torn_tra_ji clavija 1
- 1x torn_tra_ji clavija 2
- 1x torn_tra_jd clavija 1
- 1x torn_tra_jd clavija 2
- 1x torn_par1_din clavija 1
- 1x torn_par1_tra clavija 1
- 1x torn_par2_din clavija 1
- 1x torn_par2_tra clavija 1
- 1x torn_par3_din clavija 1
- 1x torn_par3_tra clavija 1



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-06-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 14/14 A3