


MANUAL DE ENSAMBLAJE


puerta-plegable-bifold



SECUENCIA DE MONTAJE

- Paso 1. Tiradores (2 pza)
 - Paso 2. Vidrios (8 pza)
 - Paso 3. Refuerzos hoja 3 (3 pza)
 - Paso 4. Refuerzos hoja 2 (3 pza)
 - Paso 5. Hojas (bastidores) (4 pza)
 - Paso 6. Marco / bastidor (4 pza)
 - Paso 7. Refuerzos hoja 1 (3 pza)
 - Paso 8. Refuerzos hoja 4 (3 pza)
 - Paso 9. Parteluces (3 pza)
 - Paso 10. Bisagras (24 pza)
 - Paso 11. Riel superior (1 pza)
 - Paso 12. Correderas colgantes (2 pza)
 - Paso 13. Tornillería (14 pza)
- Total: 74 piezas · 26 de herraje · 13 pasos

Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 1/14 A3

PASO 1 DE 13

Tiradores

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 2 pieza(s); montadas 2 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Tirador H2
- 1x Tirador H3



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 2/14 A3

PASO 2 DE 13

Vidrios

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 8 pieza(s); montadas 10 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Vidrio H1
- 1x Vidrio H2
- 1x Vidrio H3
- 1x Vidrio H4
- 1x Vidrio 1
- 1x Vidrio 2
- 1x Vidrio 3
- 1x Vidrio 4



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 3/14 A3

PASO 3 DE 13

Refuerzos hoja 3

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 3 pieza(s); montadas 13 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H3 travesano inf
- 1x H3 travesano medio
- 1x H3 travesano sup



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 4/14 A3


PASO 4 DE 13

Refuerzos hoja 2


Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 3 pieza(s); montadas 16 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H2 travesano inf
- 1x H2 travesano medio
- 1x H2 travesano sup



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 5/14 A3


PASO 5 DE 13

Hojas (bastidores)

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 4 pieza(s); montadas 20 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Hoja 1
- 1x Hoja 2
- 1x Hoja 3
- 1x Hoja 4



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 6/14 A3

PASO 6 DE 13

Marco / bastidor

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 4 pieza(s); montadas 24 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Marco jamba izq
- 1x Marco jamba der
- 1x Marco travesano
- 1x Marco dintel



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 7/14 A3

PASO 7 DE 13

Refuerzos hoja 1

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 3 pieza(s); montadas 27 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H1 travesano inf
- 1x H1 travesano medio
- 1x H1 travesano sup



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 8/14 A3

PASO 8 DE 13

Refuerzos hoja 4

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Se añaden 3 pieza(s); montadas 30 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x H4 travesano inf
- 1x H4 travesano medio
- 1x H4 travesano sup



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 9/14 A3

PASO 9 DE 13

Parteluces

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 3 pieza(s); montadas 33 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Parteluz 1
- 1x Parteluz 2
- 1x Parteluz 3



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 10/14 A3

PASO 10 DE 13

Bisagras

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 24 pieza(s); montadas 57 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 12x Media bisagra 75 (B) · EN 1935
- 12x Media bisagra 75 (A) · EN 1935



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 11/14 A3

PASO 11 DE 13

Riel superior

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 1 pieza(s); montadas 58 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

1x Riel U 35 (colgante) L=2010 mm



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 12/14 A3

PASO 12 DE 13

Correderas colgantes

Instala el herraje de este paso y fíjalo a las piezas ya montadas según el modelo. Se añaden 2 pieza(s); montadas 60 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

2x Corredera colgante D-100



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 13/14 A3

PASO 13 DE 13

Tornillería

Atornillar a las piezas ya montadas y apretar en cruz al par indicado. Se añaden 14 pieza(s); montadas 74 de 74.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x torn_par1_tra clavija 1
- 1x torn_par2_tra clavija 1
- 1x torn_par3_tra clavija 1
- 1x torn_tra_ji clavija 1
- 1x torn_tra_jd clavija 1
- 1x torn_tra_ji clavija 2
- 1x torn_tra_jd clavija 2
- 1x torn_par1_din clavija 1
- 1x torn_par2_din clavija 1
- 1x torn_par3_din clavija 1
- 1x torn_din_ji clavija 1
- 1x torn_din_jd clavija 1
- 1x torn_din_ji clavija 2
- 1x torn_din_jd clavija 2



Rev	Fecha	Descripción
16	2026-06-17	Marco a 7cm (prof 70, jamb
17	2026-06-17	Antes de adelgazar marco a
18	2026-06-17	Holguras a 4mm reales (ent
19	2026-06-17	Hueco 14->8mm + bisagra sp
20	2026-06-17	Herraje real: riel U-100 +
21	2026-06-17	Antes de cambiar riel/carr

puerta-plegable-bifold			Plano 28
Dib. 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero zincado	— · 105.294 kg	— · mm	— · 14/14 A3