

## CU50: Eliminar Mortandad.

Descripción:	El actor puede eliminar una <b>Mortandad</b> de la base de datos.	
Actor(es):	<b>* Encargado.</b>	
Precondición:	Debe haber al menos una <b>Mortandad</b> almacenada en la base de datos.	
<b>Curso Normal</b>		<b>Curso Alternativo</b>
1. El caso de uso comienza al ser invocado por el actor.		
2. El sistema solicita al actor que seleccione la <b>Mortandad</b> que desea eliminar. Paro lo cual invoca al caso de uso <b>CU49: Consultar Mortandad</b> .		
3. El actor selecciona la <b>Mortandad</b> y presiona el botón “Continuar”.		3.a. Si el actor presiona el botón “Cancelar”: 3.a.1. El caso de uso finaliza aquí.
4. El sistema muestra los datos de la <b>Mortandad</b> seleccionada.		
5. El actor presiona el botón “Eliminar”.		5.a. El actor presiona el botón “Cancelar”. 5.a.1. El sistema vuelve al paso 2 del caso de uso.
6. El sistema procede a eliminar la <b>Mortandad</b> .		6.a. En caso de ocurrir un error: 6.a.1. El sistema muestra un mensaje de error. 6.a.2. El caso sistema vuelve al paso 2 del caso de uso.
7. El sistema muestra en pantalla el mensaje: “ <b>Mortandad</b> eliminada correctamente.”		
8. El caso de uso finaliza aquí.		
Poscondición:	La <b>Mortandad</b> ha sido eliminado de la base de datos.	
Inclusiones:	<b>* CU49: Consultar Mortandad.</b>	
Extensiones:		