RAPPORTINI DI PRODUZIONE

Impostazione sul Drive aziendale

Da fare una volta sola, prima di iniziare a usare tablet e app ufficio

Mario Saronne — Consulente di Direzione · Novembre 2026

Alla fine di questa guida l'archivio dei rapportini sarà sul Google Drive dell'azienda, l'ufficio potrà leggerlo dal PC e i tablet potranno inviare le righe.

	Cosa serve
1	L'accesso all'**account Google dell'azienda** che conserverà i dati
2	Il **PC Windows dell'ufficio**, con Chrome o Edge
3	Il **file Excel annuale dei rapportini**
4	Almeno **un tablet Android**, per la prova finale

Quale account usare

- **Un solo account per tutto:** cartella, script e Google Drive per desktop sul PC dell'ufficio.
- **Un account che non dipenda da una persona:** meglio `ufficio@…` della mail personale di un dipendente. Se l'account venisse chiuso, i tablet non potrebbero più inviare.

Se l'azienda usa Google Workspace

L'amministratore può aver bloccato gli script o la pubblicazione aperta a tutti. Se l'opzione del passo 6 non compare, chiedigli di consentire le app web di Apps Script accessibili a «Chiunque». Senza questa opzione i tablet non possono inviare.

Passo 1 — Crea la cartella

1. Entra in **drive.google.com** con l'account dell'azienda.
2. Crea, dentro «Il mio Drive», una cartella chiamata per esempio `Rapportini`.
3. Aprila e guarda l'indirizzo in alto: copia la parte dopo `/folders/`. È l'**ID della cartella**.

Passo 2 — Crea il token

Il token è una parola segreta che autorizza i tablet a scrivere nell'archivio. Deve essere lunga e impossibile da indovinare.

1. Sul PC premi il tasto **Windows**, scrivi `PowerShell` e aprilo.
2. Scrivi questo comando e premi Invio:

```
[guid]::NewGuid().ToString("N") + [guid]::NewGuid().ToString("N")
```

3. Compare una lunga riga di lettere e numeri: selezionala, copiala con Ctrl+C e conservala in un posto sicuro, come un gestore di password.

> **Il token è una chiave**
>
> Non scriverlo su fogli appesi o in email insieme all'indirizzo dello script, e non lasciarlo visibile nelle schermate. Chi ha indirizzo e token può inviare dati all'archivio e leggere le anagrafiche.

Passo 3 — Incolla lo script

1. Apri **github.com/marios921/rapportini-provvisorio/blob/main/apps-script/Codice.gs** e premi l'icona **Copy raw file**, in alto a destra sopra il codice.
2. Apri **script.google.com** **con l'account dell'azienda** e premi **Nuovo progetto**.
3. Cancella tutto quello che c'è nell'editor, incolla il codice e salva con Ctrl+S.
4. In alto clicca su «Progetto senza titolo» e chiamalo `Rapportini`.

Passo 4 — Inserisci token e cartella

1. A sinistra premi la rotella **Impostazioni progetto**.
2. In fondo, sotto **Proprietà script**, premi **Aggiungi proprietà script** e inserisci queste due, scritte esattamente così:

Proprietà	Valore
`TOKEN`	Il token del passo 2
`ID_CARTELLA`	L'ID della cartella del passo 1

3. Premi **Salva proprietà script**.

Passo 5 — Prepara la cartella

1. A sinistra torna su **Editor** (l'icona `< >`).

2. Nel menu in alto scegli la funzione **prepara** e premi **Esegui**.
3. Google chiede le autorizzazioni: premi **Verifica le autorizzazioni** e scegli l'account dell'azienda.
4. Se compare un avviso di app non verificata, è normale, perché lo script è stato creato da questo account: premi **Avanzate**, poi **Vai a Rapportini**, poi **Consenti**.
5. Controlla su Drive: nella cartella devono comparire `anagrafiche`, `invii` e `ufficio`.

Passo 6 — Pubblica lo script

1. In alto a destra premi **Esegui il deployment**, poi **Nuovo deployment**.
2. Premi la rotella accanto a «Seleziona tipo» e scegli **App web**.
3. Imposta **Esegui come: Me** e **Chi ha accesso: Chiunque**. Non vanno bene «Chiunque abbia un Account Google» né «Solo utenti del dominio».
4. Premi **Esegui il deployment** e copia l'**URL dell'app web**, che finisce con `/exec`. Serve per configurare ogni tablet.

Passo 7 — Controlla lo script

Nella barra degli indirizzi del browser scrivi l'URL del passo 6, aggiungi in fondo `?token=` e subito dopo il token, poi premi Invio.

Cosa vedi	Cosa significa
`"ok":false` e *Il file anagrafiche.json non esiste ancora*	**È il risultato giusto.** Lo script risponde e il token è corretto.
Token non valido	Il token non coincide con la proprietà `TOKEN` del passo 4.
Una pagina di accesso Google	Al passo 6 l'accesso non è su **Chiunque**: correggilo.
Manca la sottocartella	Il passo 5 non è stato completato.

Passo 8 — Prepara il PC dell'ufficio

1. Installa **Google Drive per desktop** e accedi **con l'account dell'azienda**.
2. Nelle preferenze di Drive scegli il **mirroring** dei file, oppure rendi la cartella **disponibile offline** (tasto destro sulla cartella). Così la lettura è più veloce.
3. Apri Esplora file: compare l'unità **Google Drive** (di solito `G:`). Aspetta che in `Il mio Drive` compaiano la cartella `Rapportini` e le tre sottocartelle.
4. Apri in Chrome o Edge **marios921.github.io/rapportini-provvisorio/ufficio/** e salvalo tra i preferiti.

5. Premi **Scegli la cartella**, seleziona `Il mio Drive\Rapportini` nell'unità Google Drive e concedi l'accesso in modifica.

> **Se l'app dice «Questa cartella non contiene un archivio»**
> Non creare le sottocartelle: hai scelto la cartella sbagliata, oppure Drive non ha finito di sincronizzare. Premi **Scegli un'altra cartella**.

Passo 9 — Carica anagrafiche e PIN

1. Apri la scheda **Anagrafiche** e scrivi il **nome dell'azienda**: comparirà sui tablet.
2. Premi **Importa dal file Excel dei rapportini** e scegli il file annuale.
3. Leggi l'anteprima e gli avvisi, poi premi **Conferma e salva**. Se compaiono codici commessa con l'aspetto di una data, controllali e correggili col valore giusto.
4. Vai su **Dipendenti** e, per ognuno, premi **Modifica**, scrivi un **PIN di 4 cifre** e premi **Salva**. Senza PIN il dipendente non può entrare.
5. Comunica a ciascuno il proprio PIN. L'app non permette di rileggerlo: se viene dimenticato, se ne assegna uno nuovo.
6. Aspetta qualche minuto che Drive sincronizzi, poi ripeti il controllo del passo 7: ora devi vedere `"ok":true` seguito dagli elenchi.

Passo 10 — Installa e collega il primo tablet

1. Sul tablet Android apri **marios921.github.io/rapportini-provvisorio/tablet/** con **Chrome**.
2. Premi il menu ⋮ in alto a destra, poi **Installa app** (o **Aggiungi a schermata Home**).
3. Apri l'app **dall'icona**, non dal browser, e compila la prima configurazione con la rete attiva:

Campo	Cosa scrivere
Codice di questo tablet	Diverso per ogni tablet: `TAB01`, `TAB02`, …
Indirizzo dello script	L'URL del passo 6, che finisce con `/exec`
Token segreto	Il token del passo 2

4. Premi **Salva e prova il collegamento**: devono comparire i nomi dei dipendenti.

Passo 11 — Prova finale

- [ ] Sul tablet entra con un nome e il suo PIN.
- [ ] Avvia una lavorazione, chiudila scrivendo i pezzi e controlla che in alto compaia **Tutto inviato**.
- [ ] Su Drive, nella cartella `invii`, è comparso un nuovo file.

- [ ] Sul PC, dopo qualche minuto, premi **Aggiorna**: la riga compare nella tabella.
- [ ] Attiva la modalità aereo sul tablet e inserisci una riga a mano: deve comparire **1 da inviare**.
- [ ] Togli la modalità aereo, con l'app aperta: entro un minuto deve comparire **Tutto inviato**.
- [ ] **Esporta** le righe di prova, incollale in una **copia** del file Excel con **Incolla valori** e controlla che la colonna CONTROLLO dica OK.
- [ ] Elimina le righe di prova dalla tabella: **Correggi**, **Elimina riga**, **Sì, elimina**. Non incollare mai le righe di prova nel file vero.

Se tutto torna, installa gli altri tablet ripetendo il passo 10, con un codice diverso per ciascuno. Per l'uso quotidiano vale il **Manuale di istruzioni**.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
«Chiunque» non compare al passo 6	L'amministratore di Workspace deve consentirlo.
Blocco o errore di autorizzazione al passo 5	Controlla di essere entrato con l'account dell'azienda. Se è Workspace, chiedi all'amministratore di consentire gli script.
Errore su `ID_CARTELLA` o cartella non trovata	Controlla di aver copiato solo l'ID, senza `?usp=…` o altro, e che la cartella sia di questo account.
Il tablet dice «Risposta non valida dal server»	Al passo 6 l'accesso non è su **Chiunque**, oppure l'indirizzo è sbagliato.
Il tablet dice «Il file anagrafiche.json non esiste ancora»	Completa il passo 9 e aspetta la sincronizzazione di Drive.
Il browser rifiuta la cartella sul PC	Scegli la cartella `Rapportini` dentro `Il mio Drive`, non l'intera unità `G:`. Se il browser continua a rifiutarla, avvisa il consulente.
Il token è finito in mani sbagliate	Cambia la proprietà `TOKEN` (passo 4) e reinserisci il nuovo token su ogni tablet, da **Impostazioni**.

Se in futuro si aggiorna lo script

Incolla il nuovo codice, poi **Esegui il deployment → Gestisci i deployment → matita → Versione: Nuova versione**. Così l'indirizzo non cambia. Un «Nuovo deployment» creerebbe un indirizzo diverso, da reinserire su ogni tablet.

Promemoria

Da compilare e conservare. **Il token non va scritto qui.**

Account Google usato _____

Nome della cartella _____

Indirizzo dello script (/exec) _____

Dove è conservato il token _____

Tablet e relativi codici _____

Impostato il _____