

Odoo 19

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice


Instalar odoo19 mediante repositorios y paquetes oficiales (sin clonar desde GitHub) ..	3
Actualizamos paquetes e instalamos	3
Instalamos postgresql	3
Activamos el postgre y comprobamos que esté activo	3
Verificamos que podamos entrar en postgre	4
Creamos el usuario para odoo19	4
Agregar el repositorio oficial de Odoo Nightly	4
Agregar el repositorio nightly de Odoo 19	4
Actualizamos paquetes	5
Instalamos odoo19	5
Creamos y escribimos el archivo de configuración de odoo	5
Habilitamos y activamos el servicio de odoo	6
Comprobación de odoo	6
Instalar Facturación	7

Instalar odoo19 mediante repositorios y paquetes oficiales (sin clonar desde GitHub)

Actualizamos paquetes e instalamos

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```


```
sudo apt install wget curl gnupg2 -y
```



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47
root@msb-server:/home/mario# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install wget curl gnupg2 -y
```

Instalamos postgresql

```
sudo apt install postgresql -y
```




```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47
root@msb-server:/home/mario# sudo apt install postgresql -y
```

Activamos el postgre y comprobamos que esté activo

```
sudo systemctl enable postgresql
```

```
sudo systemctl start postgresql
```

```
sudo systemctl status postgresql
```




```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47
root@msb-server:/home/mario# sudo systemctl enable postgresql
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl status postgresql

Synchronizing state of postgresql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2025-10-30 08:01:05 UTC; 35s ago
     Main PID: 10678 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 265us

oct 30 08:01:05 msb-server systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
oct 30 08:01:05 msb-server systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
root@msb-server:/home/mario#
```

Verificamos que podamos entrar en postgres


`sudo -u postgres sql`



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 —  
root@msb-server:/home/mario# sudo -u postgres psql  
psql (16.10 (Ubuntu 16.10-0ubuntu0.24.04.1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=#
```

Creamos el usuario para odoo19

`sudo -u postgres createuser -s odoo19`




```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47  
root@msb-server:/home/mario# sudo -u postgres createuser -s odoo19  
root@msb-server:/home/mario#
```

Agregar el repositorio oficial de Odoo Nightly

Importar la clave GPG oficial de Odoo


`wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg`



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47  
root@msb-server:/home/mario# wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
```

Agregar el repositorio nightly de Odoo 19

`echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list`




```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47  
root@msb-server:/home/mario# echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
```

Actualizamos paquetes

```
sudo apt update
```

Instalamos odoo19


```
sudo apt install odoo -y
```



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 —  
root@msb-server:/home/mario# sudo apt update  
root@msb-server:/home/mario# sudo apt install odoo -y
```

Creamos y escribimos el archivo de configuración de odoo

```
sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
```



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47  
root@msb-server:/home/mario# sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
```

```
admin_passwd = 1234
```


```
db_host = False
```

```
db_port = False
```

```
db_user = odoo19
```

```
db_password = False
```

```
addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
```




```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.224 — 131x47  
GNU nano 7.2 /etc/odoo/odoo.co  
[options]  
; This is the password that allows database operations:  
; admin_passwd = 1234  
db_host = False  
db_port = False  
db_user = odoo  
db_password = False  
;addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons  
default_productivity_apps = True
```

Habilitamos y activamos el servicio de odoo

sudo systemctl enable odoo

sudo systemctl start odoo

sudo systemctl status odoo



```
alumnado — root@msb-server: /home/mario — ssh mario@192.168.11.2
root@msb-server:/home/mario# sudo systemctl enable odoo
root@msb-server:/home/mario# sudo systemctl start odoo
root@msb-server:/home/mario# sudo systemctl status odoo
```




```
root@msb-server:/home/mario# sudo systemctl status odoo
● odoo.service - Odoo Open Source ERP and CRM
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/odoo.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-30 08:51:47 UTC; 9min ago
     Main PID: 13887 (odoo)
        Tasks: 6 (limit: 4547)
      Memory: 178.0M (peak: 226.9M)
         CPU: 5.852s
      CGroup: /system.slice/odoo.service
              └─13887 /usr/bin/python3 /usr/bin/odoo --config /etc/odoo/odoo.conf --logfile /var/log/odoo/odoo-server.log

oct 30 08:51:47 msb-server systemd[1]: Started odoo.service - Odoo Open Source ERP and CRM.
root@msb-server:/home/mario#
```


Comprobación de odoo

Y entrando en 192.168.11.224:8069 podemos comprobar como está corriendo el servicio de odoo



Instalar Facturación

Vamos a instalar el apartado de facturación.



Para ello lo hacemos con este comando

```
sudo apt install python3-phonenumbers
```

```
oct 30 08:51:47 msb-server systemd[1]: Started odoo.service - Odoo Open Source ERP and CRM.
root@msb-server:/home/mario# sudo apt install python3-phonenumbers
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  python3-phonenumbers
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.399 kB de archivos.
Se utilizarán 21,9 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
0% [Esperando las cabeceras]
```

