

Documentacion del Proyecto Neroli3D

Fecha de generacion: 2026-07-12

Documentacion del Proyecto Neroli3D

1. Resumen

Neroli3D es una aplicacion web desarrollada con React + TypeScript + Vite para mostrar un catalogo de productos impresos en 3D y ofrecer canales de contacto directo.

La aplicacion es de tipo SPA (Single Page Application) y utiliza enrutado del lado del cliente con React Router para navegar entre secciones sin recargar la pagina.

2. Objetivos de la aplicacion

- Presentar categorias de productos de Neroli3D.
- Mostrar una vista rapida de cada categoria y una descripcion ampliada en modal.
- Facilitar el contacto con la marca mediante Instagram, Gmail y TikTok.
- Mantener una experiencia simple, ligera y compatible con despliegues estaticos.

3. Stack tecnologico

- React 19
- TypeScript
- Vite 8
- React Router 7
- Radix UI Dialog (@radix-ui/react-dialog)
- ESLint para reglas de calidad de codigo

4. Estructura general del proyecto

Estructura principal:

- src/
- src/app_pages/
- src/components/
- src/components/components_css/
- src/customHooks/
- src/assets/
- public/

Descripcion por carpeta:

- src/app_pages/: paginas de ruta (inicio, catalogo y contacto).
- src/components/: componentes reutilizables de UI y navegacion.
- src/components/components_css/: estilos por componente.
- src/customHooks/: logica de consulta de datos e informacion de productos.
- src/assets/: imagenes de marca, logos e imagenes del catalogo.

5. Flujo de navegacion

Rutas definidas en la aplicacion:

- / -> Pagina principal
- /catalogo -> Catalogo de productos
- /contacto -> Canales de contacto

Comportamiento:

1. La app arranca en main.tsx y envuelve App con BrowserRouter.
2. App.tsx resuelve la ruta activa y renderiza la pagina correspondiente.
3. Los botones de navegacion usan Link de React Router.

6. Descripcion funcional por pagina

6.1 Pagina principal

- Renderiza barra superior, logo principal y barra inferior.
- Incluye accesos directos a Catalogo y Contacto mediante botones de navegacion.

6.2 Catalogo

- Renderiza barra superior con enlaces a Inicio y Contacto.
- Muestra un contenedor de tarjetas de categorias.
- Cada tarjeta incluye imagen, titulo y boton "Ver mas".
- El boton abre un modal con descripcion ampliada del producto.

Categorias actuales:

- Estampitas 3D
- Pines
- Nero Pops
- Celebraciones
- NeroLamparas
- NeroNazarenos
- Coleccionismo

6.3 Contacto

- Renderiza barra superior con enlaces a Inicio y Catalogo.
- Muestra tarjetas de contacto para Instagram, Gmail y TikTok.
- En enlaces externos se abre una nueva pestana.
- En Gmail (mailto) intenta abrir el cliente de correo y copia el email al portapapeles como respaldo.

7. Componentes principales

- TopBar: barra de navegacion superior con menu hamburguesa en movil.
- BotBar: pie de pagina con copyright.
- Logo: imagen principal y botones de acceso rapido.
- NavButton: boton de navegacion basado en Link.
- CardContainer: contenedor de categorias del catalogo.
- Card: tarjeta individual que consulta datos del producto.
- ModalCard: modal de detalle con Radix Dialog.
- ContactCard: tarjeta de canal de contacto con iconografia dinamica.

8. Gestion de datos del catalogo

Los datos de productos se centralizan en `src/customHooks/imgData.ts` con la interfaz:

- `name`: identificador interno.
- `url`: recurso de imagen.
- `description`: texto descriptivo de marketing.

La busqueda de datos se realiza con el hook `useSearchInfo` en `src/customHooks/findImg.ts`:

- Recibe el nombre interno del producto.
- Devuelve el objeto `Product` correspondiente usando `useMemo`.

9. Estilos y UI

- Se usa una estrategia de CSS modular por componente en `src/components/components_css/`.
- Cada componente importa su propio archivo de estilos.
- El menu hamburguesa en `TopBar` permite adaptar navegacion a pantallas pequenas.

10. Build y scripts

Scripts definidos en `package.json`:

- `npm run neroli`: ejecuta servidor de desarrollo con Vite.
- `npm run build`: compila TypeScript y genera build de produccion.
- `npm run lint`: analiza codigo con ESLint.
- `npm run preview`: vista previa local de la build de produccion.

11. Despliegue en Netlify

Configuracion actual:

- Comando de build: `npm run build`
- Carpeta publicada: `dist`
- Redireccion SPA: todas las rutas apuntan a `/index.html` con estado 200.

Esto permite que rutas como `/catalogo` o `/contacto` funcionen correctamente al recargar.

12. Instalacion y ejecucion local

Requisitos:

- Node.js 18 o superior (recomendado LTS)
- npm

Pasos:

1. Instalar dependencias: `npm install`
2. Iniciar desarrollo: `npm run neroli`
3. Generar build: `npm run build`
4. Previsualizar build: `npm run preview`

13. Generacion de esta documentacion en PDF

Se incluye un script para convertir este documento markdown a PDF:

- Comando: `npm run docs:pdf`
- Entrada: `docs/Documentacion_Neroli3D.md`
- Salida: `docs/Documentacion_Neroli3D.pdf`

14. Mejoras recomendadas

- Estandarizar nombres de componentes en PascalCase para mayor consistencia.
- Reemplazar alerts por toasts para mejorar UX.
- Mover textos de marketing a un origen externo (JSON/CMS) para facilitar mantenimiento.
- Agregar pruebas unitarias y de componentes (por ejemplo con Vitest + Testing Library).
- Incorporar analitica de eventos para medir interacciones en catalogo y contacto.

15. Licencia y autoria

Proyecto desarrollado para la marca Neroli3D.

Si se desea publicar como software abierto, se recomienda agregar un archivo LICENSE y definir politicas de contribucion.