



DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Journal des versions

Ce qui a changé, version par version, et pourquoi

MARI(a)SOL — Mapping d'Alignement Réglementaire par Intelligence Albert pour le Suivi des Orientations Législatives

Version 1.5.3 du 9 septembre 2026

Document établi le 02/10/2026

La version qui tourne réellement est affichée en bas du bandeau latéral de l'application. Les dates des fichiers ne l'indiquent pas : un fichier garde la date de sa dernière modification, pas celle de l'archive.

1.5.3 — 9 septembre 2026

Version de remise, allégée pour l'envoi.

Le dossier remis ne porte plus les sources Markdown des guides : elles font double emploi avec les PDF de `documentation/`, et une même explication en deux exemplaires finit toujours par diverger. Un `LISEZ-MOI.txt` en texte brut, à la racine, renvoie vers `documentation/0`. `Lisez-moi d'abord.pdf` et donne les trois lignes nécessaires pour lancer l'application.

Les sources Markdown et `outils/documentation.py` restent dans la copie de développement : c'est là qu'on corrige un guide, et c'est de là qu'on refabrique les PDF.

L'écran Administration ne renvoie plus à `POUR_LES_TESTEURS.md`, absent du dossier remis, mais au dossier `documentation/`.

1.5.2 — 9 septembre 2026

Deux défauts vus à l'écran sur l'article premier du Data Act, tous deux du même genre : l'outil montrait moins que ce qu'il avait, sans le dire.

Le rendu mot à mot ne coupait plus la fin des articles longs

Le rendu « Le texte, avant et après » s'arrêtait à 900 mots. L'article premier du Data Act en fait plusieurs milliers, et les paragraphes que l'omnibus y ajoute arrivent à la fin : le rendu n'affichait donc **aucune modification**. C'est le pire résultat possible, parce qu'il ressemble à un résultat — l'agent en concluait que l'article n'était pas touché, alors que six instructions portent sur lui.

Le rendu de l'onglet Omnibus ne plafonne plus du tout. Ailleurs, le plafond passe de 900 à 4 000 mots, et **la coupure, quand elle survient, est écrite à l'écran** au lieu de passer pour un texte inchangé.

Un article long se lit maintenant en condensé

Trois passages modifiés dans dix mille mots ne se voient pas. Une bascule « Ne montrer que les passages modifiés » remplace les longs passages inchangés par « [...] », en gardant vingt-cinq mots de contexte de part et d'autre. Elle est active d'office dès que l'article dépasse le plafond ordinaire. Le compte des mots ajoutés et retirés s'affiche sous le rendu : « +425 mots · -6 mots » dit en une ligne s'il y a quelque chose à chercher.

L'instruction et le texte qu'elle introduit ne sont plus séparés

Dans « Par où commencer », une instruction du type « au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: » s'affichait seule — deux points, puis rien. Le texte cité entre guillemets figure désormais sous chaque instruction, à l'écran comme dans la note de synthèse Word.

Recette

116 tests. Quatre nouveaux portent précisément sur ces cas : une modification placée au-delà du plafond doit rester visible, le rendu condensé doit élider sans perdre le changement, une coupure doit s'écrire, et chaque instruction doit porter le texte qu'elle cite.

1.5.1 — 9 septembre 2026

Version de remise. Quatre corrections tirées de la lecture des écrans, et la documentation en PDF.

Le pied de page du Journal officiel ne pollue plus les instructions

Le PDF d'un document COM porte en bas de chaque page « FR FR » et le numéro. L'extraction le collait à la dernière phrase de la page, et cette phrase est souvent une instruction de modification : l'écran affichait « au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: FR FR 23 ». Le pied part maintenant à la lecture, pour tous les modules à la fois.

« nul » ne s'affiche plus sur un article modifié

L'étiquette voulait dire deux choses à deux lignes d'écart : « cet article n'est pas touché » et « le modèle juge que rien ne change en droit ». La seconde se dit désormais « rédactionnel », qui est la case prévue pour cela.

La qualification de portée est resserrée

Sur la proposition d'omnibus numérique, 30 articles sur 36 ressortaient « majeurs ». Une liste de points durs qui reprend presque tout ne hiérarchise plus rien. La consigne donnée au modèle exige maintenant que la modification **crée, supprime ou déplace** une obligation, un droit, un seuil, une compétence ou un délai, et qu'il puisse nommer ce qui change pour qui ; le fait qu'une disposition mentionne un délai ne suffit plus. Elle lui demande aussi, quand une valeur chiffrée change, de donner la valeur avant et après et de dire si elle augmente ou diminue.

L'écran ne fait pas confiance à cette consigne pour autant : si les articles majeurs dépassent 60 % des articles caractérisés, un avertissement le dit et renvoie aux instructions verbatim.

Détails d'affichage

Les résumés tronqués dans les intitulés se coupent sur un mot entier. La colonne « Texte » de la charge par texte est élargie.

La documentation est fournie en PDF

Neuf documents dans `documentation/`, produits par `outils/documentation.py` depuis les sources Markdown : « Lisez-moi d'abord », présentation générale, guide d'installation, test d'usage, note de cadrage, **architecture du code**, déploiement, protocole de recette, journal des versions. Charte graphique de l'application, couverture, pagination et numéro de version en pied de page.

« **Architecture du code** » est nouveau. Il dit ce que fait chaque fichier de `core/` et de `pages/`, pourquoi il existe, quelles dépendances sont employées et pour quelle raison, et ce qu'il faut savoir avant d'y toucher. Il s'adresse à qui doit reprendre, auditer ou héberger l'application.

La source reste en Markdown : un diff de Markdown se lit, un diff de .docx non. Le PDF est ce qu'on envoie.

1.5.0 — 9 septembre 2026

L'onglet Omnibus devient utilisable par quelqu'un qui reçoit le dossier et doit en rendre compte, et non plus seulement par quelqu'un qui sait déjà quoi y chercher.

Trois vues au lieu d'une liste

Jusqu'ici l'onglet posait une seule question : « que fait cet acte au texte que vous avez choisi ». C'est la question de la deuxième heure de travail, pas de la première. L'onglet se lit maintenant en trois vues, sur un seul niveau, sans menu replié.

Vue d'ensemble. La *carte de l'acte* tient dans un écran : une ligne par texte modifié, une case par article touché, colorée par portée quand la caractérisation a tourné, par opération sinon. L'exposant donne le nombre d'instructions, l'infobulle le résumé et la page. À côté, la charge par texte et le compte des opérations : combien de suppressions, d'insertions, de remplacements, et dans quel règlement.

Par où commencer. La liste des articles dont la modification touche une obligation, un champ d'application, un seuil, une compétence, une sanction ou un délai, chacun avec ses instructions verbatim. C'est la liste qu'on porte dans une note.

Ce qui revient d'un texte à l'autre. Les notions modifiées dans plusieurs textes à la fois. C'est la lecture propre à un omnibus, et elle n'existait nulle part : elle dit quels dossiers, tenus par des bureaux différents, sont touchés par la même idée.

Toutes les modifications, dans un tableau filtrable par texte, par portée, et par recherche libre dans les instructions.

Une seule passe de caractérisation

Il fallait ouvrir les dix textes cibles l'un après l'autre et cliquer dix fois. Un bouton « Caractériser tout l'omnibus » traite l'acte entier, en retrouvant tout seul le texte consolidé de chaque cible quand il est au corpus. Ce qui est caractérisé sert partout : la carte, la note, le classeur, la lecture texte par texte.

La note de synthèse Word

Ce que l'agent produit à la fin n'est pas un écran, c'est une note. Elle s'obtient en un bouton : ce que fait l'acte, le tableau des textes modifiés, les modifications de fond avec leur instruction verbatim, les notions transverses, puis le détail article par article. De vrais tableaux Word, modifiables, pas des captures.

Les tirets longs deviennent des virgules

Dans les textes affichés par l'application, le tiret long est remplacé par une virgule quand il articule une phrase, et par un point médian quand il sépare deux valeurs d'un intitulé — forme déjà employée partout ailleurs dans l'interface. Deux cent cinquante-sept passages sont concernés. Les commentaires du code ne sont pas touchés : ce ne sont pas des textes de l'application.

Recette

110 tests, dont quatre nouveaux qui exercent l'écran lui-même, sans navigateur : la vue d'ensemble compte bien ses textes, la carte se dessine, les deux livrables se construisent, les trois vues se rendent sans exception. C'est ce type de test qui aurait attrapé le plantage de l'export corrigé en 1.4.2.

1.4.2 — 9 septembre 2026

Correction des quatre points relevés au protocole de recette.

L'export de l'onglet Omnibus ne plante plus

Le tableau récapitulatif « quels textes cet omnibus modifie-t-il » et une variable de boucle portaient le même nom : le second écrasait le premier, et le classeur Excel échouait sur `'str' object has no attribute 'to_excel'`. Le bouton de téléchargement s'affichait donc en rouge dès que la caractérisation avait été lancée. Les deux noms sont désormais distincts, et l'export porte une colonne de plus.

Le menu « Texte à examiner » dit le nom du texte

« règlement (UE) 2016/679 — 12 article(s) touché(s) » est exact et illisible. Le catalogue des noms d'usage est étendu aux dix textes que l'omnibus numérique modifie, et le menu affiche « RGPD — règlement (UE) 2016/679 — 12 article(s) touché(s), 25 modification(s) ». Le nom d'usage figure aussi dans le tableau récapitulatif et dans l'export.

Les suppressions apparaissent barrées

« Le point c) est supprimé », « le paragraphe 2 est supprimé » : ces instructions n'étaient pas reportées dans la reconstitution, et le texte « après » sortait identique au texte « avant ». Rien n'apparaissait barré, alors que l'omnibus supprime bel et bien quelque chose. Le point et le paragraphe sont désormais localisés — à condition que leur repère soit unique dans l'article, faute de quoi l'instruction est laissée de côté plutôt qu'appliquée au hasard — puis retirés du texte, où ils s'affichent barrés. Le remplacement d'un point est traité de

même, et un paragraphe inséré (« 2 bis. ») se range après le paragraphe 2 au lieu d'aller en fin d'article.

Surtout, chaque instruction porte à l'écran la mention « **reportée** » ou « **non reportée dans le texte ci-dessous** ». Une modification qui vise un membre de phrase — « les mots “dans un délai raisonnable” sont supprimés » — n'est toujours pas reportée, parce que la localiser mécaniquement expose au contresens ; mais le lecteur sait désormais laquelle, au lieu de croire le rendu complet.

Les contributions françaises ne sont plus comptées comme non analysées

« 70 contribution(s) non analysée(s) sur 725 » s'affichait sur une analyse pourtant complète : les contributions françaises **sont** le référentiel, elles ne sont jamais classées. Elles sortent du dénominateur, et l'alerte le dit. L'encadré de lancement affiche par ailleurs le détail du calcul — 725 dans le document, –70 françaises, – les déjà analysées = le nombre à traiter — parce que l'écart se demandait à chaque lancement.

L'onglet « Position française de référence » rappelle qu'un article sans position explicite n'est pas un article bloqué : la règle du silence s'y applique, et l'analyse peut être lancée sans avoir tout dérivé.

1.4.1 — 9 septembre 2026

Un article dont l'omnibus retire **un point** n'est plus annoncé comme supprimé. L'article 64 du RGPD, dont seul le point a) du paragraphe 1 disparaît, s'affichait « Supprimé » : l'article survit, et l'écran disait le contraire. La suppression n'est retenue que lorsque l'instruction vise l'article entier — « L'article 4 est supprimé ».

1.4.0 — 9 septembre 2026

Version de déploiement : les cinq points relevés après la lecture des omnibus sont traités.

Un acte modificatif est découpé instruction par instruction

L'article premier d'un omnibus fait trente mille caractères et énumère quarante modifications de textes différents. Gardé d'un bloc, il rendait trois choses mauvaises : la recherche ramenait ce pavé entier, la comparaison de deux versions affichait un diff illisible, et le fil du texte ne proposait que « Article 1 ».

Chaque instruction devient donc une section à part entière, dont l'identifiant porte le texte cible et l'article visé — `mod_32016R0679_art_33_8`, intitulé « Article 3 · 8. — RGPD, Article 33 ». Deux versions du même omnibus s'apparient alors **instruction par instruction** : c'est ce qui permettra de voir ce qu'un compromis de présidence change à la proposition de la Commission, dans la comparaison ordinaire comme dans l'onglet dédié.

Sur la proposition d'omnibus numérique, le découpage passe de 174 segments dont un préambule de 182 000 caractères à 251 segments lisibles : 70 instructions, les considérants, l'exposé des motifs et les annexes séparés.

L'exposé des motifs n'est plus confondu avec le droit

Une proposition de la Commission commence par cent pages d'exposé des motifs et de fiche financière. Elles atterrissaient dans le même segment que les considérants, remontaient en recherche, et un résumé pouvait présenter un tableau budgétaire comme une disposition — c'est exactement ce qu'on lisait dans l'export de la version 0.8. Trois sections distinctes désormais : **exposé des motifs et fiche financière, préambule et considérants, annexes et pièces jointes**, cette dernière recueillant ce qui suit la formule de clôture au lieu d'être avalé par le dernier article.

Les articles insérés par l'omnibus — « Article 32 bis », « Article 88 ter » — ne sont plus indexés comme des articles de l'omnibus : ce sont des textes cités, déjà portés par l'instruction qui les insère.

Les fichiers EUR-Lex prennent le nom du texte

« cellar_ebf17714-c56e-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0010.02_DOC_1 » n'apprend rien à personne, et c'est ce nom qu'on relit dans toutes les listes. À l'import, un fichier au nom de machine est renommé d'après son propre contenu : « **Règlement omnibus numérique — COM(2025) 837** », ou « RGPD — 32016R0679 » pour un acte publié. Le nom se corrige à tout moment dans Bibliothèque → Corpus, et le fichier d'origine est désormais mémorisé à part — renommer un document ne le rend plus illisible pour l'onglet omnibus.

La page Positions ne s'ouvre plus sur trois bandes de réglages

Position française de référence, lancement de l'analyse, regroupement par titre : trois encadrés empilés avant le premier tableau. Ils sont réunis dans un seul encadré à trois onglets. **Aucune fonction n'a été retirée** ; le « Comment ça marche ? » descend en bas de page, comme dans les autres modules.

Corrections

- **Un article n'est plus déclaré « inséré » parce qu'on ne l'a pas.** Sans texte de référence chargé, tous les articles s'affichaient « Inséré » — y compris l'article 1 du Data Act. Le statut vient maintenant de l'opération écrite dans l'instruction ; quand un article touché manque au texte chargé, l'écran le dit au lieu d'en tirer un verdict.
- Les **dispositions maintenues en vigueur** après une abrogation sont reconnues comme telles (« maintien transitoire ») au lieu de rester huit lignes muettes marquées « non analysée ».
- Un article de l'acte modificatif portant **une seule instruction non numérotée** — la modification d'une annexe — n'était pas lu du tout : tout un texte cible disparaissait de la liste.
- Les **accords féminins pluriels** (« les phrases suivantes sont ajoutées ») et l'écriture ancienne des références (« règlement (UE) n° 910/2014 ») sont reconnus.

- L'**ordre des sections** place l'exposé des motifs en tête et les annexes en fin, fragments compris.

1.3.0 — 9 septembre 2026

La portée des modifications d'un omnibus est caractérisée

L'onglet « Omnibus et actes modificatifs » donnait l'instruction verbatim et le texte avant/après. Il dit maintenant aussi **ce que la modification change** et **si elle pèse** — majeure lorsqu'elle touche une obligation, un champ d'application, un seuil, une compétence, une sanction ou un délai ; mineure ; rédactionnelle. Un tableau récapitulatif range les articles par portée décroissante, un filtre permet de ne garder que les modifications majeures, et l'export les emporte.

Pourquoi c'est juste cette fois. Dans la version 0.8, le modèle résumait des écarts calculés entre deux textes qui n'avaient rien à voir : le RGPD d'un côté, l'omnibus de l'autre, appariés par numéro d'article. Les résumés étaient fluides, confiants et faux — « l'article 33 a été supprimé » quand l'omnibus le modifie, la fiche financière de la proposition présentée comme un ajout à l'article 11 du RGPD, et un « impact rédactionnel » sur un préambule intégralement remplacé. Ce n'était pas une défaillance du modèle mais du rapprochement qu'on lui soumettait, et aucun garde-fou ne pouvait le rattraper : la citation existait, le résumé était fidèle au diff, seul l'appariement était absurde.

Ici, le rapprochement est établi par le texte lui-même — l'omnibus écrit « l'article 33 est modifié comme suit ». Le modèle reçoit l'instruction, le texte nouveau cité et l'article dans sa version actuelle, et il ne décide de rien : l'opération (remplacement, suppression, ajout) est lue dans l'instruction, pas devinée. Sans modèle configuré, rien n'est inventé : les instructions verbatim restent affichées.

1.2.0 — 21 août 2026

Les omnibus se lisent enfin pour ce qu'ils sont

Le défaut était de conception, pas de format. Un omnibus **n'est pas une version du Data Act** : c'est un texte qui dit ce qu'il faut y changer — « à l'article 5 du règlement (UE) 2023/2854, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant... ». Son article premier ne correspond à rien dans le Data Act. La comparaison de versions appariant les articles par leur numéro, elle mettait en regard l'article 1 de l'omnibus et l'article 1 du RGPD, qui ne traitent pas du même sujet : des chiffres qui ressemblaient à une comparaison sans en être une, et aucun article modifié détecté.

Un onglet **Omnibus et actes modificatifs** répond à la vraie question — que change l'omnibus dans le Data Act, puis dans le RGPD :

- les **instructions de modification** sont extraites et rangées par texte modifié, puis par article visé, avec l'opération, la portée, le texte nouveau entre guillemets, et la page où l'instruction figure ;
- quand le texte consolidé est chargé, chaque article est **reconstitué avant et après**, avec le mot à mot — barré ce qui disparaît, souligné ce qui arrive. Les articles que l'omnibus ne touche pas restent affichés, marqués « inchangé » : un article absent laisserait croire à un oubli ;
- la reconstitution affiche sa **fiabilité** : exacte lorsque l'instruction remplace, supprime ou insère un article entier ou un paragraphe repérable ; partielle ; ou non appliquée lorsque l'instruction vise une phrase à l'intérieur d'un article. Une reconstitution approximative présentée comme le droit en vigueur serait pire que pas de reconstitution du tout ;
- le texte cible est retrouvé tout seul dans le corpus par son **CELEX**, déduit de « règlement (UE) 2023/2854 » comme de « règlement (UE) n° 910/2014 » ;
- toutes les modifications s'exportent en un classeur, une ligne par instruction.

Deux versions d'un même omnibus se comparent instruction par instruction. Un compromis de présidence ressemble à la proposition, avec des passages changés, et il ne dit pas lesquels. Comparer les deux textes mot à mot noierait le lecteur — l'article premier d'un omnibus fait trente mille caractères. La comparaison porte donc sur les instructions, regroupées par article visé, et répond à la question de négociation : sur quels articles du Data Act la présidence a-t-elle changé ce que la Commission proposait ? Statuts : inchangée, modifiée, nouvelle, abandonnée.

Tout est déterministe — expressions régulières, découpage, difflib. Aucun appel de modèle, et donc rien à vérifier a posteriori : chaque modification porte son instruction verbatim.

Deux garde-fous contre le même piège

- La **comparaison ordinaire** prévient quand l'un des deux documents désignés est un acte modificatif, et renvoie vers le bon onglet.
- Le **suivi des amendements** refuse un texte d'arrivée de cette nature : il apparie lui aussi par numéro d'article, et aurait rendu des verdicts faux sans que rien ne le signale.

Corrections venues de la revue de code

- Un **article scindé à l'import** (au-delà de 2 500 caractères) apparaissait comme supprimé puis ajouté dans la comparaison de versions, sans mot à mot. Les fragments sont désormais recollés avant l'appariement.
- L'**ordre des sections** rangeait ces mêmes fragments entre l'article 50 et l'article 53, et renvoyait le préambule en dernier. La règle est corrigée et les bases existantes sont migrées au premier démarrage.
- Un **considérant** et un **article** de même numéro partageaient une clé dans le suivi des amendements : « Considérant 79 » était jugé sur le texte de l'article 79, avec un verdict présenté comme déterministe.

- L'alerte « **classé sans le modèle** » ne se déclenchait jamais : en mode hors ligne, toute la matrice était lexicale et rien ne le disait.
- Un **PDF illisible** dans un lot d'import faisait tomber l'import entier, y compris les fichiers suivants. Chaque document est désormais traité pour lui-même, et l'échec est expliqué.
- Le **second appel au modèle** — celui de repli, quand l'endpoint refuse `response_format` — n'était pas protégé : une coupure réseau à cet instant arrêta une analyse de trois cents contributions sur une trace Python.
- La **dispersion** d'un article commenté par un seul État membre était affichée comme nulle, plaçant une opinion isolée dans la zone que la légende décrit comme un consensus.
- Les **couleurs du mot à mot** suivent désormais la palette active.

Installation et reprise

- `requirements.txt` **fige les versions** validées au lieu de poser des planchers. Un `pip install` résolvant vers Streamlit 1.38 produisait une application qui plante à la première page ; sans plafond, une installation faite dans six mois reproduisait l'incident `st.logo`.
- Les scripts de démarrage vérifient que l'installation a **réellement réussi** : un `pip install` échoué laissait un environnement vide, et tous les lancements suivants sautaient l'installation — l'application ne démarrait plus jamais, sans message. Ils gèrent aussi les lecteurs réseau, le faux `python.exe` du Microsoft Store, et une installation **sans accès à PyPI** depuis un dossier `wheelhouse`.
- `headless` est retiré de la configuration de poste : le navigateur ne s'ouvrait jamais, alors que les quatre documents le promettaient.
- `requirements-dev.txt` et la mention des 90 tests, pour qui reprend le code.

Guide

La question « est-ce que ça coûte de l'argent à l'État ? » est retirée du guide d'utilisation.

1.1.2 — 21 août 2026

Mise en page seulement — aucun calcul, aucune règle n'a bougé.

Le nom de l'application s'écrit désormais partout au lettrage du logo : « mar », le « i » et le « a » en rouge Marianne — l'intelligence artificielle —, le « a » en exposant pour que le mot se lise « marisol », puis « sol » en bleu France. Titre d'accueil, titre du mode d'emploi, intitulé de l'assistant, pied du bandeau latéral. Le lettrage est un composant unique (`core.ui.nom_marque`), stylé en ligne pour qu'une page ouverte seule le rende correctement.

La charte entre aussi dans l'habillage : titres de page en bleu France, chiffres clés des indicateurs au même bleu, onglet actif souligné de ce bleu, traits de séparation en bleu très clair. Le corps de texte reste noir — un écran de travail entièrement bleu se lit moins bien — et les visualisations gardent leur palette lisible en vision daltonienne.

1.1.1 — 21 août 2026

Correctif de démarrage. Sur les postes équipés d'une version de Streamlit qui refuse un chemin de fichier SVG, `st.logo` levait une exception avant même l'affichage de la navigation : l'application ne démarrait pas du tout. La marque du bandeau est désormais un PNG, l'appel est enveloppé — un habillage que Streamlit refuse ne doit jamais empêcher l'outil de s'ouvrir — et deux tests couvrent le cas : le point d'entrée `app.py` est exercé comme les autres pages, et aucun SVG ne doit y être référencé. Les fichiers SVG restent dans `assets/` pour les notes, présentations et impressions.

1.1.0 — 21 août 2026

Version de finition : la charte graphique entre dans l'application, et six points relevés à l'usage sont corrigés.

Le tableau de suivi revient à l'écran

Il n'existait plus que dans le classeur exporté, et sans couleur à l'écran. Un onglet **Tableau de suivi** s'ajoute donc dans *Positions des États membres*, **après la matrice** : une ligne par article avec son sujet, la position française de référence en première colonne — sans elle « opposé » ne veut rien dire —, puis un État membre par colonne, chaque case portant le résumé de la contribution et la référence de la disposition citée.

La couleur est celle de la palette active : le tableau à l'écran et la feuille « Détail par article » du classeur sont la même chose, aux mêmes teintes. Contenu des cases et couleur sont d'ailleurs calculés par les mêmes fonctions — les réécrire pour l'écran les aurait fait diverger au premier changement de règle.

L'assistant répond enfin aux questions de calcul

« Comment sont calculées les coalitions ? » recevait une réponse d'usage en cinq phrases. Chaque fiche porte désormais un bloc « **Sous le capot** » : la formule, la fonction, la bibliothèque, les seuils chiffrés — accord entre deux États, composantes connexes de `networkx`, majorité qualifiée et son arrondi, BM25 et ses constantes, `SequenceMatcher` et son `autojunk`, taux de reprise des amendements, seuils de fiabilité, échantillonnage stratifié.

L'assistant reconnaît une question de calcul à sa formulation, bascule sur une consigne qui exige le détail plutôt que la brièveté, et reçoit ces blocs en contexte. Une fiche **Architecture** liste par ailleurs toutes les bibliothèques et ce que chacune fait. Le guide complet a une bascule « Afficher le détail d'implémentation ».

La recherche dans les fiches rabat aussi les pluriels sur le singulier : « comment tu calcules les coalitions » ne rencontrait pas le mot-clé « coalition » et répondait à côté.

La comparaison de versions ne compare plus au hasard

Elle ouvrait sur les deux premiers documents du corpus et affichait des chiffres qui ne répondaient à aucune question posée. Les deux listes démarrent maintenant vides, la sélection est remontée **avant** les onglets, et les onglets de comparaison disent ce qu'ils

attendent tant que les deux textes ne sont pas désignés. Le fil du texte, lui, continue de fonctionner sans ce choix.

Une carte lisible plutôt que trois illisibles

Les trois vues concurrentes laissent place à **une seule carte, grande**, dont les tuiles portent des étiquettes lisibles : les articles les plus lourdement modifiés d'abord, en nombre réglable, un clic ouvrant le texte modifié juste en dessous. Le nombre d'articles non représentés est affiché — une coupe silencieuse aurait laissé croire à une carte exhaustive. Les deux autres représentations restent disponibles, repliées.

Charte graphique

Logo et marque intégrés à l'en-tête et au bandeau latéral, couleurs d'interface alignées sur le bleu France. Les visualisations gardent leur palette lisible en vision daltonienne, et la convention vert / jaune / rouge de la direction reste à un clic.

Corrections de détail

- « Demandez à mariasol comment **elle** fonctionne » — l'application porte un nom féminin.
- Le second référentiel s'appelle désormais « **comparé au texte initial** », partout : écrans, fiches, classeur, note Word, documentation.
- Le panneau **Fiabilité et points d'attention** reste replié, y compris quand une alerte est bloquante : le résumé est déjà dans l'intitulé, et un encadré qui s'ouvre seul déplace tout ce qui est en dessous.
- **Plus aucun chemin absolu affiché.** L'application est déployée sur des postes dont l'arborescence diffère ; un chemin absolu n'y veut rien dire, et donnait au passage le nom de session Windows du poste de préparation. Tous les chemins montrés sont relatifs au dossier de l'application.

1.0.0 — 20 août 2026

L'application prend son nom : MARI(a)SOL — *Mapping d'Alignement Réglementaire par Intelligence Albert pour le Suivi des Orientations Législatives*. Marque et logo aux couleurs de la charte de l'État (bleu France, blanc, rouge Marianne), sans reprise du bloc-marque officiel. Les variables d'environnement et le nom du dossier restent inchangés : une installation existante continue de fonctionner sans rien toucher.

Nouveau : suivi des amendements

Une page entière pour la question qui suit toute publication d'un compromis : **nos amendements ont-ils été retenus ?** Chaque demande écrite est confrontée au texte d'arrivée, avec un verdict par demande — reprise, reprise partiellement, écartée, indéterminé — et le taux de reprise par délégation, qui donne la lecture politique du texte.

Le calcul se fait en deux temps. Les demandes de suppression sont tranchées **sans modèle**, par comparaison des structures : l'article a disparu, ou il est toujours là. Le reste est lu par

le modèle, qui doit recopier le passage du nouveau texte fondant son verdict ; sans citation retrouvée, le verdict bascule en « indéterminé » plutôt que d'être affiché comme acquis.

Nouveau : mise à jour depuis les non-papers et les notes

Toutes les positions n'arrivent pas dans un tableau à trois colonnes. Un non-paper, un papier blanc, une note ministre, un compte rendu : l'outil dépouille le document, propose les positions qu'il y lit avec leur citation et leur rattachement à un article — et **rien n'entre dans la matrice avant validation par l'agent**. Les positions ainsi ajoutées gardent la trace de leur source.

Nouveau : assistant d'aide et guide complet

La page Mode d'emploi porte un assistant qui répond **uniquement sur le fonctionnement de l'application**, à partir de vingt-sept fiches écrites à la main : comment les scores sont calculés, comment les passages sont choisis, ce qui est sauvegardé. Il ne connaît ni le droit européen ni les documents chargés — cette séparation est délibérée.

Les mêmes fiches alimentent la fenêtre « Comment ça marche ? » de chaque module et le guide complet, de sorte qu'une explication ne peut pas en contredire une autre.

Nouveau : panneau de fiabilité

Chaque module affiche, dans une fenêtre à part, ce qui demande l'œil de l'agent : citations non retrouvées, contributions classées sans modèle, contributions de plus de 2 500 caractères, articles documentés par moins de trois États membres, paires d'États dont le taux d'accord repose sur moins de trois articles communs, réserves d'examen, plafond de passages atteint en recherche. Chaque alerte dit quoi faire. **Ces alertes ne partent pas dans les livrables** : une note de direction n'a pas à porter les doutes de l'outil.

Nouveau : regroupement par titre, et plusieurs tableaux à la fois

Les articles se regroupent par titre du règlement — rattachement lu dans le texte réglementaire quand il est chargé, sinon saisi par bornes. Et la page Positions accepte **plusieurs tableaux de commentaires simultanément**, pour le cas où chaque titre a son propre document de travail.

Nouveau : pondération d'un critère métier

Facultative, repliée, lancée à la main. L'agent écrit son critère en français — « les positions qui demandent de supprimer l'intervention de la Commission » — le modèle dit pour chaque contribution si elle y correspond, citation vérifiée à l'appui, et les contributions retenues comptent double dans les moyennes. Le classement brut reste affiché à côté, avec l'écart : c'est lui qui dit ce que la pondération change.

Corrections

- **Les textes récupérés depuis EUR-Lex portent enfin leur nom** : « Data Governance Act — 32022R0868 [FR] » au lieu de « L_2022152FR.01000101.xml ». Le nom vient d'un catalogue de noms d'usage, ou de l'intitulé officiel lu en tête du texte.

- **La comparaison de versions n'est plus bloquée par le dossier.** Les deux listes portent sur tout le corpus : un omnibus modifie plusieurs textes, et le texte de départ et le texte d'arrivée n'appartiennent pas au même dossier. Le dossier n'est plus qu'un confort de tri.
- **Un intitulé de titre ne happe plus la première ligne de l'article suivant** dans la détection des titres.

0.9.1 — 20 août 2026

Le classeur reprend la forme du suivi tenu à la main.

- **La position française est rappelée avant tout jugement.** Dans la matrice, dans le détail de chaque contribution, dans la note Word et dans le classeur : « opposé » ne veut rien dire tant qu'on ne sait pas opposé à quoi. Sur un article sans amendement français, la référence affichée est explicitement la règle du silence.
- **Nouvelle feuille « Détail par article »**, calquée sur le suivi existant : une ligne par article — numéro et sujet —, la France en première colonne, puis chaque État membre, la case portant sa position, sa référence de disposition, et la couleur de compatibilité.
- **Nouvelle feuille « Position FR »** : article, intitulé, position de référence, et l'origine de cette référence (amendement écrit ou règle du silence).
- **Nouvelle feuille « Synthèse thématique »**, placée avant le détail : les enjeux qui traversent plusieurs articles, État membre par État membre.
- **Le sujet de l'article** est lu automatiquement dans le texte réglementaire quand il est chargé — « Art. 111 · Interdictions réseaux de communication » — et reste modifiable avant export.
- **La palette « convention des notes » reprend exactement les teintes du fichier existant** (vert 63BE7B, jaune FFEB84, rouge F8696B, gris D9D9D9) : le classeur produit peut se poser à côté du suivi sans que l'œil ait à réapprendre le code couleur.
- **Filtre thématique ajouté dans l'onglet Détail**, avant le filtre par article, et colonne « Thèmes » remontée dans la feuille Détail.

0.9.0 — 20 août 2026

Deuxième retour de test : précision des repères, volumes, langage.

Ce qui bloquait

- **EUR-Lex refusait de répondre.** Une seule adresse était tentée, et EUR-Lex ne sert pas toujours le document à la première : selon le texte, la langue et l'état de la session, il renvoie une page d'accueil ou un avertissement. Quatre adresses sont désormais essayées, dont l'endpoint machine de l'Office des publications (CELLAR) — celui qui passe le plus souvent derrière un proxy — avec gestion des cookies, repli sur le PDF, et le journal des tentatives affiché quand tout échoue.
- **Plafond de 30 passages en recherche**, arbitraire et trop bas : porté à 500, avec la durée estimée avant lancement.

- « **Article 24 (2/12)** » ne renvoyait à rien : ce numéro d'ordre est un artefact du découpage. Les intitulés reprennent maintenant la disposition réellement visée — « § 2 », « considérant 12 », « à partir du § 3 » — lue dans le commentaire de la délégation, et à défaut les premiers mots du texte, de sorte que quatre lignes « Article 5 » se distinguent enfin.
- **Une absence de position comptait comme un alignement.** Quand ni la France ni l'État membre n'ont amendé un article, on ne sait rien de sa position : la case reste vide. Corrigé dans l'heuristique et dans la consigne donnée au modèle, et couvert par un test.

Deux référentiels au lieu d'un

La matrice, le classement des alliés et les articles clivants se calculent au choix **par rapport à la position française** — qui est avec nous — ou **par rapport au texte de compromis** — qui veut le changer, France comprise. Le second est entièrement déterministe : il applique la règle du silence au texte de chaque contribution, sans appeler le modèle. Sur un article que la France n'a pas amendé, les deux coïncident ; sur un article où elle demande une réécriture, ils divergent — et c'est là que la bascule sert.

Volumes et durées

- L'analyse se lance sur **un dixième, la moitié ou toutes** les contributions, plutôt qu'un nombre absolu qui ne dit rien sans connaître le document.
- La qualification des changements se fait **en une fois**, avec le temps restant calculé sur le rythme observé, et non sur une moyenne théorique.
- Toute tâche longue annonce sa durée avant de commencer.

Comparaison de versions, refondue

- Nouvel onglet **Fil du texte** : toutes les versions chargées d'un dossier dans l'ordre, et l'évolution d'un article à travers toutes ces versions — un omnibus ne se suit pas deux versions à la fois.
- Nouvel onglet **Changements majeurs** : ce qui a bougé, trié par portée, avec le diff mot à mot en un clic.
- **Nature et date de version** détectées à l'import depuis l'en-tête (proposition de la Commission, compromis de la présidence, orientation générale, position du Parlement, accord provisoire, texte publié au JO) et modifiables. Les listes déroulantes ne disent plus « version antérieure / nouvelle » mais nomment ce que sont les documents.

Langage et repères

- **Page « Mode d'emploi »** dans le menu : par où commencer, les outils un par un, ce que l'outil garantit et ce qu'il ne garantit pas, questions fréquentes.
- Les titres de page sont posés **comme des questions** — « Qui est avec nous, article par article ? » plutôt que « Positions des États membres ».
- Chaque module s'ouvre sur **deux phrases d'explication**, et referme sur le **détail de méthode**, replié en bas de page.

- **Choix de palette rendu global** — bleu / rouge lisible en vision daltonienne, ou vert / jaune / rouge des notes de direction. Le choix vaut pour les écrans, les images, la note Word et le classeur.
- La page Régimes d'accès dit clairement que les « textes où regarder en priorité » sont une liste de méthode écrite d'avance, **pas un résultat de recherche**, et indique lesquels sont réellement au corpus.

0.8.0 — 18 août 2026

Corrections et ajouts issus de la deuxième campagne de test.

Corrections

- **Régimes d'accès : plus aucun filtre sur le type de document.** La page ne regardait que les documents marqués « texte réglementaire ». Un texte mal classé à l'import — la détection automatique se trompe souvent sur les textes consolidés — devenait invisible, et l'outil répondait « les textes chargés ne tranchent pas » alors que le règlement était dans la base. Même correction sur la comparaison de versions.
- **Le type d'un document est corrigé après import**, depuis l'onglet Corpus de la Bibliothèque. C'était la cause du point précédent.
- **L'outil ne déclare plus forfait trop vite.** Quand l'examen extrait par extrait ne retient rien, une seconde lecture d'ensemble reprend tous les passages avec un seuil de pertinence plus bas et les restitue comme « éléments de contexte ». La garantie ne change pas : chaque élément reste adossé à une citation vérifiée dans le texte source.
- **Seconde chance sur les citations.** Une citation approximative — recopie imparfaite plutôt qu'invention — donne lieu à une demande de recopie exacte avant retrait. Ce qui échoue deux fois n'est toujours pas affiché.
- **build_query n'était pas importé dans core/qa.py** : toute réponse sourcée levait une `NameError`. Corrigé, et un test de garde-fou couvre désormais le chemin complet.
- **Repli de recherche** : si la requête enrichie de termes anglais ne trouve rien, la recherche est refaite avec les seuls mots de la question.

Livrables

- **Classeur Excel entièrement refait** (`core/excel.py`) : sept feuilles — mode de lecture et méthode, matrice en damier coloré, classement des États membres, articles clivants, couverture, détail texte, figures. Les graphiques du classement, des articles clivants et de la couverture sont des **graphiques Excel natifs, liés aux cellules** : corriger une valeur met le graphique à jour sans repasser par l'outil. Filtres, volets figés et mise en page d'impression posés sur chaque feuille.
- **Note Word enrichie du texte de détail** : article par article, ce que dit chaque État membre, la citation qui le fonde, la page. Cette partie bascule en portrait — une matrice se lit en largeur, un paragraphe sur une colonne étroite.
- **Fiche d'orientation Word** produite depuis la page Régimes d'accès : situation examinée, dispositions citées, points non tranchés, textes interrogés.

Visualisations

- **Comparaison de versions** : trois vues d'ensemble **cliquables** — carte des changements (surface = mots touchés), barres divergentes ajouts/retraits, nuage ampleur × similarité. Cliquer un article l'ouvre avec ses différences mot à mot.
- **Coalitions** : nouvel onglet « Qui aller chercher », placé en premier. Proximité avec la France croisée avec le poids au Conseil, répartition des positions par État membre, et simulateur de coalition — c'est là, et seulement là, que servent les chiffres de population.
- **Recherche** : répartition des occurrences par État membre et par article, et marquage des passages retenus ou écartés.

EUR-Lex

- **Récupération directe des textes publics** (`core/eurlex.py`), catalogue des sept règlements usuels, ou saisie d'un CELEX, d'une référence en clair ou d'une adresse. C'est la version **HTML** qui est récupérée, pas le PDF : le PDF du Journal officiel est une mise en page dont l'extraction introduit des écarts qui se comptent ensuite comme des modifications dans une comparaison de versions. Aucune dépendance nouvelle, proxy respecté, et un message explicite plus une marche à suivre manuelle si le réseau filtre la sortie.

0.7.0 — 18 août 2026

- **Mode démonstration** (`REGWATCH_DEMO=1`) pour une instance partagée : saisie de clé API impossible — verrou posé dans la configuration, pas seulement dans l'interface —, bannière permanente, modèle désactivé.
- `DEPLOIEMENT_DEMO.md` : marche à suivre pour Streamlit Community Cloud.

0.6.0 — 18 août 2026

Corrections issues du premier test complet.

- **Tableaux à trois colonnes.** Le parser lisait la deuxième colonne, qui contient le texte de compromis de la présidence sur les WK à trois colonnes : les contributions des États membres étaient perdues. Il lit désormais la dernière colonne, ce qui couvre les deux formats.
- **Aperçus de recherche illisibles.** Le mode « extraits bruts » affichait l'identifiant numérique du segment au lieu du passage. Régression introduite le 12 août avec le nouvel index.
- **Réponses incomplètes.** La synthèse s'arrêtait au premier extrait pertinent — un seul État membre cité alors que plusieurs figuraient dans les extraits. Consigne d'exhaustivité ajoutée, plafond porté de 12 à 24 affirmations.
- **Plantage de la dérivation des positions françaises.** La limite de 600 caractères sur le résumé faisait échouer l'appel après trois essais et interrompait tout le traitement. Limite portée à 4 000 caractères avec troncature, et un article en échec n'emporte plus les autres.

Nouveautés.

- Export **PNG** des trois figures et **note Word modifiable**, avec sélection des articles et des États membres, choix de palette (bleu accessible ou vert/jaune/rouge selon la convention des notes) et renommage des intitulés d'articles.
- Filtres et plafond sur le lot d'analyse, pour juger la qualité sur quelques contributions avant de lancer les 550.
- Mode d'emploi `POUR_LES_TESTEURS.md` à joindre pour un test d'usage.

0.5.0 — 12 août 2026 (après-midi)

- **Corruption de base au ré-import.** Les entrées d'index étaient supprimées deux fois — par le code et par un déclencheur SQLite — ce qui corrompait irréversiblement l'index FTS5 (« database disk image is malformed »). Index refait sans déclencheurs, plus détection et réparation dans Administration.
- Contrôle d'intégrité qui sonde réellement l'index : `PRAGMA integrity_check` seul déclarait saine une base qui ne l'était pas.

0.4.0 — 12 août 2026 (matin)

- Saisie de la clé API dans l'interface, avec option « ne pas conserver » et bouton de suppression.
- **Écoute restreinte à localhost**. Streamlit écoutait par défaut sur toutes les interfaces réseau : n'importe quel poste du réseau pouvait ouvrir l'application et lire le corpus.
- Navigation refondue : libellés accentués, icônes, bandeau d'état permanent.

0.3.0 — 11 août 2026

- Abandon du graphe de règles au profit de réponses sourcées sur les documents chargés. Le moteur de graphe reste dans `attic/`.
- Règle du silence français : ne pas amender vaut acceptation.
- Ingestion universelle (WK, textes réglementaires, textes libres), recherche plein texte, comparaison de versions, coalitions et majorité qualifiée.

0.2.0 — 11 août 2026

- Première application complète : parser WK, matrice d'alignement, graphe de règles, restitutions.