

Laboratorio 24

```
1 CREATE TABLE LIBROS (id INTEGER PRIMARY KEY,  
2 titulo TEXT NOT NULL,  
3 genero TEXT NOT NULL,  
4 anio_publicacion TEXT NOT NULL,  
5 id_Autor INTEGER);  
6
```

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ autores		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ libros		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
2 tablas Número de filas		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	0 B

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: ▼

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: biblioteca1 » Tabla: autores

[Examinar](#) [Estructura](#) [SQL](#) [Buscar](#) [Insertar](#) [Exportar](#) [Importar](#) [Privilegios](#) [Operaciones](#)

Reciente Favoritas

- Nueva biblioteca
 - Nueva autores
 - categorias
 - usuarios
- biblioteca1
 - Nueva autores
 - libros
 - Columnas
 - Indices
- clinica
- diaz
- ecommerce-fitness
- empresa

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir, cero columnas). (La consulta tardó 0,0033 segundos.)

SELECT * FROM `autores`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

id nombre nacionalidad

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Crear vista](#)

[Guardar esta consulta en favoritos](#)

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

[Guardar esta consulta en favoritos](#)

Parte 2

```
1 INSERT INTO Autores VALUES  
2 (1, 'Gabriel García Márquez', 'Colombiana'),  
3 (2, 'Isabel Allende', 'Chilena'),  
4 (3, 'Mario Vargas Llosa', 'Peruana');  
5
```

```

1 INSERT INTO Libros VALUES
2 (1, 'Cien años de soledad', 1967, 1),
3 (2, 'El amor en los tiempos del cólera', 1985, 1),
4 (3, 'La casa de los espíritus', 1982, 2),
5 (4, 'La ciudad y los perros', 1963, 3),
6 (5, 'Conversación en La Catedral', 1969, 3);

```

```

1 INSERT into Libros (ID,Titulo,Genero,Anio_publicacion,id_Autor)
2 VALUES(1,'Cien años de soledad','Realismo Magico',1967,1),
3 (2, 'El amor en los tiempos del cólera','Realismo Magico',1985,1),
4 (3, 'La casa de los espíritus', 'Realismo Magico', 1982, 2),
5 (4, 'Paula', 'Memorias', 1994, 2),
6 (5, 'La ciudad y los perros', 'Drama', 1963, 3);

```

id
titulo
genero
anio_publicacion
id_Autor

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador : ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✔ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```

INSERT into Libros (ID,Titulo,Genero,Anio_publicacion,id_Autor) VALUES(1,'Cien años de soledad','Realismo Magico',1967,1), (2, 'El amor en los tiempos del cólera','Realismo Magico',1985,1), (3, 'La casa de los espíritus', 'Realismo Magico', 1982, 2), (4, 'Paula', 'Memorias', 1994, 2), (5, 'La ciudad y los perros', 'Drama', 1963, 3);

```

[Editar en línea](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Parte 3

```

1 SELECT * FROM Libros WHERE Anio_publicacion > 2000;

```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador : ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al

Ocultar ventana de consultas SQL

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```

SELECT * FROM Libros WHERE Anio_publicacion > 2000;

```

PARTE 4

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla biblioteca1.libros: 

```
1 UPDATE libros SET genero='Novela Histórica' where titulo='Paula';
```

☐ Vincular parámetros 


Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
UPDATE libros SET genero='Novela Histórica' where titulo='Paula';
```

</



			id	titulo	genero	anio_publicacion	id_Autor	
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Cien años de soledad	Realismo Magico	1967	1
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	La casa de los espiritus	Realismo Magico	1982	2
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Paula	Novela Histórica	1994	2
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	La ciudad y los perros	Drama	1963	3

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Conclusión

A través de las consultas, actualizaciones y eliminaciones, se evidenció que SQL es una herramienta poderosa para gestionar información de manera eficiente. Además, la práctica destacó la importancia de las restricciones de integridad, como la eliminación en cascada, que aseguran que los cambios en la tabla Autores se reflejen correctamente en Libros, evitando datos inconsistentes o huérfanos en la base de datos.