

### 📅 Feuille : 2023-06-15

### 🔍 Analyse par Localisation (Salles) :

Tests de normalité (Shapiro-Wilk) :

- Salle 1 :  $p = 0.91200$  ✓
- Salle 2 :  $p = 0.46900$  ✓
- Salle 3 :  $p = 0.45700$  ✓
- Salle 4 :  $p = 0.81300$  ✓

Test de Levene (homogénéité des variances) :  $p = 0.7784$  ✓

Statistiques descriptives :

- Salle 1 : Moyenne = 125.0 ; Écart-type = 12.50
- Salle 2 : Moyenne = 125.0 ; Écart-type = 11.20
- Salle 3 : Moyenne = 122.0 ; Écart-type = 10.80
- Salle 4 : Moyenne = 123.0 ; Écart-type = 12.20

✓ Test choisi : ANOVA ( $p = 0.686$ ) → pas d'effet significatif

### 🔍 Analyse par MODALITÉ :

Tests de normalité (Shapiro-Wilk) :

- Précoce :  $p = 0.65500$  ✓
- Témoin :  $p = 0.53600$  ✓

Test de Levene (homogénéité des variances) :  $p = 0.5552$  ✓

Statistiques descriptives :

- Précoce : Moyenne = 123.0 ; Écart-type = 11.5
- Témoin : Moyenne = 125.0 ; Écart-type = 11.8

✓ Test choisi : ANOVA ( $p = 0.252$ ) → pas d'effet significatif

