DIZICAL · PRACTICE 右栏 · DEMO ACCEPTANCE PACK

demo v3.6 验收包

分支 `feat/practice-ui-iter-260920` · HEAD `f330bac`（tag demo-v3.5）+ S8→S12 未提交改动 · 2026-10-25 生成

页面版本 **demo v3.6** | 9 组合 × **11** 项 契约 | `verify.js --strict` 全 PASS | 6 模板字节一致 | CSS `[data-vp]` = **0** | 截图 **31** 张

01 怎么看这份包

先在浏览器里逐张对照截图，再打开本地 demo 亲手动效（插卡、票夹变形、节拍器拖拽与长按）。截图只能证结构与排版，**动效手感必须真机看**。

> **动手入口：** 运行 `python3 -m http.server 8771 --bind 127.0.0.1 --directory docs/demos`，打开 `http://127.0.0.1:8771/practice-right-column-261003/canvas-01.html`（当前已起，PID 见 `lsof -nP -iTCP:8771`）。
> 顶栏可切视口（1133 / 744 / 440）、组合（1 / 2 / 3）、皮肤（浅银 / 深墨）；主画布右上「切到练习态」进计时态。

> **本轮另修一处：** 组合 2 的「今日练习记录」小卡，右上角数字标签原来显示 未选内容 次（把收拢态“本次练习内容”当成次数拼进去）。 已改为读今日记录胶囊：现在显示 3 次，主数字 15 分 也改读同一来源。

02 主画布 · 1133（横排扩展）

组合 1（2 卡）/ 组合 2（4 卡）/ 组合 3（6 卡）。每组左右为准备态与计时态；计时态里票夹收成黑色竖条、卡槽出卡。




组合 1 · 准备态 1133×900



组合 1 · 计时态 1133×900




组合 2 · 准备态 1133×900



组合 2 · 计时态 1133×900



组合 3 · 准备态 1133×900



组合 3 · 计时态 1133×900

03 主画布 · 744（纵向）与 440（手机）

纵向视口下票夹在计时态变横向黑 bar，黑色 bar 再变形成卡插入下方卡槽；卡槽露出带 = 100%（整带露出）。



744 · 组合1 准备 744



744 · 组合1 计时 744




744 · 组合2 计时 744



744 · 组合3 准备 744



440 · 组合1 计时 440




440 · 组合2 计时 440

04 深墨皮肤

两套皮肤同一结构，只有色板切换；卡片白天/黑夜一致（组合内不再出现半卡黑红）。




1133 · 组合1 · 计时 · 深墨 ink




744 · 组合1 · 计时 · 深墨 ink

05 单卡与工具页


每张卡的独立验收页（准备态），以及组合自选台、骨架、共享尺子自检页。




A · 仪表盘（计时卡） dashboard-skin-01-v3




B · 节拍器 metronome-01-v4




S · 节拍器竖条 metronome-02-strip




D · 今日时长 practice-duration-card-01-v3




R · 今日记录 today-records-01




Q · 老师要求 requests-card-01-v3




组合自选台 compose-03



组合视图（对照版） compose-02



轨道骨架 card-dashboard-skeleton-01



共享尺子自检 ruler-shared-check

06 本轮契约实测

`node tools/verify.js --strict` — 9 组合 × 11 项，全部 PASS（exit 0）。下为关键量化项。

项	断言	实测	结果
1	卡槽卡契约：卡跨黑区顶缘 / 入槽被唇咬住 / 不压旋钮与主控件 / ± 按钮不压黑区	9/9 组合	PASS
2	露出比例：横排 ∈ [18.5%, 21.5%]，feed 流整带 = 100%	19.9–20.0% / 100%	PASS
3	露出条叶子文本两两重叠	0.0 px²	PASS
4	今日记录弹窗 12 条明细 display==block 且无裁切	12 条	PASS
5	exitRun 退场空窗帧	0 帧	PASS
6	exitRun 退场 dual30 帧（v37g 成果锁定）	0 帧	PASS
7	节点数匹配（组合 1/2/3 = 2/4/6 卡）	2/2 · 4/4 · 6/6	PASS
8	Feed 顺序 A,B,S,D,R,Q	全匹配	PASS
9	CSS [data-vp] 选择器总数	0	PASS
10	三心合一：R_notch=78=R_knob64+14 · R_dot=70 · dy=50px=0.64R · ±压黑区 0px²	全部命中	PASS
11	**run 态直切视口**（1133 run → 744）	dash 720 / knob 176 / frame 720	PASS

07 run 态直切探针（本轮修复项）

修复前同场景实测 dash 24px、knob 0×0；现在六个场景全部恢复。

场景	dash	knob	frameH	card
1133 run → 744	720	176²	720	704×80
744 run → 440	720	176²	720	400×80
1133 run 组合1 → 2	732	128²	732	398×84
1133 run 组合2 → 3	732	128²	732	398×84
744 run 组合2 → 3	720	176²	720	704×80
440 run → 744	720	176²	720	440×80

08 关键尺寸

元素	1133	744	440
计时数字高度	76px	66px	66px
「分钟」下标（= 数字一半）	38px	33px	33px
下标字重	250	250	250
卡槽 / 卡片（组合1）	436×72 / 428×88		feed 流：露出带 52px 整宽
插卡延迟 / 时长			0.78s（bar 完成 + 0.5s）/ 0.312s

09 这轮改了什么（S12）

- [ ] run 态直切视口/组合塌陷 —— 三个根因全修（size containment / iframe 高度被锁 100px / 票夹 0 高度基准丢失） verify 项11
- [ ] 「分钟」下标改成数字高度的 1/2，字重 250（原 13px 像标点） 1133=38px
- [ ] 卡槽抽屉式落位：74% 压过槽沿 +2px → 88% 回弹 −0.5px → 100% 归零 301ms
- [ ] 记录小卡「次数」取错源（把“未选内容”当次数拼成“未选内容 次”）→ 改取今日记录胶囊 3 次 / 15 分

10 验收清单（请你勾）

- [ ] 1133 三组合：黑区高度随内容、元素不互压 图 02
- [ ] 744 / 440：票夹横 bar → 卡插入下方槽，整带露出 图 03
- [ ] 计时态：卡露头 1/5、卡底被槽唇咬住、卡顶冒出黑区 图 02/03
- [ ] 插卡动效顺序：竖条 bar 先完成 → 0.5s → 卡片自上而下插入（需真机看手感） 动效
- [ ] 票夹 ↔ 黑 bar ↔ 3D 票卡三态变形连续（准备 ↔ 计时往返） 动效
- [ ] 节拍器：圆盘左右拖也能调速、± 长按连续加减 交互
- [ ] 「分钟」下标大小/字重符合预期 图 02
- [ ] 浅银 / 深墨两套皮肤看着一致、无半卡撞色 图 04