Dokumentation IPA yatplaner

IPA in Applikationsentwicklung

Auszubildender - Marius Küng

Auftraggeber - allink.creative GmbH

Projektleiter - Silvan Spross

Chefexperte - Hans Riesenmann

Experte - Antonio Di Luzio

Durchführungsort - allink.creative GmbH

Informatikmittelschule Basel 13.03. - 26.03.2012

Inhaltsverzeichnis

I.	Un	nfeld und Ablauf	3							
1.	Aufg	gabenstellung	4							
	1.1.	Titel der Facharbeit	4							
	1.2.	Thematik	4							
	1.3.	Klassierung	4							
	1.4.	Durchführungsblock	4							
	1.5.	Ausgangslage	5							
	1.6.	Detaillierte Aufgabenstellung	5							
	1.7.	Mittel und Methoden	5							
	1.8.	Vorkenntnisse	6							
	1.9.	Vorarbeiten	6							
	1.10	. Neue Lerninhalte	6							
	1.11	. Arbeiten in den letzten 6 Monaten	6							
2.	Einle	Einleitung								
	2.1.	Projekorganisation	7							
	2.2.	Vorkenntnisse	7							
	2.3.	Vorarbeiten	8							
	2.4.	Firmenstandards	8							
H.	Pro	ojekt	10							
3.	Proj	ektbeschreibung	11							
	3.1.	Umfeld	11							
	3.2.	Präzisierung der Aufgabenstellung	11							
	3.3.	Analyse Wochenplaner (IST-Zustand)	11							
		3.3.1. Modellierung	11							
		3.3.2. Darstellung	12							
		3 3 3 Funktionsumfang	19							

7.	Tabe	ellenverzeichnis	27
6.	Abbi	Idungsverzeichnis	26
	5.8.	19.03.2012	25
	5.7.	16.03.2012	24
	5.6.	15.03.2012	24
		14.03.2012	
	5.4.	13.03.2012	23
Ш	. Arl	peitsjournal	22
	5.3.	Testbericht (Ziele)	21
	5.2.	Testfälle ausführen	21
		Testfälle erfassen	21
5 .	Test	ing	21
	4.11.	Erreichte Ziele	20
	4.10.	Implementierung	20
	4.9.	JS Funktionalität (CRUD mit j Query UI & AJAX) \hdots	20
	4.8.	Templating Wochenansicht/Frontend	20
	4.7.	Effektive Umsetzung der Applikation	20
	4.6.	Layout	19
	4.5.	Modellierung (Django, aufsetzen Projekt)/Backend	19
	4.4.	Neues Design	19
		4.3.1. Altes Design	18
		Design	18
		ERM Wochenplaner	17
4.		isierung ERM allink.planer	16
	<u> </u>		
		3.4.1. MUSS-Ziele	13 13
	3.4.	Definition Ziele	13 13
	0.4	3.3.4. Defizite	12
		2.2.4 D.C.:	10

Teil I.

Umfeld und Ablauf

1. Aufgabenstellung

1.1. Titel der Facharbeit

Webapplikation zur Ressourcenplanung von allink.creative

1.2. Thematik

Es soll eine Webapplikation mit Django erstellt werden, mit welcher die Geschäftsleitung die Ressourcenplanung der Mitarbeiter vornehmen kann. Damit soll eine ältere Webapplikation

abgelöst werden.

1.3. Klassierung

• Applikationsentwicklung OO

• UNIX / Linux

ullet and ere_Programmiers prache

1.4. Durchführungsblock

Startblock 1: 12.03.2012 - 23.04.2012

IPA-Durchführung: 12.03.2012 - 23.04.2012

Einreichung bis: Montag, 30.01.2012

19. März 2012

4

1.5. Ausgangslage

Bei allink besteht seit Mitte 2010 ein rudimentäres Ressourcenplanungstool. Zur Entwicklung wurden damals jedoch Technologien verwendet, die heute nicht mehr zur Kernkompetenz von allink zählen. Da dieses Tool jedoch jeden Freitag zur Planung der nächsten Woche verwendet wird, ist es seit längerem überfällig es in die bestehende Managementapplikation zu integrieren.

Dank der übermässig langen Testphase des Prototypen sind nun die Anforderungen an das definitive Tool gut bekannt. Daher soll eine Webapplikation mit Django erstellt werden, mit welcher die Geschäftsleitung von allink.creative die Ressourcenplanung der Mitarbeiter vornehmen kann. Damit soll eine ältere Webapplikation abgelöst werden.

1.6. Detaillierte Aufgabenstellung

Das bestehende Tool namens "Yatplaner" soll als Modul im bestehenden Management Tool namens "allink.planer" reimplementiert werden. Dabei soll die Bedienbarkeit verbessert werden. Das Ziel ist es das neue Tool so intuitiv bedienen zu können, dass für die Geschäftsleitung keine Schulung nötig ist. Der Praxistest wird voraussichtlich in der letzten IPA Woche an der Wochenplansitzung durchgeführt.

Nebst der begleitenden IPA Dokumentation, wo unter anderem der Funktionsumfang des bestehenden Tools analysiert wird, wird keine zusätzliche Dokumentation gefordert. Der Funktionsumfang des bestehenden Tools soll vom Lernenden in einer Analysephase aufgenommen werden. Dabei sollen die bestehenden Features als Muss- und mögliche neue Features als Kann-Ziele ausformuliert werden.

Der Quellcode des bestehenden Tools ist unter folgender Adresse einsehbar: https://github.com/sspross/yatplaner/tree/rails

1.7. Mittel und Methoden

Folgende Technologien sind zwingend zu verwenden:

- Python 2.6
- Django 1.3
- Piston 2.3
- jQuery 1.8

- HTML5
- CSS3

Das Tool soll in folgenden Browsern fehlerfrei funktionieren:

- Firefox >= 8
- Chrome >= 10
- Safari >= 5

Der Internet Explorer muss explizit nicht unterstützt werden.

1.8. Vorkenntnisse

Dem Lernenden sind alle genannten Technologien bereits bekannt. Seit Beginn seines Praktikums im August 2011 setzt er sich damit auseinander. Gewisse Kombinationen wie z.B. mit jQuery einen AJAX Request zu erstellen, sind jedoch Neuland.

1.9. Vorarbeiten

Es findet keine explizite Vorarbeit statt.

1.10. Neue Lerninhalte

Wie bereits erwähnt sind dem Lernenden alle Technologien bereits bekannt. Jedoch sind gewisse Kombinationen noch nie vom Lernenden selbst angewandt worden. Das Know-how ist bei allink ausreichend vorhanden. Der Lernende kann zudem auf eine Vielzahl von bestehenden Projekten zurückgreifen, wo er unzählige Beispiele studieren kann.

1.11. Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Der Lernende hat überwiegend Webseiten mit den oben genannten Technologien umgesetzt. Zu seinen umfassendsten Arbeiten zählen bis jetzt eine Webseite eines Immobilienunternehmens und einer Eventplattform eines Finanzkonzerns. Für ersteres arbeitete der Lernende rund 250 Stunden daran.

2. Einleitung

2.1. Projekorganisation

Projektorganisation




Abbildung 2.1.: Projekorganisation¹

2.2. Vorkenntnisse

Technologien

- ullet Python Grundkenntnisse
- Django Fortgeschrittene Kenntnisse

¹Eigene Darstellung

2.3. Vorarbeiten

- Piston Grundkenntnisse
- jQuery Fortgeschrittene Kenntnisse
- HTML5 Gute Kenntnisse
- CSS3 Gute Kenntnisse
- AJAX Fortgeschrittene Kenntnisse

Anwendungen

- Mehrere komplette Webauftritte realisiert
- Applikationen in Django erstellt(News, Blog, Produkteübersicht)
- Schnittstellen programmiert (XML, JSON)
- Per AJAX dynamische Inhalte laden und einfügen
- Dynamische Formulare abschicken und Request entgegenehmen
- DOM-Elemente manipulieren, per Events steuern

2.3. Vorarbeiten

Ich habe, um einen ersten Eindruck über die Funktionalität zu erhalten, den bestehenden yatplaner ausprobiert. Ausserdem den allink.planer studiert in den, der Wochenplaner implementiert wird. Ansonsten fand keine explizite Vorarbeit statt.

2.4. Firmenstandards

- Betriebsystem: Mac OS X
- Editor: Textmate
- Entwicklungsumgebung: Python, Django (Python-Framework für Webapplikationen)
- Virtuelle Testumgebung: Django Serversimulation (per Terminal steuerbar)
- Deployment: per fabric-script auf Apache-Server mit WSGI-Protokoll
- Versionierung: Git, auf Github gehostet




Abbildung 2.2.: A successful Git branching model von Vincent Driessen

Teil II.

Projekt

3. Projektbeschreibung

3.1. Umfeld

Momentan läuft der Wochenplaner vom allink.planer getrennt und kann nicht in den allink Projektablauf einbezogen werden. Das Tool fungiert mehr als eine Tafel auf die Post-It's geklebt werden. D. h. die Aufgaben sind nicht direkt im Projektmanagenttool mit der Person verbindet. Somit bietet das Tool keinen Mehrwert bei der Auswertung des Projektablaufs.

Das Tool ist in Ruby on Rails programmiert, was nicht (mehr) dem Firmenstandard entspricht, und kann deshalb nur mühsam gewartet und erweitert werden.

3.2. Präzisierung der Aufgabenstellung

Da die Aufgabenstellung detailliert erfasst wurde und ein Prototyp existiert, ist relativ klar was die eigentliche Aufgabenstellung umfasst. Zur weiteren Präzisierung, werde ich eine detaillierte IST-Analyse vornehmen. Diese wird mit dem Auftraggeber besprochen, damit die MUSS- und KANN-Ziele erfasst werden können und ersichtlich wird, welche Funktionalitäten überhaupt noch Sinn machen und was weggelassen werden kann.

3.3. Analyse Wochenplaner (IST-Zustand)

3.3.1. Modellierung

Analysiert anhand der Rails-Modelle

Person

- Name
- Locked Days (gesperrte Tage, Auswahl von Montag bis Freitag)
- Beschreibungstext für jeden gesperrten Tag

3.3. Analyse Wochenplaner (IST-Zustand)

Task

- Name
- Datum (Fälligkeitsdatum, DATE)
- Person (Fremdschlüssel)
- Dauer (Stundenanzahl)

3.3.2. Darstellung

Der Wochenplaner verfügt über mehrere Darstellungen:

- Kalenderansicht der aktuellen Woche (Screenshot)
- Übersicht aller Angestellten
- Monatsansicht einer Person
- Übersicht aller erfassten Tasks

3.3.3. Funktionsumfang

- Neue Task durch Doppelklick auf Personentag per Dialog erfassen (Screenshot)
- Klick auf Task öffnet die Detailansicht (um bspw. Änderungen vorzunehmen)
- Verschiebung einer Task per Drag & Drop
 - Task in anderen Tag verschieben
 - Task einer anderen Person zuweisen
- In der Kalenderwoche per Link vor- oder zurückspringen
- weitere 7 Tage in der Ansicht hinzufügen (kann auch rückgängig gemacht werden)
- Wochentage können für wiederkehrende Events (Schule, Frei) markiert werden

3.3.4. Defizite

- Die Sperrtage haben kein Startdatum und sind für jeden Wochentag erfasst
- Die Ajax-Funktionalität beschränkt sich auf Task erstellen und verschieben
- Die Bearbeitung der Tasks ist mühsam

3.4. Definition Ziele

In einer Sitzung mit der Projektleitung wurde der IST-Zustand besprochen und die Ziele definiert.

3.4.1. MUSS-Ziele

3.4.2. KANN-Ziele

Nr	Funktion	Beschreibung
1	Task erfassen	Der Benutzer kann eine neue Task erfassen.
2	Task Namen geben	Der Benutzer kann einem Task einen Namen geben.
3	Task Datum geben	Der Benutzer kann einem Task ein Datum geben.
4	Task Person zuweisen	Der Benutzer kann einem Task eine Person zuweisen.
5	Task Dauer geben	Der Benutzer kann einem Task eine Dauer (in Stunden) geben.
6	Task bearbeiten	Der Benutzer kann einen Task bearbeiten.
7	Task löschen	Der Benutzer kann einen Task löschen.
8	Person hinzufügen	Der Benutzer kann eine Person dem Wochenplaner hinzufügen.
9	Sperrtag Person zuweisen	Der Benutzer kann einer Person einen Sperrtag zuweisen.
10	Sperrtag Namen geben	Der Benutzer kann einem Sperrtag einen Namen geben.
11	Sperrtag bearbeiten	Der Benutzer kann einen Sperrtag bearbeiten.
12	Sperrtag löschen	Der Benutzer kann einen Sperrtag löschen.
13	Task einem Projekt zuweisen	Der Benutzer kann einen Task einem Projekt zuweisen.
14	Person zu Wochenplaner	Eine Person zum Wochenplaner hinzufügen.
14	Person als Partner	Eine Person als Partner kennzeichnen.

Tabelle 3.1.: Zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen

Nr	Funktion	Beschreibung	Priorität
15	Task duplizieren	Der Benutzer kann einen Task duplizieren.	1
16	Sperrtag Startdatum geben	Der Benutzer kann einem Sperrtag ein Startdatum geben.	3
17	Warnmeldung Max	Es erscheint eine Warnmeldung wenn die Summe aller Arbeitsstunden pro Tag 8h überschreiten.	4
18	Tasks sortieren	Tasks können innerhalb eines Tages sortiert werden.	2

Tabelle 3.2.: Nicht zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen

4. Realisierung

4.1. ERM allink.planer

Als Ausgangslage dient mir das ERM des allink.
planer. Die Entitäten Person und Project werden mit dem Wochenplaner verknüpft.




Abbildung 4.1.: ERM allink.planer

⁰Entommen aus allink.planer

4.2. ERM Wochenplaner

Wochenplaner




Abbildung 4.2.: ERM Wochenplaner (die Orange hinterlegten Entitäten stammen aus dem allink.planer)

 $^{^{0}}$ Eigene Darstellung

4.3. Design

4.3.1. Altes Design




Abbildung 4.3.: Bisheriges Design des yatplaner

4.4. Neues Design




Abbildung 4.4.: Neues Design

4.5. Modellierung (Django, aufsetzen Projekt)/Backend

Über das Django-Framework kann man die Modelle der Klassen bzw. auch Entitäten erfassen. Alle Modelle können als Applikationen über einen Administratorbereich durch CRUD gesteuert werden.

4.6. Layout

Das Layout bleibt, bis auf einige kleine Anpassungen, dasselbe:

Im neuen Layout hat die Woche nur noch 5 anstatt 7 Tage und die Links zum admin-Bereich wurden versetzt.

4.7. Effektive Umsetzung der Applikation

Modelle erzeugt

urls für wochenplaner Adminbereich eingerichte, App lebt im admin und muss von dort aus gesteuert werden

4.8. Templating Wochenansicht/Frontend

Template für Wochenansicht erstellt Daten werden an template übergeben Tage werden korrekt ausgeben Tasks sind an der richtigen Stelle (Tag und Person)

4.9. JS Funktionalität (CRUD mit jQueryUI & AJAX)

Die Wochenansicht der Tasks ist eine rein statische Ansicht. Alle Tasks und Sperrtage können über den Django admin per CRUD gesteuert werden. Dies ist aber nur ein Teil der bestehenden Funktionalität. Es wird eine CRUD-Funktionalität im Frontend benötigt. Diese werde ich mit jQueryUI möglich machen da ich mit jQuery am meisten Erfahrung habe. Sich in Alternativen einzuarbeiten benötigt zu viel Zeit und ist nicht mit jQuery kompatibel. Per jQueryUI können alle Task frei verschoben werden zu jedem Tag und/oder Person. Per AJAX werden neue Tasks automatisch in die DB geschrieben und danach ins HTML eingefügt.

4.10. Implementierung

4.11. Erreichte Ziele

5. Testing

- 5.1. Testfälle erfassen
- 5.2. Testfälle ausführen
- 5.3. Testbericht (Ziele)

Teil III.

Arbeitsjournal

5.4. 13.03.2012

Beginn IPA yatplaner

- Dokumentation auf github hosten und versionieren
- Kapitelstrukur aufbauen Teil 1
- Zeitplan erstellen (Planung)
- Aufgabenstellung erfassen
- Projektorganisation grafisch erfassen
- Designbesprechung mit Dave
- Vorkenntnisse erfassen
- Vorarbeiten erfassen
- Firmenstandards erfassen
- Ziel erreicht: Teil 1 Der Doku erfasst Teil 2
- Umfeld erfassen
- IST-Analyse vorerfassen (Ansichten, Funktionalität)

5.5. 14.03.2012

- IST-Analyse vorerfassen (Modellierung der Rails App)
- Sitzungen mit Silvan Spross und Marc Egli zur Definition der MUSS- und KANN-Ziele
- MUSS-Ziele erfasst
- KANN-Ziele erfasst
- Planung abgeschlossen
- ERM für Wochenplaner erstellt
- allink.planer github repository gecloned
- Entwicklungsumgebung aufgesetzt

- Ziel erreicht: Teil 2 zum Grossteil der Dokumentation erfasst und mit Realisierung begonnen
- mit Django-Modellierung begonnen (Task, DayConfiguration)
- Habe bis jetzt für Doku mehr Zeit gebraucht als im Zeitplan vorgesehen

5.6. 15.03.2012

- Kapitel Realisierung weiterführen
- Django admin einrichten für week
- Testdaten (Personen) in die Entwicklungsumgebung importieren
- Problem: Die Wochentage zusammenzufassen war relativ knifflig damit man durch jeden Tag iterieren kann
- View erstellen für alle Tasks, Personen und Tage
- Template erstellt und Tabelle so aufgesetzt damit Daten korrekt eingefügt werden
- Template begonnen zu stylen
- Ziel erreicht: Daten korrekt aus Modell laden und in Template einsetzen, Template funktioniert
- (Bin im Zeitplan mit Realisierung)

5.7. 16.03.2012

- Ansicht funktioniert für erste Versuche mit jQueryUI
- Task sind verschiebbar und sortierbar in andere Tage (ohne callback)
- alle Tasks werden zu javascript Objekte der Klasse Task
- jquery methoden hinzugefügt
- dialog hinzugefügt
- Task Objekt erweitert mit save methode wenn eine Task gespeichert wird
- Django Task Formular
- Django Task Piston Handler (json)

- AJAX POST schicken
- json piston nimmt POST entgegen und führt das formular aus welches die daten in die db speicher
- wenn neuer eintrag gemacht wurde wird die neue task.id zurückgeschickt um es lokal im js task objekt zu speichern
- Ziel: jQueryUI einrichten, mind. POST per Ajax möglich und dynamisches einfügen in Tabelle (beide erreicht)

5.8. 19.03.2012

- Todo: Taskobjekte holen der aktuellen woche
- Hilfestellung Silvan: PUT Funktionalität in Django abhandeln bei existierendem Objekt
- Verschieben von Task (PUT Funktionalität)
- Klick auf eine Task öffnet Dialog und man kann die Task bearbeiten und abspeichern
- Bugfix: wenn man eine Task draggt öffnet es danach den Bearbeiten-Dialog. Per deaktivieren des click events kann dies behoben werden.
- Bugfix: man konnte eine neu erstellte Task nicht verschieben
- Projekte werden dynamisch in den Dialog eingefügt und können ausgewählt werden
- Ziel: PUT Funktionalität erstellen für Task verschieben und ändern
- Dokumentation weiter führen

•

• Besprechung mit Silvan Stand IPA

6. Abbildungsverzeichnis

2.1.	Projekorganisation	7
2.2.	A successful Git branching model von Vincent Driessen	9
4.1.	ERM allink.planer	16
4.2.	ERM Wochenplaner (die Orange hinterlegten Entitäten stammen aus dem al-	
	link.planer)	17
4.3.	Bisheriges Design des yatplaner	18
4.4.	Neues Design	19

7. Tabellenverzeichnis

3.1.	Zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen						14
3.2.	Nicht zwingend umzusetzende Funktionen des Prototyper	1					15