

# **Dokumentation IPA yatplaner**

IPA in Applikationsentwicklung

Auszubildender - Marius Küng

Auftraggeber - allink.creative GmbH

Projektleiter - Silvan Spross

Chefexperte - Hans Riesenmann

Experte - Antonio Di Luzio

Durchführungsort - allink.creative GmbH

Informatikmittelschule Basel

13.03. - 26.03.2012

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Umfeld und Ablauf</b>	<b>3</b>
<b>1. Aufgabenstellung</b>	<b>4</b>
1.1. Titel der Facharbeit . . . . .	4
1.2. Thematik . . . . .	4
1.3. Klassierung . . . . .	4
1.4. Durchführungsblock . . . . .	4
1.5. Ausgangslage . . . . .	5
1.6. Detaillierte Aufgabenstellung . . . . .	5
1.7. Mittel und Methoden . . . . .	5
1.8. Vorkenntnisse . . . . .	6
1.9. Vorarbeiten . . . . .	6
1.10. Neue Lerninhalte . . . . .	6
1.11. Arbeiten in den letzten 6 Monaten . . . . .	6
<b>2. Einleitung</b>	<b>7</b>
2.1. Projektorganisation . . . . .	7
2.2. Vorkenntnisse . . . . .	7
2.3. Vorarbeiten . . . . .	8
2.4. Firmenstandards . . . . .	8
<b>II. Projekt</b>	<b>10</b>
<b>3. Projektbeschreibung</b>	<b>11</b>
3.1. Umfeld . . . . .	11
3.2. Präzisierung der Aufgabenstellung . . . . .	11
3.3. Analyse Wochenplaner (IST-Zustand) . . . . .	11
3.3.1. Modellierung . . . . .	11
3.3.2. Darstellung . . . . .	12
3.3.3. Funktionsumfang . . . . .	12

3.3.4. Defizite . . . . .	12
3.4. Definition Ziele . . . . .	13
3.4.1. MUSS-Ziele . . . . .	13
3.4.2. KANN-Ziele . . . . .	13
<b>4. Realisierung</b>	<b>16</b>
4.1. ERM allink.planer . . . . .	16
4.2. ERM Wochenplaner . . . . .	17
4.3. Design . . . . .	18
4.3.1. Altes Design . . . . .	18
4.4. Neues Design . . . . .	19
4.5. Modellierung (Django, aufsetzen Projekt)/Backend . . . . .	19
4.6. Layout . . . . .	19
4.7. Effektive Umsetzung der Applikation . . . . .	20
4.8. Templating Wochenansicht/Frontend . . . . .	20
4.9. JS Funktionalität (CRUD mit jQueryUI & AJAX) . . . . .	20
4.10. Implementierung . . . . .	20
4.11. Erreichte Ziele . . . . .	20
<b>5. Testing</b>	<b>21</b>
5.1. Testfälle erfassen . . . . .	21
5.2. Testfälle ausführen . . . . .	21
5.3. Testbericht (Ziele) . . . . .	21
<b>III. Arbeitsjournal</b>	<b>22</b>
5.4. 13.03.2012 . . . . .	23
5.5. 14.03.2012 . . . . .	23
5.6. 15.03.2012 . . . . .	24
5.7. 16.03.2012 . . . . .	24
<b>6. Abbildungsverzeichnis</b>	<b>26</b>
<b>7. Tabellenverzeichnis</b>	<b>27</b>

**Teil I.**

# **Umfeld und Ablauf**

# **1. Aufgabenstellung**

## **1.1. Titel der Facharbeit**

Webapplikation zur Ressourcenplanung von allink.creative

## **1.2. Thematik**

Es soll eine Webapplikation mit Django erstellt werden, mit welcher die Geschäftsleitung die Ressourcenplanung der Mitarbeiter vornehmen kann. Damit soll eine ältere Webapplikation abgelöst werden.

## **1.3. Klassierung**

- Applikationsentwicklung OO
- UNIX / Linux
- andere Programmiersprache

## **1.4. Durchführungsblock**

Startblock 1: 12.03.2012 - 23.04.2012

IPA-Durchführung: 12.03.2012 - 23.04.2012

Einreichung bis: Montag, 30.01.2012

### 1.5. Ausgangslage

Bei allink besteht seit Mitte 2010 ein rudimentäres Ressourcenplanungstool. Zur Entwicklung wurden damals jedoch Technologien verwendet, die heute nicht mehr zur Kernkompetenz von allink zählen. Da dieses Tool jedoch jeden Freitag zur Planung der nächsten Woche verwendet wird, ist es seit längerem überfällig es in die bestehende Managementapplikation zu integrieren.

Dank der übermässig langen Testphase des Prototypen sind nun die Anforderungen an das definitive Tool gut bekannt. Daher soll eine Webapplikation mit Django erstellt werden, mit welcher die Geschäftsleitung von allink.creative die Ressourcenplanung der Mitarbeiter vornehmen kann. Damit soll eine ältere Webapplikation abgelöst werden.

### 1.6. Detaillierte Aufgabenstellung

Das bestehende Tool namens “Yatplaner” soll als Modul im bestehenden Management Tool namens “allink.planer” reimplementiert werden. Dabei soll die Bedienbarkeit verbessert werden. Das Ziel ist es das neue Tool so intuitiv bedienen zu können, dass für die Geschäftsleitung keine Schulung nötig ist. Der Praxistest wird voraussichtlich in der letzten IPA Woche an der Wochenplansitzung durchgeführt.

Nebst der begleitenden IPA Dokumentation, wo unter anderem der Funktionsumfang des bestehenden Tools analysiert wird, wird keine zusätzliche Dokumentation gefordert. Der Funktionsumfang des bestehenden Tools soll vom Lernenden in einer Analysephase aufgenommen werden. Dabei sollen die bestehenden Features als Muss- und mögliche neue Features als Kann-Ziele ausformuliert werden.

Der Quellcode des bestehenden Tools ist unter folgender Adresse einsehbar:

<https://github.com/sspross/yatplaner/tree/rails>

### 1.7. Mittel und Methoden

Folgende Technologien sind zwingend zu verwenden:

- Python 2.6
- Django 1.3
- Piston 2.3
- jQuery 1.8

- HTML5
- CSS3

Das Tool soll in folgenden Browsern fehlerfrei funktionieren:

- Firefox  $\geq 8$
- Chrome  $\geq 10$
- Safari  $\geq 5$

Der Internet Explorer muss explizit nicht unterstützt werden.

## 1.8. Vorkenntnisse

Dem Lernenden sind alle genannten Technologien bereits bekannt. Seit Beginn seines Praktikums im August 2011 setzt er sich damit auseinander. Gewisse Kombinationen wie z.B. mit jQuery einen AJAX Request zu erstellen, sind jedoch Neuland.

## 1.9. Vorarbeiten

Es findet keine explizite Vorarbeit statt.

## 1.10. Neue Lerninhalte

Wie bereits erwähnt sind dem Lernenden alle Technologien bereits bekannt. Jedoch sind gewisse Kombinationen noch nie vom Lernenden selbst angewandt worden. Das Know-how ist bei allink ausreichend vorhanden. Der Lernende kann zudem auf eine Vielzahl von bestehenden Projekten zurückgreifen, wo er unzählige Beispiele studieren kann.

## 1.11. Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Der Lernende hat überwiegend Webseiten mit den oben genannten Technologien umgesetzt. Zu seinen umfassendsten Arbeiten zählen bis jetzt eine Webseite eines Immobilienunternehmens und einer Eventplattform eines Finanzkonzerns. Für ersteres arbeitete der Lernende rund 250 Stunden daran.

## 2. Einleitung

### 2.1. Projekorganisation

#### Projekorganisation




Abbildung 2.1.: Projekorganisation<sup>1</sup>

### 2.2. Vorkenntnisse

#### Technologien

- Python Grundkenntnisse
- Django Fortgeschrittene Kenntnisse

---

<sup>1</sup>Eigene Darstellung



- Piston Grundkenntnisse
- jQuery Fortgeschrittene Kenntnisse
- HTML5 Gute Kenntnisse
- CSS3 Gute Kenntnisse
- AJAX Fortgeschrittene Kenntnisse

### Anwendungen

- Mehrere komplette Webauftritte realisiert
- Applikationen in Django erstellt (News, Blog, Produkteübersicht)
- Schnittstellen programmiert (XML, JSON)
- Per AJAX dynamische Inhalte laden und einfügen
- Dynamische Formulare abschicken und Request entgegennehmen
- DOM-Elemente manipulieren, per Events steuern

## 2.3. Vorarbeiten

Ich habe, um einen ersten Eindruck über die Funktionalität zu erhalten, den bestehenden yatplaner ausprobiert. Ausserdem den allink.planer studiert in den, der Wochenplaner implementiert wird. Ansonsten fand keine explizite Vorarbeit statt.

## 2.4. Firmenstandards

- Betriebssystem: Mac OS X
- Editor: Textmate
- Entwicklungsumgebung: Python, Django (Python-Framework für Webapplikationen)
- Virtuelle Testumgebung: Django Serversimulation (per Terminal steuerbar)
- Deployment: per fabric-script auf Apache-Server mit WSGI-Protokoll
- Versionierung: Git, auf Github gehostet




Abbildung 2.2.: A successful Git branching model von Vincent Driessen

# **Teil II.**

# **Projekt**

## 3. Projektbeschreibung

### 3.1. Umfeld

Momentan läuft der Wochenplaner vom allink.planer getrennt und kann nicht in den allink Projektablauf einbezogen werden. Das Tool fungiert mehr als eine Tafel auf die Post-It's geklebt werden. D. h. die Aufgaben sind nicht direkt im Projektmanagenttool mit der Person verbunden. Somit bietet das Tool keinen Mehrwert bei der Auswertung des Projektablaufs.

Das Tool ist in Ruby on Rails programmiert, was nicht (mehr) dem Firmenstandard entspricht, und kann deshalb nur mühsam gewartet und erweitert werden.

### 3.2. Präzisierung der Aufgabenstellung

Da die Aufgabenstellung detailliert erfasst wurde und ein Prototyp existiert, ist relativ klar was die eigentliche Aufgabenstellung umfasst. Zur weiteren Präzisierung, werde ich eine detaillierte IST-Analyse vornehmen. Diese wird mit dem Auftraggeber besprochen, damit die MUSS- und KANN-Ziele erfasst werden können und ersichtlich wird, welche Funktionalitäten überhaupt noch Sinn machen und was weggelassen werden kann.

### 3.3. Analyse Wochenplaner (IST-Zustand)

#### 3.3.1. Modellierung

Analysiert anhand der Rails-Modelle

Person

- Name
- Locked Days (gesperrte Tage, Auswahl von Montag bis Freitag)
- Beschreibungstext für jeden gesperrten Tag

### 3.3. Analyse Wochenplaner (IST-Zustand)

---

Task

- Name
- Datum (Fälligkeitsdatum, DATE)
- Person (Fremdschlüssel)
- Dauer (Stundenanzahl)

#### 3.3.2. Darstellung

Der Wochenplaner verfügt über mehrere Darstellungen:

- Kalenderansicht der aktuellen Woche (Screenshot)
- Übersicht aller Angestellten
- Monatsansicht einer Person
- Übersicht aller erfassten Tasks

#### 3.3.3. Funktionsumfang

- Neue Task durch Doppelklick auf Personentag per Dialog erfassen (Screenshot)
- Klick auf Task öffnet die Detailansicht (um bspw. Änderungen vorzunehmen)
- Verschiebung einer Task per Drag & Drop
  - Task in anderen Tag verschieben
  - Task einer anderen Person zuweisen
- In der Kalenderwoche per Link vor- oder zurückspringen
- weitere 7 Tage in der Ansicht hinzufügen (kann auch rückgängig gemacht werden)
- Wochentage können für wiederkehrende Events (Schule, Frei) markiert werden

#### 3.3.4. Defizite

- Die Sperrtage haben kein Startdatum und sind für jeden Wochentag erfasst

## **3.4. Definition Ziele**

In einer Sitzung mit der Projektleitung wurde der IST-Zustand besprochen und die Ziele definiert.

### **3.4.1. MUSS-Ziele**

### **3.4.2. KANN-Ziele**

Nr	Funktion	Beschreibung
1	Task erfassen	Der Benutzer kann eine neue Task erfassen.
2	Task Namen geben	Der Benutzer kann einem Task einen Namen geben.
3	Task Datum geben	Der Benutzer kann einem Task ein Datum geben.
4	Task Person zuweisen	Der Benutzer kann einem Task eine Person zuweisen.
5	Task Dauer geben	Der Benutzer kann einem Task eine Dauer (in Stunden) geben.
6	Task bearbeiten	Der Benutzer kann einen Task bearbeiten.
7	Task löschen	Der Benutzer kann einen Task löschen.
8	Person hinzufügen	Der Benutzer kann eine Person dem Wochenplaner hinzufügen.
9	Sperntag Person zuweisen	Der Benutzer kann einer Person einen Sperntag zuweisen.
10	Sperntag Namen geben	Der Benutzer kann einem Sperntag einen Namen geben.
11	Sperntag bearbeiten	Der Benutzer kann einen Sperntag bearbeiten.
12	Sperntag löschen	Der Benutzer kann einen Sperntag löschen.
13	Task einem Projekt zuweisen	Der Benutzer kann einen Task einem Projekt zuweisen.
14	Person zu Wochenplaner	Eine Person zum Wochenplaner hinzufügen.
14	Person als Partner	Eine Person als Partner kennzeichnen.

Tabelle 3.1.: Zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen

Nr	Funktion	Beschreibung	Priorität
15	Task duplizieren	Der Benutzer kann einen Task duplizieren.	1
16	Sperrtag Startdatum geben	Der Benutzer kann einem Sperrtag ein Startdatum geben.	3
17	Warnmeldung Max	Es erscheint eine Warnmeldung wenn die Summe aller Arbeitsstunden pro Tag 8h überschreiten.	4
18	Tasks sortieren	Tasks können innerhalb eines Tages sortiert werden.	2

Tabelle 3.2.: Nicht zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen



## 4. Realisierung

### 4.1. ERM allink.planer

Als Ausgangslage dient mir das ERM des allink.planer. Die Entitäten Person und Project werden mit dem Wochenplaner verknüpft.




Abbildung 4.1.: ERM allink.planer

<sup>0</sup>Entommen aus allink.planer

## 4.2. ERM Wochenplaner

### Wochenplaner




Abbildung 4.2.: ERM Wochenplaner (die Orange hinterlegten Entitäten stammen aus dem allink.planer)

---

<sup>0</sup>Eigene Darstellung

## 4.3. Design

## 4.3. Design

### 4.3.1. Altes Design




Abbildung 4.3.: Bisheriges Design des yatplaner

#### 4.4. Neues Design

### 4.4. Neues Design

	Chrigi	Dave	Mike	Silvan	Jacqueline	Jérémie	Lea	Marc	Marius	Monika	Rauf	Sabina	Vladimir
Monday 05.03.2012				Luma Beef 4h IAM Anzeigen 1h iam Kalender 1h Nectafflor Limited Topper 6h	X	X	Luma Beef 8h	X	Looks Website 8h	Tobekurs Bilder 1h Luma Beef 1h Ragusa Bilder 1h	I AM Banner 1h iam Entry Clip 2h Jobuch 1h	Conci 1h Kraft Kalender 1h	X
Tuesday 06.03.2012				Luma Beef 4h Limited Topper / lim. packshot 4h Nectafflor Sticker Indonesien 2h Sorein Spenderflasche 2h	Orion News 4h Chicorée Android 4h	Sorein AD 2h Ragusa 6h	105 Apps 4h Halco / Libra CRM 4h	Looks Website 8h	Looks Flyer 8h	Chicoree Online 8h			Conci Seite 8h
Wednesday 07.03.2012				Luma Beef 4h Sorein Spenderflasche 4h IAPN Roll-up 2h Nectafflor Spjutstine 1h	Chicorée Android 8h	Ragusa 8h	Halco / Libra CRM 8h	Looks Website 8h	M-Stars 4h Universal Nossat? 4h	Chicoree Online 8h			Conci Seite 8h
Thursday 08.03.2012				Zamstag 4h	Chicorée Android 8h	Ragusa 8h	Halco / Libra CRM 8h	Looks Website 8h	Universal Nossat? 8h	Chicoree Online 8h			Conci Seite 8h
Friday 09.03.2012				Zamstag 4h	X	Chicorée Android 8h	Ragusa 8h	allink SSO 8h	IPA Vorbereitung 8h	M-Stars 4h Camen 4h	X		Conci Seite 8h

Abbildung 4.4.: Neues Design

### 4.5. Modellierung (Django, aufsetzen Projekt)/Backend

Über das Django-Framework kann man die Modelle der Klassen bzw. auch Entitäten erfassen. Alle Modelle können als Applikationen über einen Administratorbereich durch CRUD gesteuert werden.

### 4.6. Layout

Das Layout bleibt, bis auf einige kleine Anpassungen, dasselbe.

### 4.7. Effektive Umsetzung der Applikation

Modelle erzeugt

urls für wochenplaner Adminbereich eingerichtet, App lebt im admin und muss von dort aus gesteuert werden

### 4.8. Templating Wochenansicht/Frontend

Template für Wochenansicht erstellt Daten werden an template übergeben Tage werden korrekt ausgegeben Tasks sind an der richtigen Stelle (Tag und Person)

### 4.9. JS Funktionalität (CRUD mit jQueryUI & AJAX)

Die Wochenansicht der Tasks ist eine rein statische Ansicht. Alle Tasks und Sperrtage können über den Django admin per CRUD gesteuert werden. Dies ist aber nur ein Teil der bestehenden Funktionalität. Es wird eine CRUD-Funktionalität im Frontend benötigt. Diese werde ich mit jQueryUI möglich machen da ich mit jQuery am meisten Erfahrung habe. Sich in Alternativen einzuarbeiten benötigt zu viel Zeit und ist nicht mit jQuery kompatibel. Per jQueryUI können alle Task frei verschoben werden zu jedem Tag und/oder Person. Per AJAX werden neue Tasks automatisch in die DB geschrieben und danach ins HTML eingefügt.

### 4.10. Implementierung

### 4.11. Erreichte Ziele

## **5. Testing**

**5.1. Testfälle erfassen**

**5.2. Testfälle ausführen**

**5.3. Testbericht (Ziele)**

**Teil III.**

# **Arbeitsjournal**

## 5.4. 13.03.2012

Beginn IPA yatplaner

- Dokumentation auf github hosten und versionieren
- Kapitelstruktur aufbauen Teil 1
- Zeitplan erstellen (Planung)
- Aufgabenstellung erfassen
- Projektorganisation grafisch erfassen
- Designbesprechung mit Dave
- Vorkenntnisse erfassen
- Vorarbeiten erfassen
- Firmenstandards erfassen
- Ziel erreicht: Teil 1 Der Doku erfasst Teil 2
- Umfeld erfassen
- IST-Analyse vorerfassen (Ansichten, Funktionalität)

## 5.5. 14.03.2012

- IST-Analyse vorerfassen (Modellierung der Rails App)
- Sitzungen mit Silvan Spross und Marc Egli zur Definition der MUSS- und KANN-Ziele
- MUSS-Ziele erfasst
- KANN-Ziele erfasst
- Planung abgeschlossen
- ERM für Wochenplaner erstellt
- allink.planer github repository gecloned
- Entwicklungsumgebung aufgesetzt



- Ziel erreicht: Teil 2 zum Grossteil der Dokumentation erfasst und mit Realisierung begonnen
- mit Django-Modellierung begonnen (Task, DayConfiguration)
- Habe bis jetzt für Doku mehr Zeit gebraucht als im Zeitplan vorgesehen

## 5.6. 15.03.2012

- Kapitel Realisierung weiterführen
- Django admin einrichten für week
- Testdaten (Personen) in die Entwicklungsumgebung importieren
- Problem: Die Wochentage zusammenzufassen war relativ knifflig damit man durch jeden Tag iterieren kann
- View erstellen für alle Tasks, Personen und Tage
- Template erstellt und Tabelle so aufgesetzt damit Daten korrekt eingefügt werden
- Template begonnen zu stylen
- Ziel erreicht: Daten korrekt aus Modell laden und in Template einsetzen, Template funktioniert
- (Bin im Zeitplan mit Realisierung)

## 5.7. 16.03.2012

- Ansicht funktioniert für erste Versuche mit jQueryUI
- Task sind verschiebbar und sortierbar in andere Tage (ohne callback)
- alle Tasks werden zu javascript Objekte der Klasse Task
- jquery methoden hinzugefügt
- dialog hinzugefügt
- Task Objekt erweitert mit save methode wenn eine Task gespeichert wird
- Django Task Formular
- Django Task Piston Handler (json)

- AJAX POST schicken
- json piston nimmt POST entgegen und führt das formular aus welches die daten in die db speicher
- wenn neuer eintrag gemacht wurde wird die neue task.id zurückgeschickt um es lokal im js task objekt zu speichern
- Ziel: jQueryUI einrichten, mind. POST per Ajax möglich und dynamisches einfügen in Tabelle (beide erreicht)

## 6. Abbildungsverzeichnis

2.1. Projekorganisation . . . . .	7
2.2. A successful Git branching model von Vincent Driessen . . . . .	9
4.1. ERM allink.planer . . . . .	16
4.2. ERM Wochenplaner (die Orange hinterlegten Entitäten stammen aus dem al- link.planer) . . . . .	17
4.3. Bisheriges Design des yatplaner . . . . .	18
4.4. Neues Design . . . . .	19

## 7. Tabellenverzeichnis

3.1. Zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen . . . . .	14
3.2. Nicht zwingend umzusetzende Funktionen des Prototypen . . . . .	15