РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

дисциплина: Математическое моделирование

Преподователь: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Студент: Щепелева Марина Евгеньевна

Группа: НФИбд-03-19

MOCKBA

2022 г.

Прагматика выполнения лабораторной работы

- знакомство с моделью конкуренции двух фирм
- работа с OpenModelica

Цель работы

Задачи выполнения лабораторной работы

Для случаев: две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише и модель, когда, помимо экономического фактора влияния, используются еще и социально-психологические факторы

- 1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1.
- 2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2.

Задачи выполнения лабораторной работы

1 случай:

 $\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$ $\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$ где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \ a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \ b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \ c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \ c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Задачи выполнения лабораторной работы

2 случай:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0,00093\right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

Построение модели конкуренции двух фирм

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1=3.3,\ M_0^2=2.3,$$
 параметрами: $p_{cr}=22,N=33,q=1$ $au_1=22, au_2=11,$ $au_1=6.6, au_2=11.1$

Чтобы построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1, я написал следующий код:


```
model Lab8_1
parameter Real MO_1 = 3.3; // Начальное x1
parameter Real MO_2 = 2.3; // Начальное x2
parameter Real p_cr = 22; // Кримическая стоимость продукта
parameter Real tau1 = 22; // Длительность производственного цикла 1 фирмы
parameter Real tau2 = 11; // Длительность производственного цикла 2 фирмы
parameter Real p= 6.6; // Себестоимость продукта фирмы 1
parameter Real p= 11.1; // Себестоимость продукта фирмы 2
parameter Real N = 33; // Число потребителей производимого продукта
parameter Real q= 1; // максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
Real x1(start = MO_1);
Real x2(start = MO_2);

parameter Real al = p_cr / (tau1 * tau1 * p1 * p1 * N * q);
parameter Real al = p_cr / (tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);
parameter Real be p_cr / (tau1 * tau1 * tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);
parameter Real cl = (p_cr - p1) / (tau1 * p1);
parameter Real cl = (p_cr - p2) / (tau1 * p2);

equation
der(x1) = (c1/c1) * x1 - (b/c1) * x1 * x2 - (a1/c1) * x1 * x1;
der(x2) = (c2/c1) * x2 - (b/c1) * x1 * x2 - (a2/c1) * x2 * x2;

end Lab8_1;
```

и получил график:



Чтобы построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2, я написала следующий код:

```
model Lab8_2

parameter Real M0_1 = 3.3; // Начальное x2

parameter Real M0_2 = 2.3; // Начальное x2

parameter Real pc = 22; // Критическая стоимость продукта

parameter Real taul = 22; // Длительность производственного цикла 1 фирмы

parameter Real taul = 22; // Длительность производственного цикла 2 фирмы

parameter Real pl= 6.6; // Себестоимость продукта фирмы 1

parameter Real p2 = 11.1; // Себестоимость продукта фирмы 2

parameter Real p = 33; // Число потребителей производственного продукта

parameter Real q = 1; // максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

Real x1(start = M0_1);

Real x2(start = M0_2);

parameter Real al = p_cr / (taul * taul * p1 * p1 * N * q);

parameter Real al = p_cr / (tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);

parameter Real b = p_cr / (tau1 * tau1 * tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);

parameter Real cl = (p_cr - p1) / (tau1 * p1);

parameter Real cl = (p_cr - p2) / (tau1 * p2);


equation

der(x1) = (c1/c1) * x1 - (b/c1 + 0.0093) * x1 * x2 - (a1/c1) * x1 * x1;

der(x2) = (c2/c1) * x2 - (b/c1) * x1 * x2 - (a2/c1) * x2 * x2;

end Lab8_2;
```

и получила график:



Выводы

После завершения данной лабораторной работы - я научилась выполнять построение модели конкуренции двух фирм без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой в OpenModelica.