LISTA DE CHEQUEO

RECIBIMIENTO DE POLLITAS

LAS PRIMERAS 5 SEMANAS

REGALO PARA INSCRITOS

Clase gratis en vivo · 4 de noviembre
con Andrés Camilo Restrepo,
zootecnista de San Marino

GRANJA / GALPÓN _____ LOTE _____ FECHA DE LLEGADA _____ N.° DE POLLITAS _____

☐ **Imprímela, pégala en el galpón y marca cada casilla cuando la cumplas.** Los números salen del material técnico de San Marino (línea Babcock Brown). La tabla por edad está en la página 2.

1 3 SEMANAS ANTES

Galpón limpio y vacío

- ☐ Limpieza del galpón y de todos los equipos.
- ☐ Desinfección ☐ Desinsectación ☐ Desratización
- ☐ **Vacío sanitario de mínimo 3 semanas:** el galpón queda limpio y vacío.
- ☐ Muestras ambientales del galpón (tu técnico te dice cuáles tomar).
- ☐ Análisis del agua, químico y bacteriológico. Lo bueno: **pH de 5 a 8**, **coliformes menos de 10 ufc/ml** y **bacterias totales menos de 10.000 ufc/ml**.
- ☐ Escoge la cama: reciclada o nueva de cascarilla o viruta. Si es nueva, consigue **papel biodegradable que se deshaga antes de 10 días**.
- ☐ Consigue un **termohigrómetro** (temperatura y humedad), una **balanza** y una libreta.
- ☐ Revisa que funcionen la calefacción, las cortinas y la luz.

Fuente: presentación de San Marino (junio de 2023), diap. 3, 8, 11 (tabla de calidad de agua de la guía) y 18 a 20.

2 DE 72 A 24 HORAS ANTES

Alistamiento y precalentamiento

- ☐ Extiende la cama. Si es nueva, cubre con papel el área de las pollitas.
- ☐ Arma el corral de recepción (y el túnel, si lo usas). Los m²: tabla de la página 2.
- ☐ Cortinas listas: sin corrientes de aire en el corral.
- ☐ Pediluvios con desinfectante en cada entrada (sirven galones plásticos cortados).
- ☐ **Prende la calefacción entre 24 y 72 horas antes.** Los primeros días la pollita no regula su temperatura: el calor se lo das tú.
- ☐ Mide temperatura y humedad **a la altura de la pollita**, no en el techo (tabla, días 1 a 3).
- ☐ Luz suficiente para que encuentre el agua y el alimento desde el primer momento.
- ☐ Bebederos y comederos (platos o bandejas) a la vista y a la altura correcta. Cuántos: página 2.

Fuente: presentación de San Marino (junio de 2023), diap. 5 a 10, 16 y 18.

3 EL DÍA DE LLEGADA

Recepción

ANTES DE ABRIR LAS CAJAS


- ☐ Galpón listo, limpio y en orden.
- ☐ Calefacción funcionando y temperatura medida a la altura de la pollita.
- ☐ **Purga el sistema de agua** justo antes de que entren, para que el agua esté fresca.
- ☐ Agua y alimento listos, con buena luz.
- ☐ Pediluvios funcionando.
- ☐ Descarga rápido: no dejes las canastas al sol ni al viento.

AL RECIBIR

- ☐ Revisa si hay jadeo al momento de la entrega y si las cajas llegaron en buen estado.
- ☐ **Cuenta las aves y pesa una muestra, una por una.** Anota el peso promedio y la uniformidad.
- ☐ Revisa ombligos (cicatrización) y que no haya defectos físicos.
- ☐ Anota en la remisión las muertas en caja y los problemas del viaje **antes de firmar**.
- ☐ Guarda la remisión: ahí están las vacunas que ya trae aplicadas. No las repitas sin consultar a tu veterinario.

AL SOLTARLAS

- ☐ Suéltalas sobre el papel, cerca del agua y del alimento, en el corral ya caliente.
- ☐ Revisa el llenado de buches.
- ☐ **Mira cómo se reparten** y corrige el calor o las corrientes de aire:



Frío amontonadas junto al calor · **Calor** pegadas al borde · **Corriente de aire** todas hacia un lado · **Ideal** repartidas parejo

- ☐ Mide otra vez temperatura y humedad, ya con las pollitas adentro.
- ☐ Opcional: muestras al laboratorio (pollitas y sangre) para saber con qué llegaron. En el ejemplo del material, el laboratorio entregó los resultados en 4 y 6 días.

Fuente: presentación de San Marino (junio de 2023), lista de entrega de la remisión (diap. 20) y diap. 10, 17 a 19, 21 a 24 y 27. Dibujos: «distribución de las aves según la temperatura» de la guía (diap. 17).

4 SEMANA 1
Días 1 a 7

- [ ] Temperatura, humedad y luz según la tabla (días 1–3 y 4–7).
- [ ] Cada vez que entres, mira cómo se reparten y ajusta el calor.
- [ ] Ventila aunque haga frío: mínimo **0,7 m³/hora por kg de ave** (guía).
- [ ] Agua fresca. Sube los bebederos a medida que crecen.
- [ ] Amplía el corral según la tabla y revisa comederos y bebederos.
- [ ] Anota cada día el alimento y las muertas o seleccionadas.
- [ ] Vacunas según tu plan: _____
- [ ] Al cerrar la semana, pesa una muestra (tabla de pesos).

5 SEMANA 2
Días 8 a 14

- [ ] Baja la temperatura y las horas de luz según la tabla (días 8–14).
- [ ] Sigue mirando cómo se reparten y ajusta el calor.
- [ ] Hacia el día 10, el papel de la cama ya debe estar deshecho.
- [ ] Sigue ampliando el corral. Sube bebederos y comederos.
- [ ] Anota cada día el alimento y las muertas o seleccionadas.
- [ ] Vacunas según tu plan: _____
- [ ] Al cerrar la semana, pesa una muestra (tabla de pesos).

6 SEMANAS 3 A 5
Días 15 a 35

- [ ] Baja temperatura y luz, y ajusta la humedad (tabla). San Marino: «ambiente» desde el día 29.
- [ ] Amplía hasta **20 aves/m² al final de la semana 5** (ahí coinciden las dos tablas).
- [ ] Comederos (San Marino): «inicio entolvada» días 19–21 y «colgar» días 25–28 (Andrés lo explica).
- [ ] Anota cada día alimento y muertas, y pesa cada semana.
- [ ] Vacunas según tu plan: _____
- [ ] Compara con la tabla de pesos: si el lote se queda atrás, lo ves a tiempo.

Fuente: presentación de San Marino (junio de 2023), tablas de esta página, tabla de equipos de la guía (diap. 12), cama (diap. 8) y registro Babcock Brown (diap. 25).

7 TABLA POR EDAD • temperatura, humedad, luz y densidad

Guía de manejo de la línea: temperatura y humedad (diap. 16), luz (diap. 29) y equipos (diap. 12). **San Marino**: «Manejo de ampliación de pollitas en levante» (diap. 26). **No siempre coinciden: en la clase del 4 de noviembre, Andrés explica cuál usar.** La humedad sale siempre de la guía.

Edad (días)	TEMPERATURA				HUMEDAD	HORAS DE LUZ			DENSIDAD (aves/m²)	
	Guía · junto al calefactor	Guía · a 2–3 m del calefactor	Guía · ambiente	San Marino	Guía · relativa	Guía · nave cerrada o semicerrada	Guía · clima cálido, nave abierta	San Marino	Guía · en piso	San Marino
1–3	35 °C	28–29 °C	33–35 °C	30–33 °C	55–60 %	23	23–24	20	**30** 0 a 2 semanas	**70–75**
4–7	34 °C	27–28 °C	31–32 °C	27–30 °C		22	22	18		**60**
8–10	32 °C	26–27 °C	28–30 °C			20	20	18		**55**
11–14				*sin dato*				*sin dato*		*sin dato*
15–18	29 °C	25–26 °C	26–28 °C	24–27 °C		18	19	16	**20** 2 a 5 semanas	**50**
19–21								14		**45**
22–24	—	23–25 °C	23–25 °C	20–24 °C	55–65 %	16	18	14		**40**
25–28		21–23 °C	21–23 °C					12		**30**
29–31		19–21 °C	19–21 °C	Ambiente	60–70 %	14	17	12		**25**
32–35								12		**20**

La tabla de temperatura de la guía empieza en «0–3 días». La de San Marino no trae fila para los días 11 a 14. Intensidad de luz (guía): nave cerrada 20–40 lux (días 1–3), 15–30 (4–7), 10–20 (8–14) y 5–10 lux desde el día 15; nave abierta, 40 lux.

Tabla de pesos
valores de tabla del registro «Babcock Brown, etapa de formación» (diap. 25 de la presentación de San Marino) · anota los de tu lote

Semana	Peso de tabla (g)	Alimento de tabla (g/ave/día)	Peso de tu lote (g)	Uniformidad de tu lote (%)
1	**65**	11		
2	**114**	17		
3	**200**	25		
4	**285**	32		
5	**380**	37		

¿Cuántos equipos y cuánto espacio?

Guía, en piso, 0 a 2 semanas: 1 bebedero de pollita por cada 75 · 1 tetina por cada 10 aves · 1 plato de arranque por cada 50 · 1 comedero circular por cada 35 · 4 cm de comedero por ave.

San Marino: 1 comedero por cada 80 aves (días 1–3) y por cada 50 (desde el día 4) · 1 bebedero por cada 80 a 100 aves.

Espacio: divide tus pollitas entre las aves/m² de la tabla. Ejemplo: 1.000 ÷ 50 = 20 m².

Esta lista resume el material técnico de San Marino. **No reemplaza a tu técnico ni a tu veterinario.** El plan de vacunación lo define tu veterinario según tu zona.