


Jurvurdering geit



*Veileder
og
instruks*



Innhold

1. Innledning	3
2. Instruks	3
3. Beskrivelse av juregenskapene og poengsetting	3
3.1 Eksteriør	3
3.1.1 Kodebruk ved rapportering til Geitkontrollen	4
3.1.2 Prioritering ved eksteriørvurdering av jur	4
3.2 Lekkasje	5
3.2.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitkontrollen	5
3.3 Utmelkingshastighet	5
3.3.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitkontrollen	5
4. Veiledning ved eksteriørvurdering av jur	5
4.1 Faktorer i eksteriørvurderinga	6
4.2 Flere eksempler på kodebruk ved vurdering av eksteriør	9

2. utgave, 2010

Veilederen og instruksene for jurvurdering av geit er utarbeidet av Norsk Sau og Geit i samarbeid med TINE Produsentrådgiving.

Redaktør:

1. utgave: Ingunn Nævdal (2007)

2. utgave: Trine Bjørnerås

Fotograf: Veronica Fagerland og Ingunn Nævdal

Tegninger: Ingunn Nævdal

1. Innledning

Det er viktig at geitene har gode jur- og utmelkingsegenskaper både med hensyn til dyrets velferd og av hensyn til arbeidssituasjonen og økonomien til dyreholder. Et velforma jur med fin speneplassering er lettere å melke enn for eksempel et sidt jur med sidestilte spener.

Geiteholdet er basert på at geitene skal høste en betydelig del av grovfôret i utmarka. Det er derfor av betydning at geitas jur har god «bakkeklaring» og ellers har et feste og form som ikke gjør det problematisk for geita å ferdes i utmark.

2. Instruks

1. Dømming og poengsetting skal utføres av den som vanligvis utfører mjølkinga av geitene.
2. Jurvurdering av alle geitene skal registreres 1 gang pr. år.
3. Dømminga skal skje tidligst 1 måned og helst innen 2 måneder etter kjeing.
4. Det skal settes ett poeng for eksteriør (kode 1-10), ett poeng for lekkasje (kode 1-4) og ett poeng for utmelkingshastighet (kode 1-4) for alle geitene som jurvurderes. Se kap. 3 for beskrivelse av poengsettinga.
5. Poengene noteres på noteringsmateriell fra Geitkontrollen.
6. Rådgivere og egenregistratorer innrapporterer til Geitkontrollen. Frister for innrapportering før beregning av indekser går fram av kjøreplanen for Geitkontrollen.
7. Jurvurdering som ikke er innrapportert innen fristen blir ikke inkludert i den aktuelle avkomsgranskingen. Registreringer som kommer inn etter den aktuelle tidsfristen blir lagret og brukt i neste avkomsgransking.

3. Beskrivelse av juregenskapene og poengsetting

3.1 Eksteriør


Juret skal være godt egnet til maskinmelking. Det er ønskelig at juret tømmes hurtig og fullstendig. Dette er gunstig både med hensyn til tid brukt på melking og med hensyn til jurhelse. Det er samtidig uønsket med jur som lekker. Jurfeste og jurform er av avgjørende betydning for å kunne ferdes i utmark.

Jurets eksteriør skal vurderes på samme måte som bukkemor vurderes ved kåring. Skalaen for kodebruk er 1-10 og poenget som bøndene selv setter vil derfor være direkte sammenlignbart med det som dommerne setter ved kåring og utstilling.

3.1.1 Kodebruk ved rapportering til Geitkontrollen

Skalaen for kodebruk er 1-10, hvor 10 er best og 1 er dårligst. Et jur som får 10 skal være et perfekt jur med hensyn på eksteriøret. Et jur som får 1 i eksteriør er så stygt at geita bør utrangeres. Det må hvertfall ikke settes på kje etter henne.

Det er viktig å bruke hele skalaen ved jurdømming. Det er ikke så farlig hva middelet i flokken din er, så lenge variasjonen av jurene i flokken gjenspeiles i kodebruken.



Fordeling av jurpoeng i en gjennomsnittsbesetning.

- Kode 1-3:** Utpregede flaskejur, jur med svært dårlig speneplassering og/eller svært dårlig jurfeste. Ekstremvarianter.
- Kode 4-6:** Ikke utpreget stygge jur, men jur som har for dårlig eksteriør til at geita blir regnet som egnet til bukkemor.
- Kode 7-10:** Jur som er positive for alle de 8 faktorene som dømmes. Med hensyn på jureksteriøret er geiter i denne gruppen egnet som bukkemor.

3.1.2 Prioritering ved eksteriørvurdering av jur

Ved poengsetting for jureksteriør, vurderes 8 faktorer. Alle disse faktorene betyr ikke like mye. De må vektlegges ulikt og etter følgende prioriterte rekkefølge:

1. Dobbeltpener og ekstraspener
2. Jurfeste
3. Speneplassering
4. Overgang jur – spener
5. Jurform
6. Spenestørrelse
7. Avstand mellom spenespiss og gulv
8. Jurbotn

Mer veiledning om hvordan jureksteriøret vurderes står under Kap. 4 *Veiledning ved eksteriørvurdering av jur*.

3.2 Lekkasje

Lekkasje hos geiter er lite utbredt i Norge. Likevel mener Norsk Sau og Geit at det er viktig å registrere og inkludere lekkasje i avlsarbeidet. Det er ønskelig med en avlsframgang når det gjelder utmelkingshastighet hos geit. For å unngå å komme i en situasjon med økt hyppighet av geiter med lekkasje, vektlegges også lekkasje i avlsarbeidet.

Geiter som lekker har spenekanaler som er vide. De vil derfor være raske å melke, men det medfører melkesvinn. Åpne melkekanaler vil også kunne medføre at bakterier lettere kommer inn i juret og kan føre til høyt celletall og jurbetennelse.

3.2.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitkontrollen

Kode 1 = tydelig lekkasje

Kode 2 = lekkasje

Kode 3 = litt lekkasje

Kode 4 = ingen lekkasje

Kode 1 brukes på de geitene med jur som renner før melking, dvs. før stimulering.

Kode 2 brukes på de geitene med jur som drypper før melking, dvs. før stimulering.

Kode 3 brukes på de geitene med jur som drypper, men ikke hver dag.

Kode 4 brukes på de geitene med jur som det aldri drypper eller renner fra utenom melking.

3.3 Utmelkingshastighet

Det legges vekt på utmelkingshastighet i avlsarbeidet på geit. Tungmelka geiter er uønsket fordi det tar lenger tid å melke disse, noe som er uøkonomisk. Tungmelka geiter krever også ofte ekstra arbeid ved at juret må masseres for å bli tømt. I tillegg vil tungmelka geiter være mer utsatt for jurbetennelse. Bonden må ta hensyn til geitas melkemengde ved kodesetting.

3.3.1 Kodebruk ved innrapportering til Geitkontrollen

Kode 1 = veldig sein

Kode 2 = nokså sein

Kode 3 = nokså rask

Kode 4 = veldig rask

Kode 1 brukes på de geitene som bruker lang tid på å bli ferdig med melkingen.

Kode 2 brukes på de geitene som bruker litt tid på å bli ferdig med melkingen.

Kode 3 brukes på de geitene som bruker normalt rask tid på melkingen.

Kode 4 brukes på de geitene som er veldig raskt ferdig med melkingen.

4. Veiledning ved eksteriørvurdering av jur

I eksteriørvurderinga må juret studeres både fra sidene og bakfra. Det må tas hensyn til alder og antall laktasjoner, særlig ved vurdering av eldre geiter enn 1.- og 2. gangskjeere.

4.1 Faktorer i eksteriørvurderinga

1. DOBBELTSPENER OG EKSTRASPENER

Ekstraspenner, eller såkalte marispener, skal trekke ned når det skal settes poeng for jureksteriør. Dette gjelder uansett hvor på juret ekstraspenene er plasserte. I følge regelverket for kåring av bukker, skal det ikke kåres bukkekje etter geiter med ekstra- eller dobbeltspener. I jurvurderinga skal det derfor, ved vurdering av eksteriør, ikke benyttes kode 5-10 hvis juret har ekstra- eller dobbeltspener.

Det skal trekkes mer for dobbeltspener enn for ekstraspenner.



Dobbeltspener.
Jur med 4 jurkjertler.
Det trekkes mer for bildet
til venstre enn bilde til
høyre. Kode = 1 på dette
juret.




Uten ekstraspenen ville
dette juret få kode = 9
(se under 4.2 Spene-
plassering).

Med ekstraspenen får
dette juret kode = 2 i
jureksteriør.


2. JURFESTE

Ved vurdering av jurfestet bør en kjenne godt rundt hele festet og dytte lett i juret for å se hvor løst eller fast det henger.

Framme:




Godt feste




Dårlig feste

Bak:



Godt feste



Dårlig feste

Et godt jurfeste er høyt og bredt festet bak og bredt festet framme.



Juret har et bredt og godt feste bak. Spenene er kjegleformede, men det er likevel en god overgang mellom juret og spenene. Juret må vurderes fra alle kanter, men slik det ser ut på bildet, ville det fått kode = 8.

3. SPENEPLASSERING

Fra siden:



Pekende ned



Pekende fram



Pekende fram med pose



Sidestilt



Uten framjur



Flaske

Bakfra:



Pekende ned



Pekende fram med poser



Brei plassering



Sprikende



Sidestilte spener




Tett plassering


Når spenene sitter langt framme er juret baktungt med poser.



Spenene peker rett ut mot siden og er sidestilte. Juret har i tillegg smalt jurfeste. Slik det ser ut på bildet ville det fått kun kode = 2 i eksteriør.




Spenene peker utover, men er ikke sidestilte. Kode = 7.



Bakfra ser juret ut til å ha en litt brei, men god speneplassering. Antydning til poser kan bety at spenene er plasserte langt fremme, men dette må vurderes fra siden. Juret har et godt og bredt feste bak. Kode = 9.

4. OVERGANG MELLOM JUR OG SPENER



God




Dårlig




Utvidede melkekammer

En god overgang mellom jur og spener er tydelig markert.


5. JURFORM



Bolle



Flaske



Flaske



Framjur


6. SPENESTØRRELSE



Normale spener



Små spener



Store spener


Normal spenestørrelse er best egnet til maskinmelking.

7. AVSTAND MELLOM SPENESSPISS OG GULV


Når avstanden mellom spenespiss og gulv skal vurderes, må det skilles mellom sidt jur og korte bein. Vurdér derfor hvor spenespissen er i forhold til hasen.



8. JURBOTN



Godt delt jurbotn



Mye delt jurbotn



Rund jurbotn

4.2 Flere eksempler på kodebruk ved vurdering av eksteriør

Kodene som er valgt på eksemplene er satt kun på grunnlag av det som vises på bildet. Det vil likevel gi en pekepinn på hvilket nivå de ulike jurtypene ligger på.

Eksempel	Kommentarer	Eksempel	Kommentarer	Kode
	Dette er et ekstremt flaskejur. Det er smalt festet og mangler fullstendig overgang mellom jur og spener.		Juret har et dårlig feste og er svært sidt. I tillegg er spenene sidestilte og juret har poser.	1
	Dette er et flaskejur med dårlig overgang mellom jur og spener. Det ser også ut til å ha svært dårlig jurfeste. I tillegg er spenene bredt plasserte og peker utover. Liten avstand mellom spenepiss og gulv.		Juret er smalt festet og spenene er sidestilte og peker utover. Juret har poser. Dette gjør at juret sannsynligvis må ha «hjelp» under melkinga for å bli tømt. Posene vil sannsynligvis bli enda mer utpreget etter hvert som geita blir eldre. God avstand mellom spenepiss og gulv.	2

Eksempel	Kommentarer	Eksempel	Kommentarer	Kode
	Flaskejur. Overgangen mellom juret og spenene er svært lite markert. Spenekoppen har dermed ved melking «krøpet» oppover på juret. Merket på juret viser dette.		Her er det spene- plasseringen som er svært dårlig. Spenene sitter på sidene og peker rett utover. Dette med- fører poser i bunnen av juret. Jurfestet ser ut til å være middels.	3
	Lite jur med dårlig overgang mellom jur og spener. Brukbart festet og godt framjur.		Juret er smalt festet. Det er stor avstand mellom spenene og de peker utover, men de er ikke sidestilte. Korte og kjegleformede spener.	4
	Lite framjur og litt dårlig overgang mellom jur og spener. Tendens til flaskejur.		Et sidt jur som har flaskefasong og er nokså dårlig festa.	5
	God overgang mellom jur og spener, men spenene er litt lange.		Stort, middels godt festa jur med grei spene- plassering. Litt sidt jur.	6

Eksempel	Kommentarer	Eksempel	Kommentarer	Kode
	Godt festet jur med god overgang mellom jur og spener. Spenene er plassert langt framme på juret og peker framover. Dersom spenen var plassert mer i botn på juret ville det fått et høyere poeng. Juret oppfyller likevel minstekravet for bukkemor.		Litt smalt festet jur med god speneplassering og fin jurfasong.	7
	Godt festet jur med fin speneplassering. God avstand mellom spenespiss og gulv. Spenene er litt korte og kjegleformet.		Brukbart festet jur med godt markert overgang mellom jur og spener. Fin jurform og jurbotn. Litt brei plassering av spenene.	8
	Godt festet jur med god overgang mellom jur og spener. Fin jurform og spenestørrelse. Svært god, men ikke helt perfekt speneplassering.		Jur med svært godt og bredt feste. Fin speneplassering og jurform samt god overgang mellom jur og spener. På grunn av litt kjegleformede spener får ikke juret beste poeng.	9
	Juret er godt festet framover. Spenene sitter i botn av juret og juret har fin bollefasong. Spenene er passe store. Det er god avstand mellom spenespiss og gulv.		Bredt og godt festet jur med korrekt speneplassering. God overgang mellom jur og spener. Juret er passelig kløyvd, noe som tyder på godt oppheng.	10



Norsk Sau og Geit

Besøksadresse: Moerveien 2A, Ås

Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås

Telefon 95 09 60 60

E-post: nsg@nsg.no

Internett: www.nsg.no