

CELLTALET I MJÖLK HOS SVENSKA MJÖLKGETTER

Ellen Thor

1

Bakgrund

- 20 000 getter hos 2 400 getägare (Landsbruksverket 2019)
- Juverhälsa och mastit
- Celltal och gränsvärden
- Syftet med projektet



Bild: Carolina Gennarelli

2

Celltal hos get



Jiménez-Granado et al. (2014), Paspe et al. (2007), Moroni et al. (2007), Lerondelle et al. (1992), Sánchez et al. (2003), Hoop et al. (2022)

3

Mätning och gränsvärden

Gränsvärden för att särskilja friska och sjuka juverhalvor

• 1 000 000 celler/ml⁽¹⁾

Medelvärden tankcelltal

- 1 230 000 celler/ml⁽²⁾
- 896 000 celler/ml⁽³⁾
- 990 000 celler/ml⁽⁴⁾
- 440 000 celler/ml⁽⁵⁾
- 519 000 celler/ml⁽⁶⁾

1. Hall & Poyron 2007, Lerondelle & Prostet 1984, Prostet & Lerondelle 1983
2. Hoop et al. 2022
3. Gennarelli et al. 2018
4. Gennarelli et al. 2022
5. Gennarelli et al. 2022
6. Persson & Östman 2011

4

CAE

Virussjukdom

Inflammation i vävnader

Kontrollprogram i Sverige

CAE och mastit

5

Böldsjuka





Corynebacterium pseudotuberculosis

Abscesser och lymfadenit

Avmagring, nedsatt tillväxt och nedsatt mjölkproduktion

Sjukdomen i Sverige

6



Resultat statistisk analys

Faktor	Antal gårdar med lågt celltal	Antal gårdar med högt celltal	P-värde Fisher's exakta test
Har mjölkstank	4	11	0,10
Har eget mejeri	5	10	0,34
Använder juverdok	5	9	0,64
Använder handskar	3	3	0,64
Använder spendopp	5	4	0,36
Över 2 liter mjölkgevdag	3	5	1
Positiv för CAE	0	3	0,24
Sen källning	1	8	0,05

13

Slutsats

Lågt
genomsnittligt
celltal

Samband?

Flera mätningar
hade varit
fördelaktigt

14

TACK

15