



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT

Bocken är halva besättningen

Ylva Persson, veterinär SVA och SLU


Svenska getavelsförbundets getdag
21 feb 2024





Lite fakta om bocken

- Könsmogen 4-5 månader
- Sätts in i avel vid 6-8 månader
- Betäckningssäsong:
sensommar-jan/feb (högst testosteron höst)
- Fullvuxen bock kan klara 200-300 getter på en säsong, ungbock mycket färre (20-30)
- Bocklukt (hornbas) - testosteronberoende





Avvikelser-testikel och pung

- Atrofi/degeneration - "skrumptestikel"
- Hypoplasi – medfött små testiklar (ex kulliga hermafroditer/intersex)
- Kryptorkidism (ex hermafroditer/intersex, ärftligt hos angora)
- Orkit - testikelinflammation
- Insektsbett, frostsador mm





Avvikelser bitestikel

- Epididymit -
bitestikelinflammation
- Spermiostas - stopp i
utförselgången – kopplat till
kullighet (ärftligt)
- Aplasi – avsaknad av del
(ärftligt)



Avvikelser penis och förhud

- Missbildningar
- Försenad könsmognad leder till att det maskformiga bihanget och ollonet inte lossnar från förhuden
- Trauma (hematom=blodansamling, skador på bihanget)
- Hårring (och andra främmande kroppar)
- Urinsten
- Förhudskatarr/postit/pizzle rot – urea pga för mycket protein



Andra problem

- Svag könsdrift (säsong, rangordning, utfodring...)
- Gynekomasti - juverutveckling (kromosomrubbing, störd hormonbalans)
- Tumörer – ovanligt
- Ledskador (trauma, CAE, artros)

Storleken har betydelse

Högt samband pungomkrets–
testikelmassa
(spermieproduktionsförmåga)

Hög arvbarhet testikelstorlek

Omkretsen påverkas av: ras,
ålder, näringstillstånd, yttre
temp (mät vid $>5-10^{\circ}\text{C}$)


Bättre mått på pubertet än
ålder och vikt

Avkomman efter bockar med
stor pungomkrets blir tidigare
köns mogna

Rätt mätteknik är viktigt!



Besikta avelsbocken vid försäljning, köp och inför varje betäckningssäsong, eller om något är fel



Titta!



Känn!



Mät omkrets!



Glöm inte förhud och
penis!

Spermasamling

Med artificiell vagina

Brunstigt hondjur

Kontakta SLU:
jane.morrell@slu.se



Foto Renée Båge SLU



GET

Övrigt att tänka på vid inköp av bock

- Fullt friska djur
- Stark könsdrift
- Bra ben och klövar
- Tänder, ögon
- Genetik (extra spenar, missbildningar, kullighet)
- CAE-fria
- Parasitstatus
- Gårdsisolering



TACK OCH BOCK!



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT