

UNA RIGA DI INCHIOSTRO CHE HA CAMBIATO COME SI MUOVONO LE COSE.




TUTTO PARTE DA UNA DOMANDA IN CORRIDOIO.

Un dirigente di supermercati chiede al Drexel Institute di Filadelfia come leggere i prodotti alla cassa. Il preside dice no. Lo studente Bernard Silver ne parla all'amico Norman Joseph Woodland.



L'IDEA ARRIVA CON **QUATTRO DITA** NELLA SABBIA.

Woodland passa l'inverno a Miami con in testa la domanda di Silver. Sulla spiaggia ripensa al Morse, affonda le dita nella sabbia e le tira verso di sé: punti e linee diventano righe.



IL PRIMO CODICE A BARRE ERA **ROTONDO**.

Woodland e Silver lo mettono nero su bianco: brevetto depositato nell'ottobre 1949, concesso il 7 ottobre 1952.

Righe dritte o cerchi concentrici, leggibili da qualunque lato.



DALLA SABBIA ALLA CASSA: 25 ANNI.

- 1949** ○ Woodland e Silver depositano il brevetto del codice a barre.
- 1952** ○ Brevetto concesso. Il lettore però usa una lampada da 500 watt ed è grande come una scrivania.
- 1963** ○ Bernard Silver muore a 38 anni, senza vedere il suo codice in cassa.
- 1973** ○ Laser e computer più piccoli rendono possibile la lettura. I supermercati americani adottano lo standard UPC, sviluppato in IBM con Woodland.
- 1974** ○ Il primo prodotto viene letto in cassa.

26 GIUGNO 1974: IL PRIMO «BIP» IN CASSA.

Alle 8:01 un pacchetto di gomme da masticare passa sotto uno scanner laser. Sul registratore compare il prezzo: 67 Cent.



OLTRE 10 MILIARDI DI SCANSIONI AL GIORNO.

Dalle gomme di Troy ai pacchi, ai farmaci, ai biglietti: le righe di Woodland e Silver accompagnano le cose ovunque vadano.



ANCHE I DOCUMENTI POSSONO DIRE **CHI SONO.**

La stessa idea lavora sulla scrivania: un'etichetta con il codice ritrova un faldone in archivio, un codice sul foglio dice al software dove salvarlo.



74 ANNI DOPO, LE RIGHE LAVORANO ANCORA.

Se in ufficio si perde tempo a cercare documenti,
scrivici: partiamo da come archiviate oggi.

