

0.1(進行中)


登入功能

目前問題

- 前端沒設置資料回傳，所以先用apiTest.html測試後端功能(首頁有連結)
- 註冊登入功能陽春，要多加判斷(前後端都要設計)
- email和password設置規則?(最少字數?)
- 登入成功後網頁的改變?

前端

- 登入介面



後端

- 前端輸入取得所有帳密

```
makeRequest("./getAccounts")
```

```
[TimeHooker] loading outer window...
ready!
Time Hooker Works!
The request is complete!
> makeRequest("./getAccounts")
< undefined
▼ (3) [{...}, {...}, {...}] ⓘ
  ▶ 0: {email: 'a1@gmail.com', password: '000000000'}
  ▶ 1: {email: 'a2@gmail.com', password: '000000000'}
  ▶ 2: {email: 'b1@gmail.com', password: '000000000'}
    length: 3
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
>
```

- 註冊帳號(apiTest內)

註冊


郵件:	<input type="text" value="22"/>	<input data-bbox="571 884 598 913" type="button" value="..."/>
密碼:	<input type="text" value="22"/>	<input data-bbox="571 925 598 954" type="button" value="..."/>
<input data-bbox="212 965 288 999" type="button" value="提交"/>		

- 登入帳號(apiTest內)

登入

郵件:	<input type="text" value="22"/>	<input data-bbox="571 1283 598 1312" type="button" value="..."/>
密碼:	<input type="text" value="22"/>	<input data-bbox="571 1323 598 1352" type="button" value="..."/>
<input data-bbox="212 1364 288 1400" type="button" value="提交"/>		

資料庫相關



- 帳密資料庫

Table: account_basic

Columns:

EMAIL	varchar(50) PK
PASSWORD	varchar(50)

