

1. MY CODE

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
echo(pi()); //Return precise value of pi
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200)); //found the lowest value in a list
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200)); //found the highest value in a list
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(abs(-6.7)); // returns the absolute (positive) of a number
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(sqrt(64)); #returns the square root of a number
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(round(0.60)); #rounds a floating-point number to its nearest integer
```

```
echo "<br>";
```

```
echo(rand(10, 100)); #echo(rand(10, 100));
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo(pi()); //Return precise value of pi
echo "<br>";
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200)); //found the lowest value in a list
echo "<br>";
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200)); //found the highest value in a list
echo "<br>";
echo(abs(-6.7)); // returns the absolute (positive) of a number
echo "<br>";
echo(sqrt(64)); #returns the square root of a number
echo "<br>";
echo(round(0.60)); #rounds a floating-point number to its nearest integer
echo "<br>";
echo(rand(10, 100)); #echo(rand(10, 100));
?>

</body>
</html>

```

```

3.1415926535898
-200
150
6.7
8
1
89

```