www.leier.hu



ÁRLISTA **DÍSZBURKOLATOK**



Érvényes: 2025. április 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK







NYÍLÁSÁTHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMEK



DURISOL FALAZÓRENDSZEREK



FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL MAGASÁGYÁS



DURISOL BORTARTÓ


LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT GÉPKOCSIBEÁLLÓ



GÖRKORCSOLYAPÁLYA ELEMEK



ELŐREGYÁRTOTT PADLÓELEM ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512–550, Fax: +36 96/512–560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2025. április. A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

4.6

47

4.8

Leier

FONTOS TUDNIVALÓK 1. KAISERSTEIN TERMÉKEK 12 PALAIS 40 burkolólap 6 1.5 2. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK 8 2.2 Beton járdalap, mederlap 8 3. KAISERSTEIN TERMÉKEK 9 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK 12 4.1 43 4.5

5. K	RTI ELEMEK
5.1	ARCHITEKTURA szárazfalazó
5.2	TAVERNA lépcsőblokk
5.3	CASTRUM falazókő
5.4	CASTRUM lépcsőblokk
5.5	CASTRUM Multiblokk
5.6	CASTRUM paliszád
5.7	KANT burkolókő
5.8	PATIO antik térkő és falazó
5.9	BLOCK kerti falazó
5.10	Egyedi finommosott burkolatok
5.11	Egyedi önhordó, finommosott burkolatok
5.12	ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló
5.13	ANTIK kerítéskő
5.14	MODERN kerítéskő natúr
5.15	MODERN kerítéskő finomszórt
5.16	Rézsűkövek
5.17	Támfal
5.18	U elem (U-Stein)
5.19	Virágtartók
5.20	Finombeton fedlapok
SZEG	ÉLYKŐ PROGRAM
	VECÉLVICOUEV 26
	ZEGÉLYKÖVEK
6.1	Útépítési és kerti szegélykövek
EGYÉ	B TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
	SYÉB TERMÉKEK
7.1	Rézsűsurrantó elem
7.2	Rézsűlépcső
8. EC	SYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK DÍJAI
8.1	Raklapok, Díjak
8.2	Egyéb szolgáltatások díjai
BETO	N
D	22
Reto	n, a természetes alapanyag



FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendők:

- Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- Egyezik a raklapok száma?
- A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
- Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- A megrendelt termék érkezett meg?
 - A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a ww.leier.hu honlapon)

- Dörzsölődés nyoma, karcolás
- Kivirágzás
- Színárnyalati eltérés
- Élletörések
- Felületi szerkezet
- Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az

MSZ EN 1338:2003 pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (e-ÚT 06,03,42 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- Merüljük a termék szennyeződését.



A beépítés után fontos:

- Szennyeződések helyes eltávolítása
- Apolás és tisztítás
- A felületek jégmentesítése



1. Kaiserstein termékek

GAIA burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m², db/fm	db/ raklap	m²/ raklap
GAIA brillant burkolólap	3,8	60 x 40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
GAIA brillant egy élen kezelt burkolólap	3,8	60 x 40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap	3,8	60 x 40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-



🌺 Kaiserstein

GAIA burkolólap Gyártóüzem: Günyű

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
GAIA brillant burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	4 880
GAIA brillant egy élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	10 340
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	13 430

→ Raklap típusa: T3 /EUR → Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték









Zafírfekete Platinaszürke

1.2 PANTEON burkolólap


Homokbeige


Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap
PANTEON finomszórt burkolólap	3,8	60 x 40	21,0	1020	4,1*	48	11,70



Árak







PANTEON finomszórt burkolólap

Raklap típusa: T3 / EUR › Kiszolgáló üzemek: Gönyű









Zeusz

^{*5} mm fuaával A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

1.3 PALAIS 40 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m², db/fm	db/ raklap	m²/ raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	40×40	14,0	800	6,1	52	8,67
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40×40	14,0	800	2,5	52	8,67
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40×40	14,0	800	-	52	8,67
PALAIS lábazati szegély	1,5	40×7,8	1,0	-	2,5	-	-





			-
			-
		15	
	-		339
	1		
de			

PALAIS lábazati szegély

뺥 Kaiserstein

Palais 60x40 burkolólap

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Arak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 520
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	7 920
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	10 930
PALAIS lábazati szegély	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 560

> Raklap típusa: T3 / EUR

Színválaszték







› Kiszolgáló üzemek: Gönyű







1.4 PALAIS 60 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m², db/fm	db/ raklap	m²/ raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	60 x 40	21,0	860	4,1*	40	9,75
PALAIS burkolólap egy élen kezelt	3,7	60 x 40	21,0	-	1,65 / 2,47*	40	-
PALAIS burkolólap két élen kezelt	3,7	60 x 40	21,0	-	-	40	-
** ()							



Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	4 920
PALAIS burkolólap egy élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	12 630
PALAIS burkolólap két élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	15 870



Színválaszték







Kiszolgáló üzemek: Gönyű







1.5 EUROLINE burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	3,8	40×40	14,0	525	2,5	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE° vagy HARDLINE° kivitel	3,8	40×40	14,0	525	-	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy k t len kezelt SOFTLINE vagy HARDLINE kivitel, l<40 cm	3,8	max. 40×40	-	-	-	-	-
EUROLINE finommosott lábazati szegély	2	40×8	1		2,5	10 / doboz	-



Euroline burkolólap 40×40×3,8 cm



Euroline lábazati szegély



HARDLINE élkiképzés



SOFTLINE élkiképzés Gyártóüzem: Gönyű

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
EUROLINE finommosott	Paris	1 350
felületű burkolólap	London, Berlin, Rome II., Praga	1 250
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi Euroline szín	3 870
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi Euroline szín	4 080
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy k t len kezelt SOFTLINE vagy HARDLINE kivitel, l<40 cm	valamennyi Euroline szín	5 660
EUROLINE finommosott lábazati szegély	valamennyi Euroline szín	1 350

› Raklap típusa: T3 / EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű













1.6 FACELIFT burkolólap


Műszaki adatok

mastan adaton								
Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap	
Facelift finommosott burkolólap	3,8	60 x 40	21,0	1020	4,1*	48	11,70	





Arak		
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Facelift finommosott felületű burkolólap 60x40	Arany, Ezüst, Bronz, Króm	1 770











뺧 Kaiserstein



Facelift burkolólap Gyártóüzem: Gönyű

2. Leier klasszikus termékek

2.1 Classic-line burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 045	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	3,8	50×50	21,0	1 080	4,0	48	12,0
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE finomszemcsés 60×40×3,8	3,8	60×40	21,0	1 025	4,1	48	11,7
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	3,8	50×50	21,0	1 035	4,0	48	12,0



Classic–line mosott gyöngykavicsos 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	990
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	1 470
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	Szürke	820
CLASSIC-LINE finomszemcsés 60×40×3,8	Szürke	1 230
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	Szürke	1 190

Kiszolgáló üzemek: Gönyű



Classic-line finomszemcsés 50×50×3,8 cm 40×40×3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

Raklap típusa: T3 / EUR, T2 Leier raklap (50×50cm méretű lap termékeknél)

Színválaszték





2.2 Classic-line fifty burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság	Méret	kb. kg/	kg/	kb. db/	db/	m²/
	(cm)	(cm)	db	raklap	m²	raklap	raklap
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	3,8	50×25	10,5	1 030	~7,76	96	~12,35



Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	ezüstszürke	645
CLASSIC-LINE fifty 50×25×3,8 burkolólap	carbonszürke	645

CLASSIC-LINE fifty ezüstszürke 50×25×3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

> Raklap típusa: T2 Leier raklap 120 x 100





› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

2.3 Beton járdalap, mederlap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap	
Beton járdalap 40×40×5	5	40×40	18	1 326	6,2	72	11,6	
Mederlap quartz 40×40×10	10	40×40	36	1 545	6,1	42	6,9	
Mederlap quartz 60×40×10	10	60×40	54	1 545	4,1	28 (30*)	6,8	



Árak

7 ii dik		
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Beton járdalap 40×40×5	Szürke	820
Mederlap quartz 40×40×10	Szürke	1 280
Mederlap quartz 60×40×10	Szürke	1 910

Raklap típusa: T1 piros,T3 / EUR (40×40×5 cm járdalap terméknél)

Színválaszték





Beton járdalap 40×40×5 cm



Mederlap 40×40×10 cm



Mederlap 60×40×10 cm

› Kiszolgáló üzemek: Pécs, Jánosháza (csak mederlap termékeknél)

3. Kaiserstein termékek

3.1 CASTRUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Típus Vastagság (cm) Méret (cm)		kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
CASTRUM 5 cm	5	Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	105,0	1 364	-	12	12,80
CASTRUM 8 cm	8	Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	180,0	1550	-	8	8,5

 ${\it *A term\'ek csak egyedi rendel\'es eset\'en\'all rendelkez\'esre. Minim\'alis rendel\'esi mennyis\'eg miatt keresse\"ugyf\'elszolg\'alatunkat!}$

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
CASTRUM 5 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstantracit, Sepia, Fuoco	8 890
CASTRUM 5 cm antik	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstantracit, Sepia, Fuoco	9 990
CASTRUM 8 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstantracit, Sepia, Fuoco	10 090
CASTRUM 8 cm antik	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstantracit, Sepia, Fuoco	11 520

> Raklap típusa: T1 piros

Színválaszték







Füstantracit, antik











🌞 Kaiserstein













CASTRUM térkövek 7 féle méretben

3.2 FORUM térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Kagylóhéi, antik

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
FORUM 40×20×8	8	40×20	170,0	1 652	12,5	8	9,6
FORUM 60×20×8	8	60×20	170,0	1 652	8,3	8	9,6
FORUM 20×20×8 *	8	20×20	170,0	1 652	25,0	8	9,6
FORUM 40×40×8 *	8	40×40	170,0	1 329	6,2	8	7,7

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
FORUM 40×20×8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 810
FORUM 60×20×8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 810
FORUM 20×20×8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	9 390
FORUM 40×40×8*	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	9 390

> Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza

Színválaszték

Carbonszürke

Középszürke



Kaiserstein



FORUM 20×20 cm



FORUM 40×20×8 cm



FORUM 60×20×8 cm



*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

3.3 PATRIA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
PATRIA	7	35×20, 30×20, 30×14,3, 25×14,3, 20×14,3 vegyesen	150	1 595	-	9 (soronként: 6 db 35×20, 3 db 30×20, 6 db 30×14,3, 4 db 25x14,3, 6 db 20x14,3)	10,53

Árak

Szürke

Típus	Típus Szín, felület				
PATRIA	Szürke	6 030			
PATRIA	Jégszürke, Homokbeige, Mandula	7 720			

> Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Jánosháza











PATRIA térkövek 5 féle méretben Gyártóüzem: Jánosháza

3.4 TAVERNA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
TAVERNA 6 cm	6	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	130	1 600	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12,0
TAVERNA 8 cm	8	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	175			8 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	9,6







Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
TAVERNA 6 cm	Szürke	5 650
TAVERNA 6 cm	Fahéj, Carbon, Satírozott színek (Füstantracit, Macchiato, Kagylóhéj, Sepia, Blonde, Mandula, Crema)	7 190
TAVERNA 8 cm	Szürke	6 950
TAVERNA 8 cm	Carbon	8 870



TAVERNA 20×30 cm Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

› Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs (6 cm); Kiskunlacháza (8 cm)



















Sepia satírozott

Blonde satírozott

Crema satírozott

Érvényes: 2025. április 1-től.

3.5 TAVERNA GIGANT térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
TAVERNA Gigant	6	16,7×33,3 33,3×33,3 50×33,3 vegyesen	130	1 541	-	10 (soronként: 4 db 50×33,3 (0,666 m²), 3 db 33,3×33,3 (0,333 m²), 3 db 16,7×33,3; (0,167 m²))	11,7



TAVERNA GIGANT 16,7×33,3 cm



TAVERNA GIGANT 33,3×33,3 cm



TAVERNA GIGANT 50×33.3 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

Árak

Típus Szín, felület		Egységár (Ft/m²)
TAVERNA Gigant	Szürke	5 820
TAVERNA Gigant	Beige-barna, Feketemárvány, Tejeskávé, Mandula, Crema	7 540

› Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja













3.6 BALNEUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/raklap
BALNEUM	5	25×16,6, 20×16,6, 15×16,6 vegyesen	110	1 600	-	12 (soronként: 12 db 25×16,6, 12 db 20×16,6, 12 db 15×16,6)	14,4



BALNEUM 15×16.6 cm



Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
BALNEUM	Satírozott színek: Gránitszürke, Sierra, Costa, Gesztenye	6 520

> Kiszolgáló üzemek: Pécs



BALNEUM 20×16.6 cm

Raklap típusa: T1 piros









BALNEUM 25×16.6 cm

Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosháza

3.7 MERCATO térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
MERCATO 30×20	6	30×20	130	1 580	17,0	10	12,0
MERCATO 20×20	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
MERCATO 10×20	6	20×10	130	1 424	50.0	10	10.8





MERCATO 10×20 cm



MERCATO 20×20 cm



MERCATO 30×20 cm Gvártóüzem: Jánossomoria

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
MERCATO 30×20	Fahéj, Mogyoró, Feketemárvány	8390
MERCATO 20×20	Fahéj, Mogyoró, Feketemárvány	8390
MERCATO 20×10	Palaszürke, Fahéj, Mogyoró, Feketemárvány	8390



› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja Színválaszték









3.8 DOM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
DOM natúr		14×14	180	1 297	51	8	7,41
	8	14×21	180	1 297	34	8	7,41
		21×21	180	1 390	23	8	7,94
DOM körkő natúr	8	7×7	180	692	200	-	3,76
		14×14	180	1 085	51	5	6,27
DOM antik	8	14×21	180	1 020	34	5	5,88
		21×21	180	920	23	5	5,29
DOM körkő antik	8	7×7	180	692	200	-	3,76

Szín, felület

Sepia, Füstantracit, Jégszürke

Sepia, Füstantracit, Jégszürke

Sepia, Füstantracit, Jégszürke

Sepia, Füstantracit, Jégszürke











Egységár (Ft/m²)

14 190

44 430

16 000

48 270





Gyártóüzem: Großstelzendorf

Raklap típusa: T1 piros, T3 / EUR (DOM antik térköveknél)

> Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

Színválaszték

Jégszürke, natúr

Jégszürke, antik

Árak

DOM natúr

DOM antik

DOM körkő natúr

DOM körkő antik





Sepia, natúr

Típus



Füstantracit, natúr







Füstantracit, antik

4. Leier klasszikus termékek

4.1 QUADRO térkő

Műszaki adatok

Árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
QUADRO kocka	6	8×8	130	801	154	6	6,5



OLIADRO 8x8 cm

 Típus
 Szín, felület
 Egységár (Ft/m²)

 QUADRO kocka
 Szürke, Antracit, Piros
 15 000

Raklap típusa: T1 piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja







Antracit

Érvényes: 2025. április 1-től.

4.2 PIAZZA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
PIAZZA 20×10×8	8	10×20	180	1 575	50	8	8,64
PIAZZA 20×10×6	6	10×20	130	1 420	50	10	10,80
PIAZZA 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25	10	12,00
PIAZZA 30×20×6	6	20×30	130	1 580	17	10	12,00
*Csak egyedi rendelésre gyártható. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!							





Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
PIAZZA 20×10×8	Szürke	5 280
PIAZZA ZUX IUX8	Antracit, Piros	6 260
	Szürke	4 880
PIAZZA 20×10×6	Antracit, Piros, Sárga	5 680
	Őszilomb	6 710
PIAZZA 20×20×6	Szürke	5 680
PIAZZA 20×20×6	Antracit, Piros	6 410
PIAZZA 30×20×6	Szürke	5 680
	Antracit, Piros	6 410



PIAZZA 30×20 cm



Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Kiskunlacháza, Pécs, Jánosháza, Jánossomorja, Frauenkirchen, Hajdúszoboszló

> Raklap típusa: T1 piros

Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Kiskunlacháza (valamennyi méret), Hajdúszoboszló (20x10x6, 20x10x8), Jánosháza, Pécs (20x10x6 és 20x10x8)

Színválaszték









4.3 ROLLO térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

maszani adaton							
Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
ROLLO 20×10×6	6	10×20	130	1 424	50,0	10	10,8
ROLLO 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
ROLLO 30×20×6	6	30×20	130	1 580	16.7	10	12.0



ROLLO 10×20 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

Árak		
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
ROLLO 20×10×6	Szürke	5 060
ROLLO 20X 10X6	Piros, Mogyoró, Fahéj	5 800
ROLLO 20×20×6	Mogyoró, Fahéj	5 800
ROLLO 30×20×6	Mogyoró, Fahéj	5 800

> Raklap típusa: T1 piros > Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza (csak 20x10x6 Szürke, Piros), Jánossomorja









Szürke

Fahéj

Érvényes: 2025. április 1-től.

4.4 TAKTILIS burkolatok

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkő bordás 6 cm	6,5	20×20	135	1 630	5	10	300
Taktilis jelzőkő pogácsás 6 cm	6,5	20×20	133	1 610	5	10	300
Taktilis figyelmeztető kő 6 cm	6	20×20	130	1 570	-	10	300



Taktilis jelzőkő, bordás



Taktilis jelzőkő, pogácsás



Taktilis figyelmeztetőkő

Árak

Típus	Felület, szín	Egységár (Ft/m²)
Taktilis vezetőkő bordás 20x20x6 cm	Szürke, Fehér, Carbon	9 200
Taktilis jelzőkő pogácsás 20x20x6 cm	Szürke, Fehér, Carbon	9 580
Taktilis figyelmeztető kő 20x20x6 cm	Piros	6 810

> Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

4.5 ÖKOLITH térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
ÖKOLITH 20×20×8	8	20×20	170	1 650	25	8	9,6



Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)		
ÖKOLITH 20×20×8	Szürke	6 210		
OKOLITH 20×20×8	Piros	6 830		

> Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza







Szürke

4.6 SERPENTINO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
SERPENTINO 24×12×12*	12	24×12	215	1 490	35	6	5,75
SERPENTINO 24×12×10*	10	24×12	215	1 490	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×8*	8	24×12	170	1 584	35	8	9,2
SERPENTINO 24×12×6*	6	24×12	125	1 458	35	10	11,5



SERPENTINO 12×24 cm Gyártóüzem: Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza,

 ${\it *A term\'ek csak egyedi rendel\'es eset\'en \'all rendelkez\'esre. Minim\'alis rendel\'esi mennyis\'eg miatt keresse \"ugyf\'elszolg\'alatunkat!}$

Árak

, ii dit		
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
SERPENTINO 24×12×12*	Szürke	8 350
SERPENTINO 24×12×10*	Szürke	6 810
SERPENTINO 24×12×10"	Antracit, Piros	7 720
SERPENTINO 24×12×8*	Szürke	5 280
SERPENTINO 24×12×6"	Antracit, Piros	6 260
CERRENTINO 24v12v6*	Szürke	4 880
SERPENTINO 24×12×6*	Antracit, Piros	5 680

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

› Raklap típusa: T1 piros

> Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló (10 cm) Kiskunlacháza (6-8 cm), Jánossomorja (6, 8, 10, 12 cm)







Érvényes: 2025. április 1-től.

4.7 SOLIDO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
SOLIDO 16,5×20×10	10	16,5×20	216	1 251	35	6	5,7
SOLIDO 16,5×20×8	8	16,5×20	170	1 312	35	8	7,6
SOLIDO 16,5×20×6*	6	16,5×20	125	1 240	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	8	16,5×20	165	1 280	35	8	7,6
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	8	16,5×20	168	1 297	35	8	7,6
*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat! Solido 6 cm Hajdúszoboszlón zökkenőmentes kivitelben!							



Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Pécs, Jánossomorja, Jánosháza, Hajdúszoboszló



SOLIDO ÖKO 16,5×20 cm

Gyártóüzem: Jánosháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
Szürke	6 810
Antracit, Piros	7 720
Szürke	5 280
Antracit, Piros	6 260
Szürke	4 880
Antracit, Piros	5 680
Szürke	5 460
Antracit, Piros	6 430
Szürke	5 690
	Szürke Antracit, Piros

> Raklap típusa: T1 piros

Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló (csak 6 cm z. mentes, 8 és 10 cm), Jánossomorja (6, 8, 10 cm), Kiskunlacháza, Jánosháza

Színválaszték







Antracit

4.8 VERDE gyeprács

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
VERDE gyeprács 60×40×10	10	60×40	130	1 000	4 *	6	7,5
VERDE gyeprács 60×40×8	8	60×40	110	1 350	4 *	10	12,5



VERDE gyeprácsos elem

Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
VERDE gyeprács 60×40×10	Szürke	5 180
VERDE gyeprács 60×40×8	Szürke	4 880

> Raklap típusa: T1 piros

Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló (8 cm), Jánosháza (8 cm)
 Kiskunlacháza (10 cm), Jánossomorja (10 cm), Pécs (10 cm)

Színválaszték

Árak





KERTDÍSZÍTŐ PROGRAM

5. Kerti elemek

5.1 ARCHITEKTURA szárazfalazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	6	36×12	5,9	870	46,3	144	3,11
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	6	36×12	5,9	870	-	144	-



Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)	
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Carbon, Homokbeige	920	
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Carbon, Homokbeige	920	



> Raklap típusa: T3 / EUR

> **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja, Jánosháza (carbon, homokbeige)

Gyártóüzem: Großstelzendorf











5.2 TAVERNA lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
TAVERNA lépcsőblokk 100	15	100 x 40	140,0	1 130	1,00	8	8,00



Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
TAVERNA lépcsőblokk 100	szürke	13 900
TAVERNA lépcsőblokk 100	carbon	17 900
TAVERNA lépcsőblokk 100	Melírozott színek: füstantracit, beige-barna, mandula	21 900




TAVERNA lépcsőblokk 100 Gyártóüzem: Jánosháza

> Raklap típusa: T3 / EUR

› Kiszolgáló üzemek: Jánosháza











Mandula

Leier

5.3 CASTRUM falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m² (kg/db)	kg/ raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/ raklap	m²/raklap (fm/raklap)
CASTRUM falazókő 12 cm falhoz*	12	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	795	-	-	3,00
CASTRUM falkorona 12 (két oldalon hasított)	6	60 x 20	16,2	648	1,66	40	24,10
CASTRUM falazókő 24 cm falhoz*	24	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	530,0	795	-	-	1,50
CASTRUM falkorona 24 (két oldalon hasított)	6	60 x 32	25,8	530	1,66	20	12,00
CASTRUM falkorona kezdőkő 24 (három oldalon hasított)	6	30 x 32	12,9	540	-	40	12,00
CASTRUM pillérkorona (négy oldalon hasított)	6	50 x 50	33,8	350	-	10	-





Gyártóüzem: Großstelzendorf

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m²)
CASTRUM falazókő 12 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	43 240
CASTRUM falkorona 12	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 590
CASTRUM falazókő 24 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	86 020
CASTRUM falkorona 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	10 120
CASTRUM falkorona 24 kezdőkő	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	5 710
CASTRUM pillérkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	14 740

Raklap típusa: T3 / EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték








Füstantracit

oco

5.4 CASTRUM lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM lépcsőblokk 60*	12	60 x 48	79,0	632	1,65	8	4,80
CASTRUM lépcsőblokk 36*	12	36 x 48	47,5	760	2,75	16	7,70
CASTRUM lépcsőblokk 24*	12	24 x 48	32,0	768	4,15	24	5,75



Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM lépcsőblokk 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	29 990
CASTRUM lépcsőblokk 36	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	17 990
CASTRUM lépcsőblokk 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	12 010



› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja







Füstantracit

🌞 Kaiserstein



Castrum lépcsőblokk


Gyártóüzem: Großstelzendorf

^{*} Szállítás: 9 kőméret vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető! A falazókövek 1/3 raklap kiszerelésben is rendelhetők!

5.5 CASTRUM Multiblokk

Műszaki adatok

Termék	Szélesség (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/ raklap	m²/raklap
CASTRUM Multiblokk	40	38 x 15	20,0	600	16,67 / 9,25 *	30	1,8 / 3,24 *
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	115	36 x 6	57,0	912	-	16	-



Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM Multiblokk	Jégszürke satírozott, carbon, beige	4 390
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	carbon, beige	4 390

> Raklap típusa: T3 / EUR

> Kiszolgáló üzemek: Jánosháza









뺧 Kaiserstein



CASTRUM Multiblokk



Gyártóüzem: Jánosháza

5.6 CASTRUM paliszád

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/ raklap	fm/raklap
CASTRUM paliszád 60 (két hosszoldalon hasított)	12	60 x 12	19,0	1 140	1,65 / 8,3 *	60	8,30
CASTRUM paliszád 30 (három oldalon hasított)	12	30 x 12	9,5	1 140	8,3	120	8,30

A CASTRUM paliszád 60 két hosszanti oldallapja, illetve a CASTRUM paliszád 30 két hosszanti és egy rövid oldallapja hasított felülettel készül.

Árak


Aldk		
Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM paliszád 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	3 840
CASTRUM paliszád 30	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	2 300

Raklap típusa: T3 / EUR › Kiszolgáló üzemek: Gönyű, Jánossomorja











CASTRUM paliszád Gyártóüzem: Großstelzendorf



5.7 KANT burkolókő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	db/raklap
KANT natúr univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	680	12,1 *	5	60
KANT antik univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	990	12,1 *	10	90



뺧 Kaiserstein

KANT 33×25×6 cm

· · · - · ·					
Típus	Szín, felület				
Kant univerzális burkolókő - natúr	Agyagszürke, Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Sepia, Fuoco	1 260			
Kant univerzális burkolókő - antik	Jégszürke, Arktis, Füstantracit, Sepia, Fuoco	1 840			

Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték





















5.8 PATIO antik térkő és falazó

Műszaki adatok

Árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
PATIO antik térkő és falazó	5	25×12,4	107,0	1 344	32,2	10	12,4





> Raklap típusa: T1 piros › Kiszolgáló üzemek: Kiskunlacháza, Jánossomorja















^{*} térburkolatként történő beépítésnél

5.9 BLOCK kerti falazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
BLOCK kerti falazókő natúr	21	35×14	20,7	952	18,0	45	2,50
BLOCK kerti falazókő antik	21	35×14	20,0	980	18,0	48	2,67





Egységár (Ft/db) BLOCK kerti falazókő natúr 2 440 Jégszürke, Sepia, Füstantracit, Fuoco BLOCK kerti falazókő antik Jégszürke, Sepia, Füstantracit, Fuoco 3 180

Raklap típusa: T1 piros (natúr); T3 / EUR (antik)

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték

Árak















Jégszürke antik

5.10 Egyedi finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Paris, London, Berlin, Rome II	92 940
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	66 390




Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

> Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzem: Gönyű












5.11 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak





Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

Raklap típusa: T1 piros

Kiszolgáló üzem: Gönyű

Színválaszték











5.12 ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/ raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	20	980	12,5	40	3,84
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	980	-	80	-
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT fedlap hasított	6	25 x 28	10	620	3,60	60	16,70
ARCHITEKTURA falburkoló 39,8x19,8x6	6	40×20	11	730	12,5	64	5,12



Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20		3 120
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20	Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Beige-barna satírozott, Jégszürke satírozott, Kagylóhéj satírozott	2 910
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	sutifozott, regiszürke sutifozott, hagyforiej sutifozott	16 410
KANT fedlap hasított	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	1 770
ARCHITEKTURA falburkoló 40×20×5	Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Beige-barna satírozott, Jégszürke satírozott, Kagylóhéj satírozott	930



















🌺 Kaiserstein



ARCHITEKTURA 40×20 cm



ARCHITEKTURA 20×20 cm



ARCHITEKTURA kerítéskő



ARCHITEKTURA falburkoló



KANT hasított fedlap Gyártóüzem: Gönyű, Jánosháza

5.13 ANTIK kerítéskő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ANTIK kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	22,4	1 090	12,5	48	3,84
ANTIK kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	12,1	1 165	-	96	-
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT antik burkolókő fedlapként	6	33×25	11	1 010	4,0 / 3,0	90	22,5 / 30



Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ANTIK kerítéskő normál (felezhető)		3 170
ANTIK kerítéskő félkő	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	2 170
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		18 710
KANT antik burkolókő fedlapként	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	1 840

> Raklap típusa: T3 / EUR

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű

Színválaszték







🌞 Kaiserstein



ANTIK 40×20×20 cm





ANTIK kerítéskő sarokelem



KANT burkolókő fedlapként Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.14 MODERN kerítéskő natúr

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,20
MODERN kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25 x 28	8,5	920	4,00	108	27,00



Alak			
Termék	Szín	Egységár (Ft/db)	
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 730	
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20	Agyagszürke, Törtlefler, Beige	920	
MODERN kerítéskő satírozott normál 40×20×20	Füstantracit, Beige-barna, Jégszürke, Kagylóhéj	2 190	
MODERN kerítéskő satírozott félkő 20×20×20	rustantracit, beige-barna, Jegszürke, Kagylonej	1 110	
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	Valamennyi szín	16 410	
KANT natúr burkolókő fedlapként	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 260	
MODELL fedlap 25 x 28 x 6	Agyagszürke, Törtfehér, Beige, Antracit	970	



> Kiszolgáló üzemek: Gönyű (homogén színek), Jánosháza (satírozott színek)


















MODERN kerítéskő normál





Gyártóüzem: Gönyű (egynemű színek) Jánosháza (satírozott színek)



MODELL fedlap

5.15 MODERN kerítéskő finomszórt

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,84
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25 x 28	8,5	920	4,00	108	27,00





MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem Gyártóüzem: Gönyű

Árak

7 (I dit			
Termék	Szín	Egységár (Ft/db)	
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20		3 590	
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20	Törtfehér	3 330	
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	rotteller	16 410	
KANT natúr burkolókő fedlapként	Törtfehér	1 260	
MODELL fedlap 25 x 28 x 6	Törtfehér	970	

Raklap típusa: T1 piros

Színválaszték

› Kiszolgáló üzemek: Gönyű



5.16 Rézsűkövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
LUNA Quartz	50×40×30	49,3	1 170	8,0	24	3,00
LUNA Quartz midi	40×30×25	32,3	1 455	13,3	45	3,40
Kaiserstein rézsűkő	25×31×12,5	9,7	795	18,0	80	4,45



Arak			
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)	
LUNA Quartz	Szürke	1 870	
LONA Quartz	Barna	2 580	
LUNA Overte midi	Szürke	1 410	
LUNA Quartz midi	Barna	1 890	
Kaiserstein rézsűkő	Szürke, Barna	1 280	

Színválaszték





LUNA Quartz 50×40×30 cm Gyártóüzem: Gönyű



LUNA Quartz midi 40×30×25 cm




Kaiserstein rézsűkő 25×31×12,5 cm Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.17 Támfal

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti támfalelem 40	40×30×33	36,0	876	3,0	24
Kerti támfalelem 50	50×35×33	45,0	732	3,0	16
Kerti támfalelem 60	60×40×33	53,0	860	3,0	16
Kerti támfalelem 80	80×50×33	70,0	572	3,0	8
Kerti támfalelem 100	100×50×33	81,0	660	3,0	8





Kerti támfalemem

Gyártóüzem: Achau

Árak			
Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)	
Kerti támfalelem 40	Szürke	2 230	
Kerti tamilalelem 40	Antracit	2 800	
Kerti támfalelem 50	Szürke	3 000	
Rei ti tallifalelelli 30	Antracit	3 700	
Kerti támfalelem 60	Szürke	3 400	
Kerti tamilalelem 00	Antracit	4 300	
Kerti támfalelem 80	Szürke	4 900	
Kerti tamilalelem 60	Antracit	6 200	
Kerti támfalelem 100	Szürke	5 600	
Refutalinaleiem 100	Antracit	7 000	

› Raklap típusa: T1 piros

› Kiszolgáló üzem: Jánossomorja








Szürke

Antracit

5.18 U elem (U-Stein)

Műszaki adatok

	Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti U elem		40×40×33	61,0	732	3,0	12
Kerti U sarok	elem	40×40×33	80,0	960	-	12











🐝 Kaiserstein

Kerti U sarokelem

Kerti U elem

Szürke

Leier

5.19 Virágtartók

Műszaki adatok, árak

			Egységár (Ft/db)			
Típus	Méret (cm)	kb. kg/db	Euroline finommosott felület	Gyöngykavicsos mosott felület		
Virágtartó dézsa 40-es	40×40	60	42 040	30 450		
Virágtartó dézsa 50-es	50×50	95	50 390	36 610		
Virágtartó dézsa 60-as	60×60	154	57 270	41 330		
Virágtartó hatszög 40-es	40×40×40	66	42 500	30 930		
Virágtartó hatszög 50-es	50×50×50	100	50 600	36 880		
Virágtartó hatszög 60-as	60×60×60	160	58 720	50 960		
Virágtartó láda 30×30-as	30×30×30	33	39 660	28 070		
Virágtartó láda 60×30-as	60×30×30	60	67 860	43 870		
Virágtartó láda 40×40-es	40×40×40	75	42 500	30 930		
Virágtartó láda 80×40-es	80×40×40	130	73 950	49 980		
Virágtartó láda 50×50-es	50×50×50	125	50 860	37 340		
Virágtartó láda 100×50-es	100×50×50	237	82 330	60 850		
Virágtartó láda 60×60-as	60×60×60	190	58 750	50 960		
Virágtartó láda 120×60-as	120×60×60	398	87 470	73 720		
Kerékpártartó	36×74×20	60	21 630	20 630		





Euroline felületű virágtartó dézsa



Virágtartó hatszög



Virágtartó láda



Gyártóüzem: Gönyű

5.20 Finombeton fedlapok

Műszaki adatok, árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Egységár (Ft/db)
Pillér kúpos fedlap 25, finombeton *	4	25×25	4,5	344	-	72	1 270
Pillér kúpos fedlap 30, finombeton *	4	30×30	7,0	524	-	72	1 710
Pillér kúpos fedlap 35, finombeton *	4	35×35	9,5	533	-	54	2 290
Pillér kúpos fedlap 40, finombeton *	4	40×40	12,8	711	-	54	3 080
Pillér kúpos fedlap 50, finombeton *	4	50×50	20,3	751	-	36	4 890
Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton **	4	49×20	7,4	686	~2	90	1 590
Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton **	4	49×25	9,7	718	~2	72	1 930
Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton **	4	49×30	12,3	906	~2	72	2 360
Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton **	4	49×35	14,8	819	~2	54	2 550
Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton **	4	49×40	17,0	938	~2	54	3 430
Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton **	4	49×50	20,8	769	~2	36	5 350
Pillér kúpos fedlap 25, finomszórt *	4	25×25	4,5	344	-	72	1 600
Pillér kúpos fedlap 30, finomszórt *	4	30×30	7,0	524	-	72	2 150
Pillér kúpos fedlap 35, finomszórt *	4	35×35	9,5	533	-	54	2 920
Pillér kúpos fedlap 40, finomszórt *	4	40×40	12,8	711	-	54	3 890
Pillér kúpos fedlap 50, finomszórt *	4	50×50	20,3	751	-	36	6 150
Lábazati kúpos fedlap 20, finomszórt **	4	49×20	7,4	686	~2	90	1 990
Lábazati kúpos fedlap 25, finomszórt **	4	49×25	9,7	718	~2	72	2 430
Lábazati kúpos fedlap 30, finomszórt **	4	49×30	12,3	906	~2	72	2 960
Lábazati kúpos fedlap 35, finomszórt **	4	49×35	14,8	819	~2	54	3 240
Lábazati kúpos fedlap 40, finomszórt **	4	49×40	17,0	938	~2	54	4 300
Lábazati kúpos fedlap 50, finomszórt **	4	49×50	20,8	769	~2	36	6 720
* körben vízorr kiképzéssel ** hosszanti vízorr kiképzéssel							



Pillér kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű



Lábazati kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

> Raklap típusa: T3 / EUR

Kiszolgáló üzemek: Gönyű





Szürke finomszórt

Szürke finombeton

> Raklap típusa: T1 piros

[›] Kiszolgáló üzem: Gönyű

6. Szegélykövek

6.1 Útépítési és kerti szegélykövek

Műszaki adatok

MUSZAKI AUALOK						
Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Fm/raklap
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×25	24×15/12×25	19,3	1 638	4,0	84	21
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25	100×15/12×25	77,0	1 638	1,0	21	21
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×30	24×15/12×30	23,5	1 336	4,0	56	14
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30	100×15/12×30	94,0	1 712	1,0	18	18
Quartz döntött szegélykő	100×20×15	64,0	1 172	1,0	18	18
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	40×20×15	26,9	1 629	2,5	60	24
Quartz süllyesztett útszegélykő 15*	40×15×20	26,0	1 419	2,5	54	21,6
Quartz térburkoló szegélykő 8	100×8×25	42,0	1 008	1,0	24	24
Quartz térburkoló szegélykő 10	100×10×20	43,0	1 290	1,0	30	30
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas, sík)**	100×5×30	30,3	1 220	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík)**	100×5×25	27,1	1 100	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík)	100×5×20	23,6	1 433	1,0	60	60
Quartz sorszegélykő	50×6×30	19,9	1 211	2,0	60	30
K szegélykő	24×25×15/10	16,9	1 235	4,0	72	18
Folyóka szegély (átjárható)	25×50×17/11	37,5	1 370	4,0	36	9
LUNETTA gyepszegélykő	22×12×4,5	2,5	1 020	4,1	400	97,6

^{*} Quartz süllyesztett szegélykő 40x15x20 termékünket csak hajdúszoboszlói üzemünk kínálja!

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×25	Szürke	610
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25	Szürke	2 360
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×30	Szürke	830
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30	Szürke	3 350
Quartz döntött szegélykő	Szürke	3 360
Quartz süllyesztett útszegélykő	Szürke	800
Quartz térburkoló szegélykő 8	Szürke	2 000
Quartz térburkoló szegélykő 10	Szürke	2 100
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas)	Szürke	1 680
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas)	Szürke	1 310
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Szürke	1 090
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Színes	1 430
0	Szürke	1 030
Quartz sorszegélykő	Színes	1 330
K szegélykő	Szürke	550
Folyóka szegély (átjárható)	Szürke	1 230
LUNETTA gyepszegélykő	Szürke	420
LONE I IA gyepszegelyko	Barna	480

> Raklap típusa: T1 piros, T3 / EUR (quartz döntött szegélykő)

› Kiszolgáló üzemek: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs













Mogyoró



Quartz kopóréteges útszegélykő 24x15/12x25 cm Gyártóüzem: Jánossomorja, Jánosháza, Kiskunlacháza,



Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25 cm Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kopóréteges útszegélykő 24×15/12×30 cm



Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30 cm



Quartz döntött szegélykő Gyártóüzem: Achau



Süllyesztett útszegélykő 40×20×15 cm Gyártőüzem: Jánossomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Jánosháza, Hajdúszoboszló (40x15×20)



Quartz térburkoló szegélykő



Quartz kerti szegélykő 100×5×30 cm





Quartz kerti szegélykő 100x5x20 cm Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs, Jánosháza, Hajdúszoboszló



Sorszegélykő 50×6×30 cm



K szegélykő 25×25×15/10 cm Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló



óka szegély 25×50×17/11 cm



^{**} Kerti szegélykő 100x5x25 cm és 100x5x30 cm termékünket csak jánossomorjai üzemünk kínálja!



EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Egyéb termékek

7.1 Rézsűsurrantó elem

Árak

Típus	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	Hosszúság (mm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánosháza (gyártó üzem)
Rézsűsurrantó Elem 56/44/50/25	560 / 440	250 / 200	50	495	48	piros	20	5 500

7.2 Rézsűlépcső

Árak

Típus	Rézsű hajlásszög	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	kg/db	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Győr, Jánossoromja (gyártó üzem)
Leier Rézsűlépcső LRL1	1:1	1 310	600	262	43 750
Leier Rézsűlépcső LRL2	1:1,5	1 450	600	308	51 450
Leier Rézsűlépcső LRL3	1:2	1 560	600	350	55 650
Leier Rézsűlépcső LRL4	1:2,5	1 650	600	367	58 450
Leier Rézsűlépcső LRL5	1:3	1 630	600	339	53 900

8. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

8.1 Raklapok, Díjak

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
EUR raklap	Kibocsátó üzem: MD, GO	6 500 Ft
Leier T3 raklap (80×120cm)	Kibocsátó üzem: MD, GO	6 500 Ft
Leier T2 raklap (100×120cm)	Kibocsátó üzem: DE, MD, HS	6 500 Ft
Leier T1 piros raklap (100×120cm)	Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS	6 500 Ft
Raklap logisztikai díj	gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként	600 Ft
Általános darus szállítási díj, átszedési díj	raklaponként	3 000 Ft
Leier általános csomagolási díj	raklaponként	1 100 Ft
Leier tégla csomagolási díj	raklaponként	6 500 Ft
Leier cserép csomagolási díj	raklaponként	4 000 Ft

8.2 Egyéb szolgáltatások díjai

Árak

/ lluk		
Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
Leier Kaiserstein térkő és lap, beton fedlap, kerti szegélykő raklapbontási díj	raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kaiserstein kerítés, import termék összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kémény, cserép összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó	14 000 Ft
Áthidaló raklapbontási díj	raklaponként vagy tipusonként	1 750 Ft
Emelőhátfalas szállítási díj	tonna/raklaponként	25 000 Ft
Díszburkolatok Részkiterheltség felár	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél)	40 000 Ft
Tetőcserép kiegészítő fuvardíj	megrendelésenként vagy címenként, 2-3 raklap építési helyszínre történő szállítása esetén (1 raklap / 1 tonna esetén, emelőhátfalas szállítási díj számolandó)	12 000 Ft
EXPRESSZ szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás	20 000 Ft
GYORS szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás	12 000 Ft
Állásidő	megkezdett negyedóránként	4 800 Ft

 \dot{A} raink az \dot{A} F \dot{A} -t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni számlatások díjai miatti számlatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni számlatások díjai miatti számlatások díjai m

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

Ajelenáltalános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiak ban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfoqadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFÁ nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédeszközök ellenértékét,a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által ősszeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az átvéteségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideérte az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is – a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a Leier tégla- és Leier piros raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier-árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket

tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában lévő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belmírásban, a számla, szállítólevél, raklapos áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével.

Reklamációját a http://reklamacio.leier.hu/ honlapon is előterjesztheti.

Minőségi kirogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mész-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások – a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén – késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Az elévülés nyugvása: legfeljebb 5 év. A Leier fenntartja a jogot arra, hogy a vevő igényét ügyfélpolitikai okból részben vagy egészben teljesítse, ez azonban nem minősül a hibás teljesítés elismerésének. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállás feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a http://garancia.leier.hu/ honlapon a termékregisztrációt elvégezze.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegűkből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leggondosabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra külőnbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (https://www.leier.hu/adatkezelesi-tajekoztato) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2025. február 6. napjától



Beton, a természetes alapanyag

A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait


Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a térburkolókat. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, szemcseszórással a finom struktúrája, antikolással a természetes szabálytalansága kerül előtérbe.

Színek

A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok (cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következtében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkolatot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következtében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, termései, vörösbor, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy a kereskedelemben elérhető tisztítószerekkel takarítható. A hazai kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tartalmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

Mészkivirágzás

A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok esetében az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre a vonatkozó Európai Uniós szabványok (EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13369, EN 12839) előírásai az irányadóak. Kiadványunkban bemutatott szín és felületi minták nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valósághoz képest, termékeink valósághű prezentálása így csak kereskedőpartnereinknél és gyárainkban található mintakollekció alapján lehetséges. Termékeink műszaki adatainak változása lehetséges, ennek jogát fenntartjuk. Megrendelések, szállítások vonatkozásában az Általános Szállítási Feltételek kiadványunk az irányadó.



- 1. Kopóréteg: ez adja a térkő esztétikáját, gátolja a nedvesség kőbe szivárgását.
- 2. Térkő oldalél: ez veszi fel a vízszintes erőhatást (pl. fékezés)
- 3. Beton hordozóréteg: ez veszi fel a függőleges erőket.









kopóréteg speciális anyaga (pl. márvány, gránit, quartz)

JEGYZETEK

30

Leier

JEGYZETEK



LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

> Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

> Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

Jánossomoria – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Leier út 2.

Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

> Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

> Pécs - Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

> Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

> Leier Kaiserstein Galéria

Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete

9024 Győr, Baross Gábur u. 42.

Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:







