




ÁRLISTA MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2025. április 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.



LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSZATHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK




FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSÚKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2025. április. A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

| | | | |
|--|---|--|----|
| 1. Leier beton zsaluzóelemek | 4 | 13. Leier béléstest | 8 |
| 2. Leier beton pillérzsaluzó elemek | 4 | 14. Leier üreges födempalló (LÜF) | 9 |
| 3. Egyéb betonelemek | 4 | 15. Leier mesterpanel (LMP) | 9 |
| 4. Kiszolgáló üzemek | 4 | 16. Leier kéregfal (LKF) | 9 |
| 5. Égetett kerámia falazóelemek | 5 | 17. Leier lépcső | 9 |
| 6. Kötőanyagok | 5 | 18. Leier támfal | 9 |
| 7. Szerszámok, kiegészítők | 6 | 19. Leier támfal blokk | 10 |
| 8. DURISOL falazóelemek | 6 | 20. Easyblock moduláris támfalrendszer | 11 |
| 9. Leier MDE nyílásáthidaló | 7 | 21. Leier liftakna elem | 11 |
| 10. Leier MDA nyílásáthidaló | 7 | 22. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai | 12 |
| 11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz) | 7 | Általános szerződési feltételek | 15 |
| 12. Leier mesterfödém gerenda (LMF) | 8 | | |



1. Leier beton zsaluzóelemek



Leier beton zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|
| Zsaluzóelem ZS 15 | 15×50×23 | 8,5 | 16,0 | piros | 80 | 570 |
| Zsaluzóelem ZS 20 | 20×50×23 | 8,5 | 18,5 | piros | 60 | 630 |
| Zsaluzóelem ZS 25 | 25×50×23 | 8,5 | 21,0 | piros | 40 | 730 |
| Zsaluzóelem ZS 30 | 30×50×23 | 8,5 | 23,0 | piros | 40 | 815 |
| Zsaluzóelem ZS 40 | 40×50×23 | 8,5 | 29,0 | piros | 30 | 1 090 |

2. Leier beton pillérzsaluzó elemek



Leier beton pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| Pillérzsaluzó elem 20 | 20×20×23 | 4,5 | 10,0 | piros | 150 | 570 |
| Pillérzsaluzó elem 25 | 25×25×23 | 4,5 | 13,0 | piros | 80 | 710 |
| Pillérzsaluzó elem 30 | 30×30×23 | 4,5 | 15,0 | piros | 60 | 820 |
| Pillérzsaluzó elem 40 | 40×40×23 | 4,5 | 21,0 | piros | 30 | 1 130 |

3. Egyéb betonelemek



Leier pincefalazó UNI



Leier válaszfalelem VF 10

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|
| Pincefalazó UNI | 30×38×22 | 11/14* | 28,0 | piros | 45 | 1040 |
| Válaszfalelem VF 10 | 10×50×22 | 8,5 | 15,0 | piros | 100 | 585 |


* 30-as / 38-as falvastagság esetén

4. Kiszolgáló üzemek

| Típus | Jánossomorja | Gönyű | Jánosháza | Kiskunlacháza | Pécs | Hajdúszoboszló |
|------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|------|----------------|
| Zsaluzóelem ZS 15 | x | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 20 | x | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 25 | x | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 30 | x | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 40 | x | x | x | - | x | - |
| Pillérzsaluzó elem 20 | - | x | - | - | - | x |
| Pillérzsaluzó elem 25 | - | x | - | - | x | x |
| Pillérzsaluzó elem 30 | - | x | x | - | x | x |
| Pillérzsaluzó elem 40 | - | - | x | - | x | - |
| Pincefalazó UNI | x | - | x | - | - | - |
| Válaszfalelem VF 10 | x | - | x | - | - | - |

Termékeink az „x”-el jelölt üzemekben érhetőek el

5. Égetett kerámia falazóelemek



Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) | |
|--|--------------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | Devecser | Mátraderecske |
| LeierPLAN csiszolt falazóelemek ¹ | | | | | | | |
| LeierPLAN 50 PRO | 50×20×24,9 | 20,0 | 16,0 | Leier | 48 | 1 430 | - |
| LeierPLAN 38 PRO | 38×25×24,9 | 16,0 | 15,0 | Leier | 60 | 930 | - |
| LeierPLAN 30 PRO | 30×25×24,9 | 16,0 | 12,4 | Leier | 80 | 780 | - |
| LeierPLAN 45 N+F | 45×25×24,9 | 16,0 | 19,3 | Leier | 50 | 1 080 | - |
| LeierPLAN 38 N+F | 38×25×24,9 | 16,0 | 15,2 | Leier | 60 | 920 | - |
| LeierPLAN 30 N+F | 30×25×24,9 | 16,0 | 12,7 | Leier | 80 | 730 | - |
| LeierPLAN 25 N+F | 25×37,5×24,9 | 10,7 | 15,2 | Leier | 60 | 1 020 | - |
| LeierPLAN 12/50 N+F | 12×50×24,9 | 8,0 | 12,2 | Leier | 80 | 825 | - |
| LeierPLAN 10/50 N+F | 10×50×24,9 | 8,0 | 9,0 | Leier | 96 | 650 | - |
| Leiertherm hagyományos falazóelemek ² | | | | | | | |
| Leiertherm 38 PRO | 38×25×23,8 | 16,0 | 14,5 | Leier | 60 | 890 | - |
| Leiertherm 30 PRO | 30×25×23,8 | 16,0 | 11,8 | Leier | 80 | 730 | - |
| Leiertherm 45 N+F | 45×25×23,8 | 16,0 | 18,5 | Leier | 50 | 1 000 | 1 000 |
| Leiertherm 38 N+F | 38×25×23,8 | 16,0 | 15,5 | Leier | 60 | 850 | 850 |
| Leiertherm 30 N+F | 30×25×23,8 | 16,0 | 12,0 | Leier | 80 | 630 | 630 |
| Leiertherm 25 N+F | 25×37,5×23,8 | 10,7 | 15,5 | Leier | 60 | 950 | 950 |
| Leiertherm 20 N+F | 20×50×23,8 | 8,0 | 17,5 | Leier | 48 | 1 010 | 1 010 |
| Leiertherm 12 N+F | 12×50×23,8 | 8,0 | 11,2 | Leier | 80 | 760 | - |
| Leiertherm 10 N+F | 10×50×23,8 | 8,0 | 8,5 | Leier | 96 | 570 | 570 |
| Leiertherm speciális falazóelemek ² | | | | | | | |
| Leiertherm 25 OBJEKT | 25×38×23,8 | 10,7 | 21,0 | Leier | 60 | - | 1 110 |
| Leiertherm AKU 30 N+F | 30×25×23,8 | 16,0 | 19,0 | Leier | 64 | - | 1 300 |
| Leiertherm 30 U | 30×25×23,8 | - | 10,5 | Leier | 80 | - | 656 |
| Kisméretű tömör | 25×12×6,5 | 51/102 | 3,3 | EUR | 360 | - | 350 |
| Kisméretű kevéslyukú | 25×12×6,5 | 51/102 | 3,0 | EUR | 360 | - | 350 |

¹ A termékek ára NEM tartalmazza kötőanyagot. Ajánlott kötőanyagaink és további információ az anyagszükségletekről a 6. pontban.² A termékek ára NEM tartalmazza kötőanyagot. LeierFIX és LeierPLAN kötőanyagunk nem használható hagyományos falazóelemeinknél.³ Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal Rw: 25 cm falvastagság esetén 55 dB, 30 cm falvastagság esetén 57 dB.

6. Kötőanyagok



Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (liter) | kg/db | flakon/doboz zsák/raklap | Raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser |
|--|-----------------|-------|-----------------------------|--------|---|
| LeierFIX univerzális építési ragasztó ¹ | 0,75 (750ml) | - | 12 | - | 4 250 |
| LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs ¹ | 21 ² | 25 | 48 | EUR | 1 265 |

Anyagszükséglet

| Típus | Számított anyagszükséglet | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| | LeierPLAN 45 N+F, LeierPLAN 44 Pro, LeierPLAN 44 ISO | LeierPLAN 38 N+F, LeierPLAN 38 Pro | LeierPLAN 30 N+F, LeierPLAN 30 Pro | LeierPLAN 25 N+F | LeierPLAN 10/50 N+F, LeierPLAN 12/50 N+F |
| LeierFIX univerzális építési ragasztó (m ² /flakon) ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs (liter/m ²) ¹ | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 0,8 |

¹ Hagományos falazóelemekhez nem használható.² Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

7. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet,
ládával



Habarcsterítő
kocsi

| Típus | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser |
|--|---|
| Nivelláló készlet tüzihorganyozva, ládával | 189 000 |
| Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzihorganyozva, szűkítővel | 145 000 |
| Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzihorganyozva, szűkítővel | 155 000 |
| Habarcsterítő kocsi 44 cm tüzihorganyozva | 159 000 |
| Bekötőszalag (250 db/doboz) | 160 |

8. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 15/9 L



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 17/12 L



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 20/13

Műszaki adatok

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | db/raklap | Kitöltőbeton (kb.l/m ²) |
|--|------------|-----------------------|-------|-----------|--|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L | 50×15×25 | 8,0 | 6 | 70 | 75 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L | 50×17×25 | 8,0 | 9 | 60 | 94 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 | 50×20×25 | 8,0 | 11 | 50 | 105 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 | 50×25×25 | 8,0 | 12 | 40 | 145 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 | 50×31,5×25 | 8,0 | 22 | 30 | 145 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 | 50×38×25 | 8,0 | 32 | 30 | 145 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 50×30×25 | 8,0 | 8 | 32 | 104 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 50×45×25 | 8,0 | 15 | 24 | 104 |

Árak

| Típus | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|--|---|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L | 1 050 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L | 1 150 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 | 1 400 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 | 1 450 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 | 2 250 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 | 3 000 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 3 000 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 5 100 |

› Raklap típusa: Téglaraklap

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 25/18



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 31,5/18



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 38/18



Durisol hőszigetelt
falazóelem DSs 30/12



Durisol hőszigetelt
falazóelem DSs 45/12

9. Leier MDE nyílásáthidaló



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDE 100 | 100×8×23,8 | 75 | 34,5 | EUR | 27 | 3 200 |
| MDE 125 | 125×8×23,8 | 100 | 43,1 | EUR | 27 | 4 000 |
| MDE 150 | 150×8×23,8 | 125 | 52,0 | EUR | 27 | 4 700 |
| MDE 175 | 175×8×23,8 | 150 | 60,7 | EUR | 21 | 5 600 |
| MDE 200 | 200×8×23,8 | 160 | 69,1 | EUR | 21 | 6 700 |
| MDE 225 | 225×8×23,8 | 185 | 77,7 | EUR | 15 | 7 900 |
| MDE 250 | 250×8×23,8 | 210 | 86,3 | EUR | 15 | 9 400 |
| MDE 275 | 275×8×23,8 | 225 | 95,0 | EUR | 15 | 10 500 |
| MDE 300 | 300×8×23,8 | 250 | 103,6 | EUR | 15 | 11 300 |
| MDE 325 | 325×8×23,8 | 275 | 112,2 | EUR | 15 | 12 700 |
| MDE 350 | 350×8×23,8 | 300 | 121,4 | EUR | 15 | 14 000 |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

10. Leier MDA nyílásáthidaló



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDA 75 | 75×12×6,5 | 50 | 10,5 | EUR | 81 | 1 800 |
| MDA 100 | 100×12×6,5 | 75 | 14,0 | EUR | 54 | 2 400 |
| MDA 125 | 125×12×6,5 | 100 | 17,5 | EUR | 54 | 3 000 |
| MDA 150 | 150×12×6,5 | 125 | 21,0 | EUR | 54 | 3 600 |
| MDA 175 | 175×12×6,5 | 150 | 24,5 | EUR | 54 | 4 100 |
| MDA 200 | 200×12×6,5 | 175 | 28,0 | EUR | 36 | 4 800 |
| MDA 225 | 225×12×6,5 | 200 | 31,5 | EUR | 36 | 5 600 |
| MDA 250 | 250×12×6,5 | 225 | 35,0 | EUR | 36 | 6 400 |
| MDA 275 | 275×12×6,5 | 250 | 38,5 | EUR | 36 | 6 900 |
| MDA 300 | 300×12×6,5 | 275 | 42,0 | EUR | 36 | 7 700 |
| MDA 325 | 325×12×6,5 | 300 | 45,5 | EUR | 30 | 8 900 |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDVA 75 | 75×9×6,5 | 50 | 8,9 | EUR | 108 | 1 800 |
| MDVA 100 | 100×9×6,5 | 75 | 11,8 | EUR | 72 | 2 400 |
| MDVA 125 | 125×9×6,5 | 100 | 14,8 | EUR | 72 | 3 000 |
| MDVA 150 | 150×9×6,5 | 125 | 17,7 | EUR | 72 | 3 600 |
| MDVA 175 | 175×9×6,5 | 150 | 20,7 | EUR | 72 | 4 100 |
| MDVA 200 | 200×9×6,5 | 175 | 23,6 | EUR | 72 | 4 800 |
| MDVA 225 | 225×9×6,5 | 200 | 26,6 | EUR | 48 | 5 600 |
| MDVA 250 | 250×9×6,5 | 225 | 29,5 | EUR | 48 | 6 400 |
| MDVA 275 | 275×9×6,5 | 250 | 32,5 | EUR | 48 | 6 900 |
| MDVA 300 | 300×9×6,5 | 275 | 35,4 | EUR | 48 | 7 700 |
| MDVA 325 | 325×9×6,5 | 300 | 38,4 | EUR | 40 | 8 900 |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

| Típus | Max. falköz (cm) | Teljes hossz (cm) | kg/db | (Ft/db) |
|---------|------------------|-------------------|-------|---------|
| LMF 120 | 100 | 120 | 16,0 | 3 510 |
| LMF 140 | 120 | 140 | 19,0 | 4 100 |
| LMF 160 | 140 | 160 | 22,0 | 4 690 |
| LMF 180 | 160 | 180 | 24,0 | 5 300 |
| LMF 200 | 180 | 200 | 27,0 | 5 870 |
| LMF 220 | 200 | 220 | 29,0 | 6 460 |
| LMF 240 | 220 | 240 | 31,0 | 7 050 |
| LMF 260 | 240 | 260 | 34,0 | 7 640 |
| LMF 280 | 260 | 280 | 38,0 | 8 190 |
| LMF 300 | 280 | 300 | 39,0 | 8 800 |
| LMF 320 | 300 | 320 | 45,0 | 9 380 |
| LMF 340 | 320 | 340 | 47,0 | 9 970 |
| LMF 360 | 340 | 360 | 49,0 | 10 550 |
| LMF 380 | 360 | 380 | 56,0 | 11 160 |
| LMF 400 | 380 | 400 | 53,0 | 11 730 |
| LMF 420 | 400 | 420 | 62,0 | 13 010 |
| LMF 440 | 420 | 440 | 60,0 | 14 300 |
| LMF 460 | 440 | 460 | 66,0 | 15 570 |
| LMF 480 | 460 | 480 | 69,0 | 16 850 |
| LMF 500 | 480 | 500 | 72,0 | 18 140 |
| LMF 520 | 500 | 520 | 77,0 | 19 410 |
| LMF 540 | 520 | 540 | 79,0 | 20 910 |
| LMF 560 | 540 | 560 | 82,0 | 22 970 |
| LMF 580 | 560 | 580 | 85,0 | 23 820 |
| LMF 600 | 580 | 600 | 95,0 | 24 630 |
| LMF 620 | 600 | 620 | 98,0 | 25 460 |
| LMF 640 | 620 | 640 | 103,0 | 26 290 |
| LMF 660 | 640 | 660 | 106,0 | 27 090 |
| LMF 680 | 660 | 680 | 112,0 | 27 910 |
| LMF 700 | 670 | 700 | 115,0 | 28 750 |
| LMF 720 | 690 | 720 | 118,0 | 34 130 |
| LMF 740 | 710 | 740 | 121,0 | 38 390 |
| LMF 760 | 730 | 760 | 124,0 | 42 650 |
| LMF 780 | 750 | 780 | 128,0 | 45 850 |
| LMF 800 | 770 | 800 | 131,0 | 46 940 |
| LMF 820 | 790 | 820 | 134,0 | 47 990 |
| LMF 840 | 810 | 840 | 147,0 | 49 050 |
| LMF 860 | 830 | 860 | 151,0 | 50 140 |
| LMF 880 | 850 | 880 | 155,0 | 51 190 |
| LMF 900 | 870 | 900 | 158,0 | 52 260 |
| LMF 920 | 890 | 920 | 162,0 | 53 310 |

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m² | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

13. Leier béléstest



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| Béléstest EB 60/19B | 60×19×25 | 4,0 | 23,0 | piros | 60 | 715 |

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs, Jánosháza

14. Leier üreges födépalló (LÜF)



Üreges födépalló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Vastagság (cm) | Súly (kb. kg/m²) | Javasolt támaszközök (m) |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Üreges födépalló 16-2 | 16,0 | 235,0 | 3,5 - 7 |
| Üreges födépalló 20-2 | 20,0 | 290,0 | 4 - 9 |
| Üreges födépalló 26,5-2 | 26,5 | 370,0 | 6 - 12 |
| Üreges födépalló 32-2 | 32,0 | 410,0 | 8 - 14 |
| Üreges födépalló 40-2 | 40,0 | 460,0 | 9 - 16 |
| Üreges födépalló 45-2 | 45,0 | 530,0 | 11 - 18 |
| Üreges födépalló 50-2 | 50,0 | 640,0 | 13 - 21 |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

15. Leier mesterpanel (LMP)



Műszaki adatok

| Födémvastagság | Elem szélesség | Elemhosszúság | Alap betonminőség | Vasalás |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 16-40 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm | maximum 2,4 m | maximum 12 m | C25/30 XC2 | statikai adatok alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

16. Leier kéregfal (LKF)



Műszaki adatok

| Falvastagság | Elem magasság | Elemhosszúság | Alap betonminőség | Vasalás |
|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm | maximum 3,0 m | maximum 8,35 m | C25/30 XC2 | statikai adatok alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, Győr

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

17. Leier lépcső



Műszaki adatok

| Belépés (cm) | Fellépés (cm) | Lemezvastagság (cm) | Karszélesség (cm) | Lépcsőfokok száma | Emelési súly | Alapbeton-minőség | Vasalás |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Egyenes karú v. pihenős lépcső | | | | | | | |
| Egyedi méretek | | | | | 0,5-4 t | C30/37 XC2 | gyártó adatai alapján |
| Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással | | | | | | | |
| 25 | min. 17,6 | Egyedi | 90-110 | max. 18 | min. 4,0 t | C30/37 XC2 | gyártó adatai alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.

Egyedi kalkuláció alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

18. Leier támfal



Műszaki adatok

| Típus | Magasság (cm) | Szélesség (cm) | Talphezsszúság (cm) | Súly (to/db) | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---|
| LTE 300-100 | 300 | 100 | 160 | 1,94 | 200 000 |
| LTE 280-100 | 280 | 100 | 150 | 1,82 | 195 500 |
| LTE 250-100 | 250 | 100 | 130 | 1,62 | 176 400 |
| LTE 230-100 | 230 | 100 | 120 | 1,54 | 169 700 |
| LTE 200-100 | 200 | 100 | 100 | 1,31 | 153 900 |
| LTE 180-100 | 180 | 100 | 90 | 1,20 | 139 300 |
| LTE 150-100 | 150 | 100 | 80 | 0,67 | 111 300 |
| LTE 120-100 | 120 | 100 | 70 | 0,54 | 105 600 |
| LTE 100-100 | 100 | 100 | 60 | 0,46 | 82 100 |
| LTE 80-100 | 80 | 100 | 50 | 0,36 | 75 300 |
| LTE 60-100 | 60 | 100 | 40 | 0,27 | 70 900 |
| LTE T 400-100 | 400 | 100 | 175 | 2,90 | 375 300 |
| LTE T 300-100 | 300 | 100 | 175 | 2,50 | 352 800 |

Kiszolgáló üzem: Győr

Betonminőség: C30/37 XC4 XF1

19. Leier támfal blokk



Alapidom



Félidom



Ferde idom



Lábazati idom



Targoncázható idom



Zároidom



Záró tetőidom

Műszaki adatok

| Típus | Hosszúság (cm) | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Súly (kg/db) | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|
| Alapidom | 160 | 40 | 80 | 1 250 | 49 000 |
| | 160 | 80 | 80 | 2 560 | 85 600 |
| | 180 | 60 | 60 | 1 620 | 59 500 |
| | 240 | 60 | 60 | 2 160 | 74 500 |
| Félidom | 120 | 60 | 60 | 1 080 | 46 700 |
| | 80 | 40 | 80 | 625 | 33 000 |
| | 80 | 80 | 80 | 1 280 | 52 000 |
| | 90 | 60 | 60 | 810 | 39 300 |
| Ferde idom | 160 | 40 | 80 | 940 | 50 700 |
| | 160 | 80 | 80 | 1 920 | 86 900 |
| | 180 | 60 | 60 | 1 350 | 61 300 |
| | 240 | 60 | 60 | 1 890 | 76 300 |
| Lábazati idom | 120 | 60 | 60 | 1 040 | 34 800 |
| Targoncázható idom | 160 | 80 | 80 | 1 920 | 86 900 |
| | 160 | 40 | 80 | 1 225 | 50 700 |
| | 160 | 80 | 80 | 2 510 | 86 900 |
| | 180 | 60 | 60 | 1 580 | 61 300 |
| Zároidom | 240 | 60 | 60 | 2 120 | 76 300 |
| | 160 | 40 | 80 | 1 250 | 50 700 |
| | 160 | 80 | 80 | 2 560 | 86 900 |
| | 180 | 60 | 60 | 1 620 | 61 300 |
| Záró tetőidom | 240 | 60 | 60 | 2 160 | 76 300 |
| | 160 | 40 | 80 | 1 090 | 50 700 |
| | 160 | 80 | 80 | 2 240 | 86 900 |
| | 180 | 60 | 60 | 1 420 | 61 300 |
| | 240 | 60 | 60 | 1 890 | 76 300 |

| Egyéb betétdíjas termékek | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|---------------------------|---|
| Emelőfűl M20 | 6 800 |
| Zárókupak | 700 |

| Töltési magasság | 40-es blokk lábazati idom nélkül | 60-as blokk lábazati idom nélkül | 60-as blokk lábazati idommal | 80-as blokk lábazati idom nélkül | 80-as blokk lábazati idommal | Fajlagos súly kg/m ³ | Töltési rézsűszög ° |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Homok, kavics | 80 cm | 120 cm | 180 cm | 160 cm | 240 cm | 1 800 | 30° |
| Építési törmelék | 120 cm | 180 cm | 240 cm | 200 cm | 320 cm | 1 400 | 40° |
| Gabona | 120 cm | 180 cm | 240 cm | 240 cm | 320 cm | 800 | 30° |
| Komposzt | 120 cm | 210 cm | 270 cm | 240 cm | 360 cm | 1 200 | 45° |
| Fapellet | 160 cm | 270 cm | 330 cm | 320 cm | 440 cm | 650 | 45° |

20. Easyblock moduláris támfalrendszer

Műszaki adatok

| Típus | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Hosszúság (cm) | Súly (kg/db) | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---|
| EASYBLOCK B60 | 120 | 40 | 60 | 639 | 38 400 |
| EASYBLOCK B90 | 120 | 40 | 90 | 904 | 54 300 |
| EASYBLOCK B120 | 120 | 40 | 120 | 1077 | 51 700 |
| EASYBLOCK B150 | 120 | 40 | 150 | 1240 | 59 600 |
| EASYBLOCK S60 | 120 | 40 | 60 | 585 | 35 100 |
| EASYBLOCK S90 | 120 | 40 | 90 | 850 | 51 000 |
| EASYBLOCK S120 | 120 | 40 | 120 | 1005 | 48 300 |
| EASYBLOCK S150 | 120 | 40 | 150 | 1190 | 57 200 |
| EASYBLOCK S60-H | 60 | 40 | 60 | 267 | 17 700 |
| EASYBLOCK S90-H | 60 | 40 | 90 | 362 | 23 900 |
| EASYBLOCK S120-H | 60 | 40 | 120 | 409 | 27 000 |
| EASYBLOCK S60-L | 120 | 40 | 60 | 613 | 36 800 |
| EASYBLOCK S60-LH | 60 | 40 | 60 | 296 | 19 600 |
| EASYBLOCK S60-R | 120 | 40 | 60 | 613 | 36 800 |
| EASYBLOCK S60-RH | 60 | 40 | 60 | 296 | 19 600 |
| EASYBLOCK T60 | 120 | 40 | 60 | 381 | 25 200 |
| EASYBLOCK T60-H | 60 | 40 | 60 | 178 | 13 000 |
| EASYBLOCK T60-F | 120 | 40 | 60 | 530 | 35 100 |
| EASYBLOCK T60-L | 120 | 40 | 60 | 438 | 29 000 |
| EASYBLOCK T60-LH | 60 | 40 | 60 | 234 | 19 900 |
| EASYBLOCK T60-R | 120 | 40 | 60 | 438 | 29 000 |
| EASYBLOCK T60-RH | 60 | 40 | 60 | 234 | 19 700 |



EASYBLOCK B60



EASYBLOCK B90



EASYBLOCK B120



EASYBLOCK B150



EASYBLOCK S60



EASYBLOCK S90



EASYBLOCK S120



EASYBLOCK S150



EASYBLOCK S60-H



EASYBLOCK S90-H



EASYBLOCK S120-H



EASYBLOCK S60-L



EASYBLOCK S60-LH



EASYBLOCK S60-R



EASYBLOCK S60-RH



EASYBLOCK T60



EASYBLOCK T60-H



EASYBLOCK T60-F



EASYBLOCK T60-L



EASYBLOCK T60-LH



EASYBLOCK T60-R



EASYBLOCK T60-RH

21. Leier liftakna elem



Műszaki adatok

| Falvastagság | Elem szélesség | Elemhosszúság | Elemmagasság | Elem súly | Felület | Betonminőség | Vasalás |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| 12 vagy 15 cm | 140 - 240 cm | 180 - 310 cm | 150 - 300 cm | kb. 300 - 375 kg/m ² | simák, pórusban szegények, glettelésre alkalmasak | C35/45 XC2 | statikai adatok alapján |

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

22. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

RAKLAPOK, DÍJAK

Árak

| Megnevezés | Kiegészítő információ | Egységdíj |
|--|---|-----------|
| EUR raklap | Kibocsátó üzem: MD, GO | 6 500 Ft |
| Leier T3 raklap (80×120cm) | Kibocsátó üzem: MD, GO | 6 500 Ft |
| Leier T2 raklap (100×120cm) | Kibocsátó üzem: DE, MD, HS | 6 500 Ft |
| Leier T1 piros raklap (100×120cm) | Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS | 6 500 Ft |
| Raklap logisztikai díj | gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként | 600 Ft |
| Általános darus szállítási díj, átszedési díj | raklaponként | 3 000 Ft |
| Leier általános csomagolási díj | raklaponként | 1 100 Ft |
| Leier téglá csomagolási díj | raklaponként | 6 500 Ft |
| Leier cserép csomagolási díj | raklaponként | 4 000 Ft |

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Árak

| Megnevezés | Kiegészítő információ | Egységdíj |
|---|--|-----------|
| Leier Kaiserstein térkő és lap, beton fedlap, kerti szegélykő raklapbontási díj | raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó | 14 000 Ft |
| Kaiserstein kerítés, import termék összekészítési díj | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó | 14 000 Ft |
| Kémény, cserép összekészítési díj | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó | 14 000 Ft |
| Áthidaló raklapbontási díj | raklaponként vagy típusonként | 1 750 Ft |
| Emelőhátfalas szállítási díj | tonna/raklaponként | 25 000 Ft |
| Díszburkolatok Részkiterheltség felár | részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél) | 40 000 Ft |
| Tetőcserép kiegészítő fuvardíj | megrendelésenként vagy címenként, 2-3 raklap építési helyszínre történő szállítása esetén (1 raklap / 1 tonna esetén, emelőhátfalas szállítási díj számolandó) | 12 000 Ft |
| EXPRESSZ szállítási felár | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás | 20 000 Ft |
| GYORS szállítási felár | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás | 12 000 Ft |
| Állásidő | megkezdett negyedóránként | 4 800 Ft |
| Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni. | | |

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét, a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmaznak az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszöke közre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltüntet, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kőbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfellelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvető személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvető személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvető az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvető személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodási feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is – a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokoltan fuvarszöke-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételeire jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a Leier téglá- és Leier piros raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier-árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket

tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értéksökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kételey esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégaadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélén kell feltüntetni és az átadó és átvető személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélén hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, raklapos áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével.

Reklamációját a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon is előterjesztheti.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mész-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színelterés, melírozott térburkolókövekkel a szinkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkoló felületen jelentkezik. A reklamáció alapuló fizetési visszatartások – a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén – késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kelletőszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Az elévülés nyugvása: legfeljebb 5 év. A Leier fenntartja a jogot arra, hogy a vevő igényét ügyfélpolitikai okból részben vagy egészben teljesítse, ez azonban nem minősül a hibás teljesítés elismerésének. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállás feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a <http://garancia.leier.hu/> honlapon a termékregisztrációt elvégezze.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leg gondosabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra különbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2025. február 6. napjától

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Leier út 2.

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekeletes@leier.hu

› Leier Kaiserstein Galéria

Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

