
Leier





STANDORTE

MUSTERGARTEN

LEIER MUSTERGARTEN ACHAU


Durisolstraße 1 2481 Achau

Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81 Info-Mail: info@leier.at

Der Mustergarten ist 24/7 frei zugänglich. Während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne persönlich für eine Beratung zur Verfügung. Für individuelle Beratungstermine rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per e-mail.



7 STANDORTE IN ÖSTERREICH



HORITSCHON: Zentrale; Fertigung von Elementdecken, Lieferbeton Leier Baustoffe GmbH & Co KG Johannesgasse 46 7312 Horitschon Tel. +43 (0)2610 423 75

GROSSSTELZENDORF: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware Leier Baustoffe GmbH & Co KG Großstelzendorf 123 2013 Großstelzendorf-Göllersdorf Tel. +43 (0)2954 302 20

ZURNDORF: Fertigung von Gartenbaustoffen, Fertigteilen, Hochbauware Leier Baustoffe GmbH & Co KG Am Eichenwald 1 2424 Zurndorf Tel. +43 (0)2147 202 02 ACHAU: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware; Mustergarten Leier Baustoffe GmbH & Co KG Durisolstraße 1 2481 Achau Tel. +43 (0)2236 714 81

KIRCHBACH: Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware Leier Baustoffe GmbH & Co KG Glatzau 4 8082 Kirchbach Tel. +43 (0)3116 2040

VERKAUF

Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81 E-Mail: verkauf@leier.at

FRAUENKIRCHEN: Fertigung von Gartenbaustoffen Leier Baustoffe GmbH & Co KG St. Andräer Straße 7132 Frauenkirchen Tel. +43 (0)2172 258 10

MAUTERN: Fertigung von Durisol Hochbau und Lärmschutz Leier Baustoffe GmbH & Co KG Durisolstraße 5 8744 Mautern Tel. +43 (0)3845 2295



INHALTSVERZEICHNIS

WISSENSWERIES	4
KAMINE - ÜBERSICHT	5
LSK KAMIN BESCHREIBUNG	6
MULTIKERAM LAS KAMIN BESCHREIBUNG	7
LSK KAMIN MANTELSTEIN EINZÜGIG STEIGMETER-PREISE	8
LSK KAMIN MANTELSTEIN EINZÜGIG MIT LUFTSCHACHT STEIGMETER-PREISE	9
MULTIKERAM LAS KAMIN MANTELSTEIN EINZÜGIG STEIGMETER-PREISE	10
MANTELSTEIN ZWEIZÜGIG MIT LUFTSCHACHT STEIGMETER-PREISE	11
MANTELSTEINE	12
LSK KAMIN SYSTEM AUFBAU-ANSICHT	13
LSK PRODUKTE	14
GRUNDPAKET LSK	14
SCHAMOTTROHR	14
SCHAMOTT RAUCHROHRANSCHLUSS 45° / 90°	
RAUCHROHRSTUTZEN 45° / 90°	
RAUCHROHR ANSCHLUSSUMÄNDERUNGSSET LSK	
FRONTPLATTE	
PUTZTÜRANSCHLUSS	
PUTZTÜRANSCHLUSS VERLÄNGERUNG	
PUTZTÜRZARGE	
KACHELOFENANSCHLUSS	
PUTZTÜR	
COCVELCTEIN	10
SOCKELSTEIN	
LÜFTUNGSGITTER LSK	17
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17 17
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17 17 17
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17 17 17 18
LÜFTUNGSGITTER LSK	17 17 17 17 18

MULTIKLINAM LASSISTEM AUFDAU ANSICHT	12
MULTIKERAM LAS PRODUKTE	20
MK LAS SCHAMOTTROHR	20
MK LAS RAUCHROHRANSCHLUSS	20
MK LAS PUTZTÜRANSCHLUSS	
MK SOCKELSTEIN	
FRONTPLATTE	21
MK LAS FRONTPLATTE	
MK LAS DISTANZRING	21
MK MUFFENKLAMMER	21
MK PUTZTÜR	21
MK RUSS KLEMMPLATTE	
MK LAS ANSCHLUSS GUMMIDICHTUNG	22
MK LAS ANSCHLUSS RAUCHROHR GUMMIDICHTUNG	22
MK LAS MÜNDUNGSKONUS	
MK LAS ABDECKPLATTE BETON EINZÜGIG	23
MK LAS EINSETZRING FÜR ABDECKPLATTE	23
REGENSCHUTZ	23
REGENSCHUTZ UNIVERSAL	23
KONDENSAT ABSCHLUSS-REVISIONSDECKEL	23
MK FUGENGLÄTTER	24
DICHTPASTE FÜR MÜNDUNGSKONUS	
SÄUREKITT	24
ZUBEHÖR ZWEIZÜGIGE KAMINE	25
ABDECKPLATTE BETON ZWEIZÜGIG	25
AGB	26
SONSTIGE REDINGUNGEN	28



W3G TECHNOLOGIE




W3G ist heutzutage die höchste Qualitätsbewertung der modernen Leier Kamine, welche mehr können als es Normen vorschreiben. Für moderne Heizgeräte mit festen Brennstoffen (Pellets, Hackschnitzel, Holzvergaser, Biobrikette, usw.) wird ein Kamin benötigt, welcher feuchteunempflindlich, für alle Brennstoffe geeignet und beständig gegen Rußbrand (spontanes Kaminfeuer) ist.

W3G - Ein Kamin für die Zukunft

Mit der Wahl eines Kamins mit der W3G Technologie haben Sie jederzeit die Möglichkeit problemlos das Heizgerät oder den Brennstoff zu ändern.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG



Unsere Kamine transportieren die für den Brennvorgang benötigte Luft vom Kaminkopf bis zum Heizgerät. Das bedeutet, dass das an den Kamin angeschlossene Heizgerät nicht die Luft des Wohnraumes für den Brennvorgang verbraucht. Denn sonst würde bei modernen, vollkommen dichten Fenstern der für den Brennvorgang benötigte Sauerstoff aus den Wohnräumen abgezogen. Durch den dadurch entstandenen Unterdruck können Rauchgase in den Wohnraum gelangen. (Beim LSK-Kamin ist ein Mantelstein mit Luftschacht Voraussetzung.)

Mit unseren Kaminen ist das Heizen in allen Räumen unbedenklich, da die Raumluft sauber und gesund bleibt.

DOPPELKAMINE GEBEN SICHERHEIT

Solange die Zentralheizung funktioniert oder keine Krisensituation auftritt, denken viele nicht daran, dass es mit der komfortablen Wärme mit einem Schlag aus sein kann. Dann wünscht man sich, man hätte doch einen Kamin für ein alternatives Heizgerät. All dies kann mit etwas Voraussicht gelöst werden.

Mit einen zweizügigen Kamin ist man somit unabhängig von der Art des Brennstoffes und hat weniger Risiken. So bleibt die Wärme in Ihrem Haus unabhängig von unvorhersehbaren Ereignissen.

Bei der Wahl eines Doppelkamines können unsere Kamin-Systeme miteinander kombiniert werden.

LEIER QUALITÄT



Dank der hochwertigen Materialien können wir für jeden unserer Kamine eine Garantie für 33 Jahre geben. Die Garantie gilt für komplette Kaminsysteme, nicht für ausgewählte Teile.





KAMINE - ÜBERSICHT

	Kamine für die klassischen festen Brennstoffe	W3G Kamine für alle Heizgerät- arten
	LSK	Multikeram LAS
Geeignet für feste Brennstoffe (trockener Betrieb)	②	②
Für Brennstoffe wie Gas und Öl (feuchter Betrieb)	8	
W3G - Zertifikat	8	②
Integrierte Wärmedämmung aus Mineralwolle	②	②
Maßauswahl (Rohrinnendurchmesser, cm)	14, 16, 18, 20 Auf Anfrage 25 und 30	14, 16, 18, 20
Hochwertige Keramikrauchrohre	Hart Klassik	Multikeram
Für LAS (Luft-Abgas) Systeme geeignet, mit konzentrischem Anschluss	8	
Für P1 Betrieb (für Überdruck bemessene Systeme) geeignet	8	8
Als Sammelkamin geeignet (mehrere Heizgeräte können angeschlossen werden)	8	②
Verputzte Kaminkopf-Ausbildung	②	②
	GARA	ANTIE
Für das komplette System	Jahres GARANTE	SARANTE
	OPTIO	ONEN
Ausführung mit Lüftungsschacht	②	8
Für Doppelkamin geeignet	②	②
Große Abdeckplatte für stärkere Verkleidung (bis 6 cm)	②	8
Versteifung der Kaminlänge außerhalb des Daches	②	②
Regenschutzhaube		②
Kachelofenanschluss	②	8
Rauchrohranschluss mit 45°	\bigcirc	8



LSK KAMIN

Der LSK Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden. In der Ausführung mit zusätzlichem Luftschacht kann auch die Luftzufuhr für das Heizgerät über diesen gelöst werden. Dieser Kamin hat auch eine Hinterlüftung.



VORTEILE

- Die günstigste Lösung für Einfamilienhäuser.
- Der LSK Kamin hat die größe Maßauswahl aller Leier Kamine.
 Erhältliche Durchmesser: 14, 16, 18, 20 cm. Auf Anfrage auch 25 und 30 cm.
- Ideal für nachträglichen Bedarf. Durch die integrierte Wärmeisolierung kann dieser Kamin auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden. Die beste Wahl wenn man Mauern und Decken nicht wieder aufbrechen möchte.
- Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen, Pellets-Heizungen, Heizgeräte und Gas verwendet werden sofern die Abgastemperatur 160 °C übersteigt.
- Bei Ausführung mit einem Mantelstein mit Luftschacht kann die Zuluft zur Verbrennung über den Kaminkopf genommen werden.
- · Keine Eisbildung am Kaminkopf.

EINSATZ

- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen, Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte
- Pelletsöfen
- (Brot-)Backöfen



Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



Verbrennungsluft von außen bei Mantelsteinen mit Luftschacht

Über diesen Schacht kann die Brennluft für das Heizgerät bei normaler Funktion der Rauchableitung gesichert werden.



Kombinierbar mit anderen Systemen Bei Ausführung eines Doppelkamines mit einem zweizügigen Mantelstein können Sie zwei Kamin-Systeme gleichzeitig

einbauen.



Als Notkamin empfohlen

Ermöglicht zu jeder Zeit ein alternatives Heizgerät (z.B. Schwedenofen) neben dem bestehenden zu betreiben.



Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.

T400 N1 D3 G50 gemäß EN 13063-1:2005+A1:2007



Das LSK-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Ummantelung des Rohrs aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigem Schamottrohr.



MULTIKERAM LAS KAMIN

Welcher Brennstoff in Zukunft verwendet wird ist schwer vorherzusagen. Dank der uneingeschränkten Einsatzmöglichkeiten ist der Multikeram LAS Kamin eine gute Investition in die Zukunft. Der Hybridkamin vereint alles, was von einem modernen Kamin erwartet wird. Die beste Wahl wenn Sie sich noch nicht für eine bestimmte Heizungsart entschieden haben. Die dünnwandigen Schamottrohre erfüllen die W3G Technologie der hohen technischen Anforderungen.

BB Jahre GARANTE



VORTEILE

- Der "Alleskönner" der Leier Kamin-Systeme.
- Empfohlen für Gebäude mit Passivhaus-Charakter.
- Erhältliche Durchmesser: 14, 16, 18, 20 cm.
- · Heizungsart-Umstellung möglich.
- Geeignet für Heizgeräte mit offenem oder geschlossenem Brennraum, egal welcher Brennstoff verwendet wird.
- Eine hervorragende Lösung bei Gebläse- und Brennwertkessel mit geschlossenem Brennraum.
- Säurebeständig
- · Raumluftunabhängig.
- Keine Eisbildung am Kaminkopf.

EINSATZ

- Offene + geschlossene Heizgeräte
- Festbrennstoffgeräte
- Kachelöfen
- Gasgeräte
- Gaskessel
- Holzheizhungen
- Ölheizungen
- Mischheizungen
- Bioenergieheizungsanlagen
- (Brot-)Backöfen



Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



Heizungsart unabhängig Kann für Holz-, Festbrennstoff-, Gas-, Öl- oder Bioenergieheizungen verwendet werden.



Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.



LAS System = Brennluftzufuhr von außen Das an den Kamin angeschlossene Heizgerät verbraucht nicht die Luft des Wohnraumes für den Brennvorgang.




Kombinierbar mit anderen Systemen Bei Ausführung eines Doppelkamines mit einem zweizügigen Mantelstein können Sie zwei Kamin-Systeme gleichzeitig einbauen.



Auch als Sammelkamin geeignet!

T400 N1 W3 G50 ETA-12/0491 System 2+



Das Multikeram LAS-System ist ein zweischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton und dem temperaturund säurebeständigen Schamottrohr mit integrierter Mineralwolle-Ummantelung für optimale Wärmeisolierung.



LSK KAMIN-SYSTEM

MANTELSTEIN EINZÜGIG

PREIS PRO STEIGMETER

Ctainmatar	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
Steigmeter	35 x 35 cm	35 x 35 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
5,00 m	1.138,50	1.188,80	1.293,00	1.367,80
5,33 m	1.177,70	1.230,70	1.340,90	1.419,10
5,67 m	1.216,60	1.272,60	1.344,10	1.425,70
6,00 m	1.255,50	1.314,50	1.436,70	1.521,70
6,33 m	1.294,40	1.356,40	1.484,60	1.573,00
6,67 m	1.333,30	1.398,30	1.532,50	1.624,30
7,00 m	1.375,20	1.440,20	1.580,40	1.675,60
7,33 m	1.366,10	1.437,10	1.628,30	1.726,90
7,67 m	1.450,00	1.524,00	1.676,20	1.778,20
8,00 m	1.488,90	1.565,90	1.724,10	1.829,50
8,33 m	1.527,80	1.607,80	1.772,00	1.880,80
8,67 m	1.566,70	1.649,70	1.819,90	1.932,10
9,00 m	1.605,60	1.691,60	1.867,80	1.983,40
9,33 m	1.644,50	1.733,50	1.915,70	2.034,70
9,67 m	1.683,40	1.775,40	1.963,69	2.086,00
10,00 m	1.722,30	1.817,30	2.011,50	2.137,30

Der Preis pro Steigmeter (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Sägeblatt, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

	Zusatzprodukte	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
36 Tan	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
1		169,00	168,00	167,00	175,20
-	Abdeckung Beton	210097	210097	210093	210093
6		72,00	72,00	80,00	80,00
63	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		69,00	69,00	69,00	69,00
9,00	Regenschutz Universal		210291	210292	210293
		-	88,00	88,00	88,00





LSK KAMIN-SYSTEM

MANTELSTEIN EINZÜGIG MIT LUFT-/INSTALLATIONSSCHACHT

PREIS PRO STEIGMETER

C4-:	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
Steigmeter	51 x 35 cm	51 x 35 cm	59 x 40 cm	59 x 40 cm
5,00 m	5,00 m 1.285,80		1.482,75	1.557,55
5,33 m	1.334,50	1.352,50	1.543,30	1.621,50
5,67 m	1.383,20	1.439,20	1.603,85	1.685,45
6,00 m	1.431,90	1.490,90	1.664,40	1.749,40
6,33 m	1.480,60	1.542,60	1.724,95	1.813,35
6,67 m	1.529,30	29,30 1.594,36 1.785,50		1.877,30
7,00 m	1.578,00 1.646,00 1.846,0		1.846,05	1.941,25
7,33 m	n 1.626,70 1.697,70 1.906,60		1.906,60	2.005,20
7,67 m	1.675,40	1.749,40	1.967,15	2.099,15
8,00 m	1.724,10	1.801,10	2.027,70	2.133,10
8,33 m	1.772,80	1.852,80	2.088,25	2.197,05
8,67 m	1.821,50	1.904,50	2.148,80	2.261,00
9,00 m	1.870,20	1.956,20	2.209,35	2.324,95
9,33 m	1.918,90	2.007,90	2.269,90	2.388,90
9,67 m	1.967,60	2.059,60	2.330,45	2.452,85
10,00 m	2.016,30	2.111,30	2.391,00	2.516,80

Der Preis pro Steigmeter (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine mit Luft-/Installationsschacht, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Sägeblatt, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

	Zusatzprodukte	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
2011	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		169,00	168,00	167,00	175,20
	Abdeckung Beton	210095	210095	210114	210114
1		80,00	80,00	90,00	90,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
53		69,00	69,00	69,00	69,00
4	Regenschutz Universal		210291	210292	210293
		-	88,00	88,00	88,00





MULTIKERAM LAS-SYSTEM

MANTELSTEIN EINZÜGIG

PREIS PRO STEIGMETER

Ctainmatan	Multikeram LAS 14	Multikeram LAS 16	Multikeram LAS 18
Steigmeter	35 x 35 cm	35 x 35 cm	40 x 40 cm
5,00 m	1.565,25	1.670,25	1.780,25
5,33 m	1.704,70	1.817,20	1.943,20
5,67 m	1.722,60	1.832,10	1.958,10
6,00 m	1.725,50	1.847,00	1.973,00
6,33 m	1.859,95	1.993,95	2.135,95
6,67 m	1.872,85	2.008,85	2.150,85
7,00 m	1.893,95	2.140,95	2.168,95
7,33 m	2.028,40	2.287,90	2.331,90
7,67 m	2.041,30	2.302,80	2.346,80
8,00 m	2.049,20	2.317,70	2.361,70
8,33 m	2.183,65	2.464,65	2.524,65
8,67 m	2.196,55	2.483,15	2.539,55
9,00 m	2.209,45	2.494,45	2.554,45
9,33 m	2.343,90	2.551,40	2.717,40
9,67 m	2.356,80	2.566,30	2.732,30
10,00 m	2.369,70	2.581,20	2.747,20

Der Preis pro Steigmeter (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine, Schamottrohre inkl. aufgebrachter Isolierung, Sockelstein, 1 Stk. Putztüranschluss, 1 Stk. Rauchrohranschluss, Frontplatte, Russ-Klemmplatte, Putztür, Sägeblatt, Muffenklammern, Zentrierringe, Einsatzring für Abdeckplatte, Säurekitt, Mündungskonus, Kondensat-Abschlussdeckel, Dichtpaste für Mündungskonus, Fugenglätter

	Zusatzprodukte	Multikeram LAS 14	Multikeram LAS 16	Multikeram LAS 18
	Aufpreis für zweite Putztür	210198	210198	210198
		339,55	356,50	370,90
	Abdeckung Beton	210199	210200	210201
-		72,00	74,00	74,00
	Regenschutz	210073	210057	210074
500		69,00	69,00	69,00
44.00	Regenschutz Universal		210291	210292
		-	88,00	88,00





ZWEIZÜGIGER KAMIN

MANTELSTEIN ZWEIZÜGIG MIT LUFT-/INSTALLATIONSSCHACHT

PREIS PRO STEIGMETER

LSK / LSK SYSTEM

Chairmanhau	Mantelstein	Mantelstein
Steigmeter	87 x 40 cm	94 x 40 cm
5,00 m	2.775,75	2.925,35
5,33 m	2.884,20	3.040,60
5,67 m	2.992,65	3.155,85
6,00 m	3.101,10	3.271,10
6,33 m	3.209,55	3.386,35
6,67 m	3.318,00	3.501,60
7,00 m	3.426,45	3.616,85
7,33 m	3.534,90	3.779,00
7,67 m	3.634,35	3.894,25
8,00 m	3.751,80	4.009,50
8,33 m	3.860,25	4.124,75
8,67 m	3.945,60	4.240,00
9,00 m	4.124,05	4.355,25
9,33 m	4.232,50	4.470,50
9,67 m	4.340,95	4.585,75
10,00 m	4.449,40	4.701,00

Der Preis pro Steigmeter (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine Zweizügig mit Luft-/Installationsschacht, Schamottrohre, Isoliermatten, 2 Stk. Putztüranschlüsse, 2 Stk. Lüftungsgitter, 2 Stk. Rauchrohranschlüsse 90°, 2 Stk. Grundpakete (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Sägeblatt, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

	Zusatzprodukte	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20
	Aufpreis für zweite Putztür	210198	210198	210198	210198
		338,00	336,00	334,00	350,40
	Abdeckung Beton LSK/LSK	210119	210119	210120	210120
0		115,00	115,00	115,00	115,00
63	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		69,00	69,00	69,00	69,00
9-7	Regenschutz Universal		210291	210292	210293
		-	88,00	88,00	88,00



 $Abbildung\ zeigt\ als\ Symbolbeispiel\ LSK+Multikeram\ LAS$



MANTELSTEINE

MANTELSTEINE EINZÜGIG:

Der am häufigsten verwendete Mantelstein mit dem geringsten Platzbedarf. Eine ideale Lösung für einen Kachelofen und Kamin im Wohnzimmer. Ebenso wie für alle anderen Feuerungsanlagen.

Kamin-System das mit diesem Mantelstein einsetzbar ist:

- LSK Kamin
- · Multikeram LAS Kamin

MANTELSTEINE EINZÜGIG MIT LUFTSCHACHT:

Ein Schornstein mit Luftschacht kann bei Nicht-LAS-Anlagen zur Sicherstellung der für die Verbrennung benötigten Luft eingesetzt werden oder beispielsweise zur Belüftung eines Toilettenraums oder zur Belüftung eines Dampf- und Geruchsabzugs in der Küche dienen. Der Luftschacht kann auch andere Hilfe leisten, z.B. alle Technikkabel, die Sie vertikal im Gebäude verteilen möchten, können durch ihn geführt werden.

Kamin-System das mit diesem Mantelstein einsetzbar ist:

LSK Kamin

MANTELSTEIN ZWEIZÜGIG MIT LUFTSCHACHT:

Zu jedem unserer Zweirohr-Schornsteine gehört auch der zwischen den beiden Rohren eingebaute Lüftungskanal, über den für die für die Verbrennung benötigte Luft gesorgt werden kann die zur Belüftung von Räumen, (ausgekleidet) zur Ableitung von Küchengerüchen/-dämpfen oder für technische Leitungen verwendet werden können.

Kamin-System das mit diesem Mantelstein einsetzbar und miteinander kombinierbar ist:

LSK / LSK Kamin

MANTELSTEIN EINZÜGIG



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210040	AC	BKU 14/16	35 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	-	30,00	24	12,90	15,48
210004	AC	BKU 18/20	40 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	-	35,00	24	14,90	17,88

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MANTELSTEIN EINZÜGIG

MIT LUFTSCHACHT BZW. INSTALLATIONSSCHACHT



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210058	AC	BKU 14/16S	51 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	12 x 26 cm	47,00	24	22,70	27,24
210059	AC	BKU 18/20S	59 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	14 x 31 cm	47,00	16	27,55	33,06

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MANTELSTEIN ZWEIZÜGIG


MIT LUFTSCHACHT BZW. INSTALLATIONSSCHACHT



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Palette		Preis / Stk. inkl. MWSt
210062	AC	BKU 1620S	87 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	12 x 30 cm	74,00	12	42,45	50,94
210063	AC	BKU 2020S	94 x 40 x 33 cm	20 cm; 20 cm	14 x 30 cm	78,00	12	42,45	50,94



LSK KAMIN SYSTEM





LSK PRODUKTE

GRUNDPAKET LSK



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210016	AC	EC LSK 14/16	14 cm; 16 cm	11,90	24	205,90	247,08
210017	AC	EC LSK 18/20	18 cm; 20 cm	14,50	24	213,10	255,72

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

Inhalt: 1 Sockelstein, 1 Putztür, 1 Frontplatte 90°, 1 Dichtpaste für Mündungskonus, 1 Sägeblatt, Verarbeitungsanleitung.

SCHAMOTTROHR



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210039	AC	SB 14	Höhe 33 cm	14 cm	5,23	150	15,50	18,60
210007	AC	SB 16	Höhe 33 cm	16 cm	5,95	75	18,50	22,20
210008	AC	SB 18	Höhe 33 cm	18 cm	6,50	60	21,50	25,80
210009	AC	SB 20	Höhe 33 cm	20 cm	6,70	45	24,90	29,88

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

SCHAMOTT RAUCHROHRANSCHLUSS 45°



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210142	AC	FCC 14/45	Höhe 66 cm	14 cm	14,60	16	124,50	149,40
210143	AC	FCC 16/45	Höhe 66 cm	16 cm	14,20	16	129,50	155,40
210144	AC	FCC 18/45	Höhe 66 cm	18 cm	17,60	16	136,50	163,80
210145	AC	FCC 20/45	Höhe 66 cm	20 cm	19,50	16	148,50	178,20

 $Lie ferung: St \"{u}ck we is e \ auf \ Werk spalette, foliert.$

SCHAMOTT RAUCHROHRANSCHLUSS 90°



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210038	AC	FCC 14/90	Höhe 66 cm	14 cm	11,70	36	105,00	126,00
210013	AC	FCC 16/90	Höhe 66 cm	16 cm	12,30	24	110,00	132,00
210014	AC	FCC 18/90	Höhe 66 cm	18 cm	14,20	24	115,00	138,00
210015	AC	FCC 20/90	Höhe 66 cm	20 cm	15,40	18	130,00	156,00



RAUCHROHRSTUTZEN 45°



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210187	AC	FCCT 14/45		14 cm	4,80	-	53,50	64,20
210188	AC	FCCT 16/45		16 cm	7,20	-	53,50	64,20
210189	AC	FCCT 18/45		18 cm	7,90	-	53,50	64,20
210190	AC	FCCT 20/45		20 cm	7,00	-	55,50	66,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

RAUCHROHRSTUTZEN 90°



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210180	AC	FCCT 14/90		14 cm	1,65	-	46,80	56,16
210181	AC	FCCT 16/90		16 cm	2,45	-	46,80	56,16
210182	AC	FCCT 18/90		18 cm	2,25	-	46,80	56,16
210183	AC	FCCT 20/90		20 cm	3,00	-	58,50	70,20

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

RAUCHROHR ANSCHLUSSUMÄNDERUNGSSET


LSK



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210278	AC	ASZ 14		14 cm	-	-	89,00	106,80
210279	AC	ASZ 16		16 cm	-	-	89,00	106,80
210280	AC	ASZ 18		18 cm	-	-	89,00	106,80
210281	AC	ASZ 20		20 cm	-	-	99,00	118,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

FRONTPLATTE



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210025	AC	EL 45°		variabel ausgestanzt	0,30	-	19,40	23,28
210161	AC	EL 90°		variabel ausgestanzt	0,30	-	16,20	19,44

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

PUTZTÜRANSCHLUSS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210037	AC	TAC 14	Höhe 66 cm	14 cm	12,50	48	105,00	126,00
210010	AC	TAC 16	Höhe 66 cm	16 cm	13,20	40	110,00	132,00
210011	AC	TAC 18	Höhe 66 cm	18 cm	15,10	30	115,00	138,00
210012	AC	TAC 20	Höhe 66 cm	20 cm	16,20	30	130,00	156,00



PUTZTÜRANSCHLUSS VERLÄNGERUNG



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210179	AC	TACH	Länge 50 cm	-	26,00	-	128,00	153,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

PUTZTÜRZARGE

FÜR PUTZTÜRANSCHLUSSROHR



Artikel-	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro	Stk./	Preis / Stk.	
Nr.					Stk.	Palette	exkl. MWSt	inkl. MWSt
210173	AC	TACT 14		14 cm	2,56	-	45,70	54,84
210174	AC	TACT 16		16 cm	2,30	-	45,70	54,84
210175	AC	TACT 18		18 cm	2,20	-	45,70	54,84
210176	AC	TACT 20		20 cm	2,12	-	45,70	54,84

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

KACHELOFENANSCHLUSS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.		Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210171	AC	CSK, grau	Außen: 28 x 28 cm; Innen: 14 x 14 cm; Wandstärke: 2,5 cm	0,84	-	89,00	106,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.


PUTZTÜR



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210023	AC	TA	21 x 35 cm	-	4,27	72	95,00	114,00

 $Lie ferung: St\"{u}ck weise \ auf \ Werk spalette, foliert.$

SOCKELSTEIN



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210079	AC	KE 14/16	a 23,50 / b 18 cm	14 cm, 16 cm	6,63	84	85,50	102,60
210020	AC	KE 18/20	a 28 / b 18 cm	18 cm, 20 cm	9,23	72	89,50	107,40



LÜFTUNGSGITTER LSK



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210022	AC	SZRLSK		0,37	-	35,00	42,00

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.


MÜNDUNGSKONUS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210068	AC	TK 14	Höhe (b) 17 cm	a 31,50 / c 18 cm	0,83	144	104,00	124,80
210030	AC	TK 16	Höhe (b) 17 cm	a 31,50 / c 20 cm	0,88	120	108,00	129,60
210031	AC	TK 18	Höhe (b) 17 cm	a 37 / c 22 cm	1,02	88	114,00	136,80
210032	AC	TK 20	Höhe (b) 17 cm	a 37 / c 24 cm	1,07	77	118,00	141,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

ABDECKPLATTE BETON EINZÜGIG




Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette		Preis / Stk. inkl. MWSt
210097	AC	KFF 14/16	d 24 cm; 58 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	25,50	5	72,00	86,40
210093	AC	KFF 18/20	d 28 cm; 64 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	30,00	5	80,00	96,00

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

ABDECKPLATTE BETON EINZÜGIG


FÜR MANTELSTEIN EINZÜGIG MIT LUFTSCHACHT



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210095	AC	KFF 14/16S	d 24 cm; 74 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	38,00	5	80,00	96,00
210114	AC	KFF 18/20S	d 28 cm; 83 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	43,00	5	90,00	108,00

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.


SCHALBLECH



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210056	AC	ZSGY 14 oder 16	a 30 / b 12 / c 20 cm	14 cm; 16 cm	0,71	100	32,40	38,88
210078	AC	ZSGY 18 oder 20	a 35 / b 12 / c 25 cm	18 cm	1,12	100	32,40	38,88



REGENSCHUTZ



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210073	AC	EV 14	a 14 / b 25 cm	14 cm	0,38	-	69,00	82,80
210057	AC	EV 16	a 16 / b 34 cm	16 cm	0,55	-	69,00	82,80
210074	AC	EV 18	a 18 / b 34 cm	18 cm	0,56	-	69,00	82,80
210075	AC	EV 20	a 20 / b 34 cm	20 cm	0,58	-	69,00	82,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

ISOLIERMATTE

AUS MINERALWOLLE



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210069	AC	SZL 14	Höhe 33 cm	14 cm	0,68	420	10,50	12,60
210026	AC	SZL 16	Höhe 33 cm	16 cm	0,56	630	10,50	12,60
210027	AC	SZL 18	Höhe 33 cm	18 cm	1,01	324	11,50	13,80
210028	AC	SZL 20	Höhe 33 cm	20 cm	0,76	432	11,50	13,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

DICHTPASTE

FÜR MÜNDUNGSKONUS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Inhalt	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210071	AC	TP	100 ml	0,14	-	9,20	11,04

Lieferung: Stückweise.


SÄUREKITT

INHALT 5 KG



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Bedarf je Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
			0,4 kg/lfm	14 cm			46,90	
210020	10	DD.	0,5 kg/lfm	16 cm	F 17	60		FC 30
210029	AC	BR	0,6 kg/lfm	18 cm	5,17	60		56,28
			0,7 kg/lfm	20 cm				







MULTIKERAM LAS PRODUKTE

MULTIKERAM LAS SCHAMOTTROHR

INKL. AUFGEBRACHTER ISOLIERUNG




Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210211	AC	MKBL 14	Höhe 100 cm	14 cm	12,02	24	104,00	124,80
210212	AC	MKBL 16	Höhe 100 cm	16 cm	14,07	20	114,00	136,80
210213	AC	MKBL 18	Höhe 100 cm	18 cm	15,69	20	129,00	154,80
210214	AC	MKBL 20	Höhe 100 cm	20 cm	17,61	17	144,00	172,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS RAUCHROHRANSCHLUSS

INKL. AUFGEBRACHTER ISOLIERUNG




Artikel-	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro	Stk./	Preis / Stk.	Preis / Stk.
Nr.					Stk.	Palette	exkl. MWSt	inkl. MWSt
210227	AC	MKFCCL 14	Anschlusshöhe (a) 82,90 / H 100 cm	14 cm	13,44	20	194,00	232,80
210228	AC	MKFCCL 16	Anschlusshöhe (a) 82,90 / H 100 cm	16 cm	15,94	15	214,00	256,80
210229	AC	MKFCCL 18	Anschlusshöhe (a) 82,90 / H 100 cm	18 cm	17,27	12	234,00	280,80
210230	AC	MKFCCL 20	Anschlusshöhe (a) 82,90 / H 100 cm	20 cm	19,66	12	254,00	304,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS PUTZTÜRANSCHLUSS

INKL. AUFGEBRACHTER ISOLIERUNG



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210219	AC	MKTACL 14	Höhe 66 cm	14 cm	10,60	24	188,00	225,60
210220	AC	MKTACL 16	Höhe 66 cm	16 cm	11,80	15	204,00	244,80
210221	AC	MKTACL 18	Höhe 66 cm	18 cm	12,23	15	218,00	261,60
210222	AC	MKTACL 20	Höhe 66 cm	20 cm	13,13	12	232,00	278,40

 $Lie ferung: St \"{u}ck we is e \ auf \ Werk spalette, foliert.$


MULTIKERAM SOCKELSTEIN



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210194	AC	MKLG 14	Höhe 66 cm	14 cm	7,74	-	139,00	166,80
210195	AC	MKLG 16	Höhe 66 cm	16 cm	8,92	-	144,00	172,80
210196	AC	MKLG 18	Höhe 66 cm	18 cm	9,72	-	159,00	190,80
210197	AC	MKLG 20	Höhe 66 cm	20 cm	11,30	-	164,00	196,80



FRONTPLATTE



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210025	AC	EL 45°		variabel ausgestanzt	0,30	-	19,40	23,28
210161	AC	EL 90°		variabel ausgestanzt	0,30	-	16,20	19,44

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS FRONTPLATTE

FASERBETON



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210252	AC	MKELL			1,05	-	27,80	33,36

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS DISTANZRING



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210231	AC	MKKGYL 14	d 20 cm	14 cm	0,18	600	12,90	15,48
210232	AC	MKKGYL 16	d 22 cm	16 cm	0,22	400	13,40	16,08
210233	AC	MKKGYL 18	d 24 cm	18 cm	0,25	400	14,40	17,28
210234	AC	MKKGYL 20	d 26 cm	20 cm	0,28	150	14,90	17,88

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM MUFFENKLAMMER



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210247	AC	MKH		0,01	_	1,55	1,86

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM PUTZTÜR



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210198	AC	MKTA	21 x 35 cm	3,40	72	134,00	160,80



MULTIKERAM RUSS KLEMMPLATTE



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210261	AC	MKFT 14	Höhe 2,5 cm	0,59	-	24,90	29,88

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS ANSCHLUSS GUMMIDICHTUNG

FÜR ABGAS- BZW. ZULUFTANSCHLUSS BEI GASHEIZUNGEN



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Anwendungstemperatur max.	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210253	AC	MKBGL 14	160 °C	14 cm	0,09	-	44,50	53,40
210254	AC	MKBGL 16	160 °C	16 cm	0,13	-	44,50	53,40
210255	AC	MKBGL 18	160 °C	18 cm	0,14	-	44,50	53,40
210256	AC	MKBGL 20	160 °C	20 cm	0,17	-	44,50	53,40

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

MULTIKERAM LAS ANSCHLUSS RAUCHROHR GUMMIDICHTUNG

BEI GASHEIZUNGEN



Artiko Nr.	Wer	Bezeichnung	Anwendungstemperatur max.	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette		Preis / Stk. inkl. MWSt
2102	94 AC	MKBFGL 100/80	160 °C	-	0,04	-	28,00	33,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.


MULTIKERAM LAS MÜNDUNGSKONUS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210239	AC	MKTKL 14	a 27,50 / b 25 / c 17,50 cm	14 cm	1,03	-	149,00	178,80
210240	AC	MKTKL 16	a 30 / b 25 / c 19,50 cm	16 cm	1,17	-	149,00	178,80
210241	AC	MKTKL 18	a 32 / b 25 / c 21,50 cm	18 cm	1,54	-	159,00	190,80
210242	AC	MKTKL 20	a 35 / b 25 / c 23,50 cm	20 cm	1,68	-	159,00	190,80



MULTIKERAM LAS ABDECKPLATTE BETON EINZÜGIG



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210199	AC	MKFVL 14	d 21,50 x 21,50 cm; 45 x 45 x 3 cm	14 cm	14,50	-	72,00	86,40
210200	AC	MKFVL 16	d 24,50 x 24,50 cm; 50 x 50 x 3 cm	16 cm	17,00	-	74,00	88,80
210201	AC	MKFVL 18	d 26,50 x 26,50 cm; 50 x 50 x 3 cm	18 cm	16,50	-	74,00	88,80
210202	AC	MKFVL 20	d 29,50 x 29,50 cm; 57 x 57 x 3 cm	20 cm	24,00	-	79,00	94,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.


MULTIKERAM LAS EINSETZRING FÜR ABDECKPLATTE



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210243	AC	LAS EFA 14		14 cm	0,19	-	33,20	39,84
210244	AC	LAS EFA 16		16 cm	0,22	-	33,20	39,84
210245	AC	LAS EFA 18		18 cm	0,24	-	33,20	39,84
210246	AC	LAS EFA 20		20 cm	0,27	-	33,20	39,84

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

REGENSCHUTZ




Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210073	AC	EV 14	a 14 / b 25 cm	14 cm	0,38	-	69,00	82,80
210057	AC	EV 16	a 16 / b 34 cm	16 cm	0,55	-	69,00	82,80
210074	AC	EV 18	a 18 / b 34 cm	18 cm	0,56	-	69,00	82,80
210075	AC	EV 20	a 20 / b 34 cm	20 cm	0,58	-	69,00	82,80

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

REGENSCHUTZ UNIVERSAL

FÜR ALLE KAMINE PASSEND



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
210291	AC	EVUS 16	a 15 / b 31 / c 34 cm	16 cm	0,55	-	88,00	105,60
210292	AC	EVUS 18	a 17 / b 31 / c 34 cm	18 cm	0,56	-	88,00	105,60
210293	AC	EVUS 20	a 19 / b 31 / c 34 cm	20 cm	0,58	-	88,00	105,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

KONDENSAT ABSCHLUSS-REVISIONSDECKEL



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	kg pro Stk.	Stk./ Palette		Preis / Stk. inkl. MWSt
210334	AC	KL		0,33	_	14,50	17,40



MULTIKERAM FUGENGLÄTTER



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	
1411.					Jen.	ruictte	CARI. MITTO	IIIKI. WWY
210248	AC	MKT 14		14 cm	0,41	-	34,00	40,80
210249	AC	MKT 16		16 cm	0,53	-	36,00	43,20
210250	AC	MKT 18		18 cm	0,62	-	38,00	45,60
210251	AC	MKT 20		20 cm	0,74	-	42,00	50,40

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

DICHTPASTE

FÜR MÜNDUNGSKONUS



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Inhalt	kg pro Stk.	Stk./ Palette		Preis / Stk. inkl. MWSt
210071	AC	TP	100 ml	0,14	-	9,20	11,04

Lieferung: Stückweise.

SÄUREKITT

INHALT 5 KG




Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Bedarf je Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
			0,4 kg/lfm	14 cm				
210020	1	DD.	0,5 kg/lfm	16 cm	F 17	60	46.00	FC 30
210029	AC	BR	0,6 kg/lfm	18 cm	5,17	60	46,90	56,28
		0,7 kg/lfm	20 cm					



ZUBEHÖR ZWEIZÜGIGE KAMINE

ABDECKPLATTE BETON ZWEIZÜGIG (LSK/LSK)

FÜR ZWEIZÜGIGEN KAMIN MIT LUFTSCHACHT (LSK/LSK)



Artikel- Nr.	Werk	Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg pro Stk.	Stk./ Palette	Preis / Stk. exkl. MWSt	Preis / Stk. inkl. MWSt
210118	AC	KFF 1620S	d1 24/d2 28 cm; 111 x 64 x 4 cm	16 cm; 20 cm	46,00	5	115,00	138,00
210120	AC	KFF 2020S	d1 28/d2 28 cm; 117 x 64 x 4 cm	20 cm; 20 cm	53,00	5	115,00	138,00



ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke sowie der Berufsgruppe Beton- und Fertigteilindustrie im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreichs.

§ 1 Geltungsbereich und Anwendung der Geschäftsbedingungen

 Für Verträge über Warenlieferungen und sinngemäß auch über Leistungen unserer Firma gelten nachstehende Geschäftsbedingungen:

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Unternehmens des Vertragspartners noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts betreffen, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach Maßgabe des § 11.

 Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.

§ 2 Mit Angeboten verbundene Kostenvoranschläge

- Unsere Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.
- Sollte eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvoranschlages nach Auftragserteilung unvermeidlich sein, werden wir Sie unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kostenvoranschläge unverbindlich und nicht unentgeltlich sind. Es gilt das jeweils mit ihnen vereinbarte Entgelt.
- Angebote sowie die damit überreichten Pläne, Zeichnungen, usw. dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

§3 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

§4 Lieferung

- 1. Die Lieferung erfolgt ab Betonwerk.
- 2. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart wurde.
- 3. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei verladen sind, und Verlademängel unverzüglich zu rügen.
- 4. Bei Lieferung an die Baustelle werden Anfuhrwege, die mit schweren Lastkraftwagen samt Anhänger befahren werden können, und unverzügliche Abladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
- 5. An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns unvorhergesehen oder unabwendbar waren, sowie in allen Fällen höhere Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, und es kann weder Schadensersatz noch Vertragsstrafe verlangt werden, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unglich, so werden wir von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.
 6. Wir werden den Abnehmer sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.

§5 Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug

- Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt und dabei sogleich den Rücktritt angedroht hat.
- Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Abnehmer nur dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§6 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über.

§7 Gewährleistung

- 1. Die Herstellung unserer Produkte erfolgt gemäß den in unserem Angebot bzw. Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Soweit dies schriftlich vereinbart wurde, gewährleisten wir auch die Einhaltung jener Bestimmung, die für die vertragsgegenständliche Ware in den betreffenden ÖNORMEN sowie Gütevorschriften des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke vorgesehen sind.
- Geringfügige, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen der Lieferungen von einem Muster sowie von Prospekten, welche dem Angebot beigelegt wurden (z.B. in Bezug auf Maße, Gewicht, Qualität und Farbe), können nicht beanstandet werden.
- 3. Ferner bleiben Änderungen oder Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.
- 4. Der Käufer hat die Ware sofort bei Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, auch bei besonderer Schwierigkeit der Mängelprüfung, keinesfalls später als binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.
- 5. Soweit für versteckte Mängel zu haften ist, sind diese unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Mit Ablauf von sechs Monaten, gerechnet ab Lieferung, sind auch diese Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- 6. Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Waren können wir innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl entweder Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz liefern.
- 7. Für diesen Fall sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Aufhebung und Preisminderung, ausdrücklich ausgeschlossen.
 8. Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung oder Veränderung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber oder durch Dritte. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.
- Wir leisten nur Gewähr für Mängel, deren Vorliegen im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen ist. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen sechs Monate nach Lieferung, außerdem bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen.

§8 Schadensersatz

- 1. Schadensersatz leisten wir nur bei Nachweis von Rechtswidrigkeit sowie Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftraggebers und für Schadensersatzbeträge, die der Auftraggeber seinerseits Dritten zu leisten hat.
- Wir übernehmen keine Schutz- und Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, die nicht unsere Auftraggeber (Vertragspartner) sind.
 Unsere Haftungsausschlüsse verbieten auch die Geltendmachung deliktischer Haftungsansprüche gegen uns oder unsere Gehilfen.

$\S 9$ Preise und Zahlungsbedingungen

- 1. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung (z.B. Paletten).
- Ändern sich die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, und hängt der Eintritt dieser Kostenerhöhungen nicht von unserem Willen ab, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers.
- $3.\,Zahlungskonditionen:\,nach\,Vereinbarung.$
- 4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw.

besteht für uns nicht.

- 5. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.
- 6. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz der österreichischen Nationalbank berechnen.
- 7. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Bankzahlung fordern.
- 8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw.
 Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die
 eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist
 nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie
 aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen
 innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit
 etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie
 sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

§10 Eigentumsvorbehalt

- 1. Bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers behält sich der Auftragnehmer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Auftraggeber hat Beeinträchtigungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte zu verhindern und zu vermeiden und jeden allfälligen Eingreifer auf das Eigentum des Käufers hinzuweisen. Insbesondere bei gerichtlichen Zugriffen wie Pfändung und Versteigerung hat der Auftraggeber das Eigentum des Auftragnehmers publik zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von jedem drohenden oder bereits begonnenen Eingriff unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers.
- 2. Der Auftraggeber ist unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt und daher keinen Schadenersatzansprüchen hieraus ausgesetzt, die Lieferungsgegenstände weiterzuverändern. Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er ohne schriftliche Einwilligung des Auftragnehmers nicht berechtigt.
- 3. Der Auftraggeber tritt schon jetzt die ihm aus einem vorgenommenen Einbau oder einer Veräußerung entstandenen Forderung gegen einen Dritten samt Nebenrechten an den Auftragnehmer ab und weist den Dritten jeweils unverzüglich unwiderruflich zur Zahlung auf ein Konto an, über das der Auftragnehmer allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber verfügungsberechtigt ist. Soweit solche Forderungen faktisch dennoch auf ein Konto des Auftragnehmers gezahlt werden, ist der Auftraggeber hinsichtlich dieser Beträge bzw. eines solchen Kontos oder des entsprechenden Anteils am Kontoguthaben Treuhänder des Auftragnehmers, sodass diese Beträge dennoch dem Vermögenskreis des Verkäufers zuzurechnen sind. Eine allenfalls außerhalb dieser AGB erteilten Ermächtigung zur Verfügung zugunsten eines Weitererwerbes gilt nur für Veräußerungen (Einbauten) im ordentlichen Geschäftsgang und auch nur unter der Bedingung, dass die Abtretung der durch Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen den Weitererwerber voll wirksam ist und der Erwerber auf ein Und-Konto in der Mitverfügungsmacht des Auftragnehmers zahlt. Die Ermächtigung ist nur solange wirksam, als der Auftraggeber nicht zahlungsunfähig oder sonst kreditunwürdig wird. Bei evidenter Überbesicherung um mehr als 20%



der Gesamtforderung ist der Verkäufer bereit, Verhandlungen über eine teilweise Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl innerhalb angemessener Frist zu führen.

Für den Fall des Zahlungsverzuges oder Hervorkommens der Kreditunwürdigkeit des Auftragnehmers überträgt der Auftraggeber schon jetzt den Sach- und Rechtsbesitz an den Auftragnehmer zurück und gestattet diesem schon jetzt unwiderruflich unter möglichst schonender Überwindung allfälliger Sperrvorrichtungen den Bauplatz bzw. den jeweiligen Lageort der Lieferware zu betreten und die Lieferware zurückzuholen. Auf die Geltendmachung von Besitzstörungsansprüchen wird also verzichtet.

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 1. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.
- 2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßgebend.

§ 12 Produkthaftung

- 1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die unsere Auftraggeber im nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als uns gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.
- 2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
- 3. Werden unsere Produkte seitens des Auftraggebers zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder sonstige Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benützer des Produktes vertraglich zu vernflichten.
- 4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Auftraggeber zu tragen. Im Falle der Auftraggeber aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Auftraggeber dann schad- und klaglos, wenn wir wegen Fehlern an Produkten in Anspruch genommen werden, die er in den Verkehr gesetzt hat.
- 5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass er unsere Produkte in Verkehr bringt, sicherzustellen, dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzuzeichnen sind. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die wir mit unseren Produkten mitliefern, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beratung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.
- 6. Unsere Produkte dürfen vom Auftraggeber nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend unseren, den
 gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und
 Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert
 und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe unserer Produkte
 ist die Verpflichtung zu Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften,
 insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder
 einer sonstigen Be- und Verarbeitung, der von uns gelieferten
 Produkten nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungs- und Einsatzbereich und sonstige
 Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem
 Kunden mit den Produkten mitzuliefern.
- 7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbeson-

dere das im Verkauf tätige Personal, über unsere Produktinformationen und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, dem Käufer unsere Produkte nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.

- 8. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens 10 Jahre hindurch aufzubewahren und sie uns auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehört insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunde gemäß Punkt 5. und der Nachweis im Sinne der Punkte 6. und 7. dieses Abschnittes.
- 9. Der Auftraggeber hat, wenn er seinerseits zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, uns über alle ihm bekanntgewordenen Fehler unserer Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren.

Wir weisen darauf hin, dass wir für Produkte oder Produktinformationen, die der Auftraggeber in Verkehr setzen, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern sind daraus entstehende Schäden ausschließlich vom Auftraggeber zu tragen.

10. Es obliegt dem Auftraggeber, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften unserer Produkte, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruches zu unseren Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. erkennbar sein, hat uns der Auftraggeber darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.

 $11. \ F\"{u}r\ Sch\"{a}den, hinsichtlich\ derer\ sich\ der\ Auftraggeber\ Versicherungsschutz\ beschaffen\ kann, gew\"{a}hren\ wir\ keinesfalls\ Deckung.$

§ 13 Geltung der AGB für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz

- 1. § 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftragsbestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.
- 2. Über die Regelung des § 5 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den im § 3 Abs. 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die First frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt. Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn
- a) das Geschäft in den für unsere geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumlichkeiten oder
- b) auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde, c) der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und
- d) dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.
- 3. § 7 Abs. 2 und 3 gelten mit der Maßgabe, dass wir uns bei nicht geringfügigen Änderungen unverzüglich mit dem Verbraucher in Verbindung setzen werden. Abs. 4 gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gerichtlich geltend zu machen. Auch für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht. Bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 Konsumentenschutzgesetz. 4. § 9 Abs. 2 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss erfolgte, es sei denn, dass ausdrücklich eine andere Frist für Geltendmachung der Preiserhöhung ausgehandelt worden ist. Die Folgen des

§ 9 Abs. 5 treten für den Verbraucher nur dann ein, wenn wir unsere Lieferung oder Leistung erbracht haben und er: seine Schuld in Raten zahlen, den vereinbarten Zahlungstermin um mindestens

6 Wochen überzogen hat und wir ihn unter Setzung einer Nachfrist von

2 Wochen erfolglos gemahnt haben.

Absatz 7 Satz 1 gilt in den Fällen des § 6, Abs. 1, Ziffer 6 KSchG, nicht.

Im § 9 Punkt 8. gelten der zweite und dritte Satz für Verbraucher nicht.

5. § 11 Abs. 2 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

Stand Dezember 2023



SONSTIGE BEDINGUNGEN

FRACHTBEDINGUNGEN	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Zustellung zum Händler	125,00	150,00
Zustellung auf Baustelle nur mit Hubwagen und Ladebordwand	185,00	222,00

LKW-STEHZEITEN UND SONSTIGE TRANSPORTLEISTUNGEN	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min., bei Solo-Kranabladung maximal 30 Min. Mehraufwand pro angefangener Viertel-Stunde	38,00	45,60
Alle sonstigen Dienstleistungen (wie z.B. vom Kunden angeordnete Dienstleistungen, verlängerte Entladezeiten, Baustellenarbeiten mit Kran, Versetzarbeiten, Wartezeiten und erschwerte Zufahrten) Pro angefangener Viertel-Stunde	38,00	45,60

KOMMISSIONIERUNGEN	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Für alle Artikelbestellungen, die kleiner als die angegebenen Verkaufseinheiten (ganze Paletten) sind. Es erfolgt eine Auf-	900026	18,00	21,60
rundung auf ganze Lagen.			
Pro Palettenteilung pauschal			

PALETTENEINSATZ	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Europalette 80 x 120 cm	20,00	24,00
Leier Werkspalette 120 x 100 x 12 cm	20,00	24,00
Leier Europalette 120 x 100 x 14 cm	20,00	24,00
Werkspalette klein 100 x 100 x 12 cm	20,00	24,00

Für die Rückgabe- und Rückbringung in unsere Werke hat der Kunde innerhalb von 60 Tagen zu sorgen. Die Gutschrift erfolgt nur unter Vorlage eines Liefernachweises (Lieferschein oder Rechnung). Grundsätzlich behalten wir uns das Recht vor, beschädigte Paletten nicht zurückzunehmen. Einwegpaletten und sonstige Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

WARENÜBERGABE

Da unsere Waren nur nach vollständiger Überprüfung auf sichtbare Mängel unsere Werke verlassen, können Reklamationen nur unmittelbar nach der Warenübernahme erfolgen. Nach Verarbeitung bzw. Verlegung können keine Reklamationen auf sichtbare Mängel anerkannt werden. Sind jedoch Waren auf sichtbare Mängel bereits verarbeitet oder verlegt, gelten diese als vom Kunden akzeptiert.

TEILLIEFERUNGEN

Aus logistischen Gründen kann es gelegentlich zu Teillieferungen kommen.

MATERIALRÜCKLIEFERUNGEN

Grundsätzlich wird nur einwandfreie und unverschmutzte Ware in orginalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Verpackungseinheiten (z.B. Paletten) wird eine Manipulationsgebühr berechnet. Die Rücklieferung in unser Lieferwerk (laut Lieferschein) kann nur nach vorherigem schriftlichen Aviso und unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Die Rückgabe kann maximal innerhalb von 30 Tagen ab Warenanlieferung erfolgen. Sollte Ware in nicht ordnungsgemäßem und orginalverpacktem Zustand angeliefert werden, behalten wir uns das Recht vor, allfällige Entsorgungskosten zu berechnen. Die Gutschrift erfolgt nach Übernahme und Überprüfung durch uns. Sonder- und Maßanfertigungen können keinesfalls retourniert werden.

Manipulationsgebühr: mindestens 25% vom Listenpreis

BAUSTELLENRÄUMUNG

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach Rücksprache.



AUFTRAGSSTORNOS UND ÄNDERUNGEN

Bei vollem oder teilweisem Rücktritt vom Auftrag gilt eine Stornogebühr von 25 % als vereinbart. Sonderanfertigungen und Sondergrößen werden auftragsbezogen produziert. Es besteht daher eine Abnahmeverpflichtung für die komplette bestellte Menge. Bei Sonderanfertigungen und Sondergrößen ist ein Rücktritt oder eine Änderung nach Auftragserteilung nicht mehr möglich.

PREISE

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro exkl. und inkl. Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab Lieferwerk und sind bis auf Widerruf gültig. Zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. verlängerte Entladezeiten, Mindermengenzuschläge etc. sind skontierbar und werden nicht rabattiert.

ANLEITUNGEN

Anleitungen zum Verarbeiten, Versetzen oder Verlegen der Produkte finden Sie unter www.leier.at. Sie können auch kostenlos in unseren Standorten telefonisch oder per Mail angefordert werden. Es gelten die "Wichtige Hinweise" sowie die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

Alle Produkte, die entgegen den Vorschriften verarbeitet werden, können Schaden nehmen. Wir können für diese Schäden keine Haftung übernehmen.

PRODUKTE

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden. Jegliche Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates behalten wir uns vor. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS


Die vorliegende Unterlage soll Sie beraten und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Jede Haftung ist ausgeschlossen.

IMPRESSUM


Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise. Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



NOTIZEN









IMMER FÜR SIE DA



www.leier.at

- PRODUKTE
- VERLEGEMUSTER
- **■** VERLEGEANLEITUNGEN
- MONTAGEANLEITUNGEN
- HÄNDLERSUCHE
- KATALOGE
- INSPIRATIONEN
- ... UVM.

DIE LEIER GRUPPE

IN 7 LÄNDERN EUROPAS AKTIV VERTRETEN

MEHR ALS 40 OPERATIVE STANDORTE

BESCHÄFTIGT RUND 2.800 MITARBEITER



BAUSTOFFE • GARTENBAUSTOFFE • FERTIGTEILE • DACHSTEINE • LIEFERBETON • HOCHBAU • KAMINE

Leier Baustoffe GmbH & Co KG - Zentrale

Johannesgasse 46 7312 Horitschon

Verkauf Hotline: +43 (0)2236 714 81 Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

www.leier.at

