

ARHEOLOŠKI TESTNI IZKOP KRAJNC – GRIBLJE

parc. št. 162 in 160/4, k.o. GRIBLJE

EŠD: 10094 – Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi



(foto: Kristjan Husič)

Št. kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo: 62240-501/2019/2, z dne 10.12.2019

Št. kulturnovarstvenih pogojev: 35105-0412/2019/4 z dne 19.11.2019

Koda raziskave: 19-0552

Naročnik: Vida Krajnc, Podlož 18, 1386 Stari trg pri Ložu

Izvajalec raziskave: ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p.

Vodja raziskave: Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog


Strokovni sodelavec: Kristjan Husič, dipl. arheolog

Datum izvedbe terenskih del: 20.12.2019

Avtor poročila: Kristjan Husič, dipl. arheolog

Datum izdelave poročila: december 2019

Nadzornik arheološke raziskave: mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetnik



KAZALO

POGLAVJE A.....	3
PODATKI O RAZISKAVI.....	3
POVZETEK.....	4
POGLAVJE B.....	7
PODATKI O RAZISKAVI.....	7
UVOD	9
OPIS PROSTORA	10
UGOTOVITVE.....	12
SKLEP	12
PRILOGA 1 – GRAFIČNA PRILOGA	13
PRILOGA 2 – OPISI TESTNIH JAM.....	14
PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA	16
SEZNAM UPORABLJENIH VIROV	16
PRILOGA 3 – ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI	17

POGLAVJE A

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-501/2019/2, z dne 10.12.2019
2. **Koda raziskave:** 19-0552
3. **Ime najdišča:** Krajnc - Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8340 Črnomelj
6. **Katastrske reference:** parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje
7. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
8. **Vrsta najdišča:** arheološko najdišče, naselje, grobišče
9. **Okvirna datacija najdišča:** prazgodovina, rimska doba
10. **Razlog za izvedbo raziskave:** novogradnja nadstrešnice in drvarnice
11. **Vrsta raziskave:** invazivna
12. **Raziskovalni postopek:** arheološki testni izkop
13. **Posebne okoliščine raziskave:** /
14. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Lamutova 10, 8000 Novo mesto
15. **Vodja raziskave:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
16. **Način ureditve območja po končani raziskavi:** zasutje
17. **Avtor poročila:** Kristjan Husič, dipl. arheolog

Testne jame smo razporedili na delu parcele, kjer je predviden gradbeni poseg.



Slika 3: Ortofoto posnetek območja raziskave z označenimi testnimi jamami na parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje, M 1:1000 (vir: PISO).



Slika 4: območje raziskave (foto: Kristjan Husič).

Stratigrafija je bila v obeh tesnih jamah enotna. Pod travniško rušo (SE 001) smo odstranili nasutje (SE 002), kar potrjuje, da je bilo območje ob gradnji stanovanjske hiše nasuto z zemljo.

Pod nasutjem smo v testnih jamah do geološke podlage (SE 004) prebili plast temno rjave meljaste gline s posameznimi najdbami. Geološko podlago na tem območju predstavlja rjavkasto rumena zbita ilovica. V sondi 1 je na nivoju geološke plasti v sondo začela vdirati podtalna voda (cca. 70 cm globine).

V obeh sondah smo odkrili ostanke keramike in železa. Gre za sodobni material, odkrit v nastuju (SE 002) in plasti meljaste ilovice (SE 003).

POGLAVJE B

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-501/2019/2, z dne 10.12.2019
2. **Koda raziskave:** 19-0552
3. **Ime najdišča:** Krajnc - Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8340 Črnomelj
6. **Katastrske reference:** parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje
7. **Lastnik zemljišča:** Vida Krajnc, Podlož 18, 1386 Stari trg pri Ložu
8. **Kartografske reference:** $y = 523348.6$ $x = 48024.8$ $z = \sim 153.8$ m
9. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
10. **Vrsta najdišča:** arheološko najdišče, naselje, grobišče
11. **Okvirna datacija najdišča:** prazgodovina, rimska doba
12. **Razlog za izvedbo raziskave:** novogradnja nadstrešnice in drvarnice
13. **Vrsta raziskave:** invazivna
14. **Raziskovalni postopek:** arheološki testni izkop
15. **Posebne okoliščine raziskave:** /
16. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Lamutova 10, 8000 Novo mesto
17. **Odgovorna oseba izvajalca:** Kristjan Husič
18. **Vodja raziskave:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
19. **Namestnik vodje:** /
20. **Strokovni sodelavci:** Kristjan Husič, dipl. arheolog

21. **Vir financiranja:** investitor
22. **Nadzornik:** mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatoraki svetnik
23. **Pristojna OE ZVKDS:** Novo mesto
24. **Trajanje terenskih del raziskave:** 1 dan (20.12.2019)
25. **Mesto začasne hrambe arhiva najdišča:** sedež podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p.
26. **Način ureditve območja po končani raziskavi:** zasutje
27. **Ogroženost:** ocena arheološkega potenciala najdišča

Uvod

Investitor ima namen na parc. št. 160 in 160/4, k.o. Griblje zgraditi novo nadstrešnico in drvarnico. Ker se parceli nahajata znotraj enote kulturne dediščine *Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi*, št. EŠD 10094, je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto v kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0412/2019/4 z dne 19.11.2019, predpisal izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predpisana je bila invazivna arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki dveh ročno izkopanih testnih jam, velikosti 1 x 1 m do geološke podlage.

Cilj raziskave je bil:

- oceniti prisotnosti arheoloških ostalin na tem območju
- določiti vrsto in obseg arheoloških ostalin
- ugotoviti stopnje poškodovanosti arheološkega najdišča
- ugotoviti naravo in globino stratigrafije

Arheološko raziskavo je izvedla ekipa podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., dne 20.12.2019.


Izkop testnih jarkov je bil izveden in dokumentiran po pravilih, ki veljajo za arheološka izkopavanja. Izkop je bil izveden ročno. Pri arheološki raziskavi je bila uporabljena še oprema za ročni izkop ter oprema za fotografsko dokumentiranje.

Opis prostora

Obravnavana parcela leži na severovzhodnem delu gručaste vasi Griblje. Vas se razprostira na poplavni ravnici ob reki Kolpi in sicer na vzhodnem delu Bele krajine. Obravnavano zemljišče v naravi predstavlja ravno travnato območje, na katerem je bilo nekoč obdelano polje, sedaj pa tam stoji stanovanjska hiša. Tudi sosednja zemljišča so bila uporabljena v isti namen, vendar so danes pozidana z stanovanjskimi objekti. Celotno območje, kjer stojijo hiše je bilo pred gradnjo nasuto in izravnano. Zemljišče je od reke oddaljeno vsega 400 m, zato je na tem območju podtalna voda razmeroma visoka.



Slika 5: Ortofoto posnetek območja raziskave z označenimi testnimi jamami na parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje, M 1:500 (vir: PISO).



Slika 6: Ortofoto posnetek območja raziskave na parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje, M 1:1000
(vir: PISO).



Slika 7: območje raziskave (foto: Kristjan Husič).

Ugotovitve

Stratigrafija je bila v obeh tesnih jamah enotna. Pod travniško rušo (SE 001) smo odstranili nasutje (SE 002), kar potrjuje, da je bilo območje ob gradnji stanovanjske hiše nasuto z zemljo in izravnano.


Pod nasutjem smo v testnih jamah do geološke podlage (SE 004) prebili plast temno rjave meljaste gline s posameznimi najdbami. Geološko podlago na tem območju predstavlja rjavkasto rumena zbita ilovica. V sondi 1 je na nivoju geološke plasti v sondo začela vdirati podtalna voda (cca. 70 cm globine).

V obeh sondah smo odkrili ostanke keramike in železa. Gre za sodobni material, odkrit v nastuju (SE 002) in plasti meljaste ilovice (SE 003).

Sklep

Med raziskavo razen sodobnega odpadnega materiala, nismo odkrili ostankov ali struktur, ki bi kazali na človekovo aktivnost v starejših zgodovinskih obdobjih.

Investitorju predlagamo, da se o nadaljnjih postopkih za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja obrne na pristojno osebo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.



	X	Y
T 1	523335.6	48043.6
T 2	523362.8	48042.2
T 3	523369.8	48020.8
T 4	523355.1	48002.5
T 5	523338.9	48003.7

Koda najdišča: 19-0552  **ARHAT**

Ime najdišča: Krajnc - Griblje
parc.št. 162, 160/4, k.o. Griblje

Raziskava: arheološki testni izkop

Vsebina: LEGA TESTNIH JAM

Priloga 1

Datum: 9.1.2020

Merilo 1: 500

Priloga 2 – opisi testnih jam

Testna jama 1



Slika 8: J profil testne jame 1 (foto: Kristjan Husič)

- **SE 001:** 0 - 7 cm: travniška ruša
- **SE 002:** 7 - 20 cm: čvrsta, temno rjava in rdečkasto rumena (7.5YR 3/3; 7.5YR 6/6) plast meljaste ilovice in ilovice.

Interpretacija: nasutje

Najdbe: 2 odlomka sodobne keramike in železen predmet.

- **SE 003:** 20 - 68 cm: mehka, temno rjava (7.5YR 3/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 004:** 68 – 76 cm: zbita, rumenkasto rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geološka plast

Najdbe: brez.

Testna jama 2



Slika 9: Z profil testne jame 2 (foto: Kristjan Husič)

- **SE 001:** 0 - 7 cm: travniška ruša
- **SE 002:** 7 - 25 cm: čvrsta, temno rjava in rdečkasto rumena (7.5YR 3/3; 7.5YR 6/6) plast meljaste ilovice in ilovice.

Interpretacija: nasutje.

Najdbe: 2 odlomka sodobne keramike.

- **SE 003:** 25 - 61 cm: mehka, temno rjava (7.5YR 3/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 004:** 61 – 70 cm: zbita, rumenkasto rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geološka plast.

Najdbe: brez.

Podatki o arhivu najdišča

Seznam stratigrafskih enot:

- **SE 001:** travniška ruša
- **SE 002:** nasutje
- **SE 003:** plast meljaste ilovice- koluvij
- **SE 004:** geološka plast

Med arheološko raziskavo so bili odkriti odlomki sodobne keramike in železa. Material smo zavrgli.

Arhiv najdišča je dostopen na sedežu podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., Lamutova 10, 8000 Novo mesto.

Seznam uporabljenih virov

- <http://rkd.situla.org/>
- <http://rkg.gov.si/GERK>
- <http://www.geoprostor.net/PisoPortal>



Številka: 19-0552 za ZVKDS OE NM št. 35105-0412/2019/7

Datum nadzora: 22.01.2020

Konservator: mag. Uroš Bavec

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	Krajnc - Griblje
1.2 Naselje	Griblje; parc. št. 162 in 160/4, k.o. Griblje
1.3 Ime in evidenčna št. enote KD	<i>Griblje – arheološko najdišče ob Kolpi EŠD 10094</i>
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-501/2019/2, z dne 10.12.2019
1.5 Izvajalec raziskave	ARHAT, Aleš Tiran s.p., Lamutova 10, 8000 Novo mesto
1.6 Vodja raziskave	Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
1.7 Namestnik vodje	/
1.8 Vrsta raziskave	Invazivna; arheološki ročni izkop dveh testnih jam, vsak v velikosti 1 m x 1 m do globine geološke osnove.
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	20.12.2019
1.10 Mestočasne hrambe arhiva najdišča	ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 NM

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika (pris.)*	☒	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	☒	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒	☐
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	☒	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	☒	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	vzorci ni bilo	☐



3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐
---	-----------------------------	--------------------------

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi		
4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo		☒
4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo		☐

Vsebinska in izvedbena problematika raziskave
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto je v kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0412/2019/4, dne 19.11.2019 predpisal izvedbo t.i. invazivne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. ročni izkop dveh testnih jam, vsak v velikosti 1 m x 1 m do globine geološke osnove. V skladu z metodologijo stroke je potrebno dokumentirati posamezne ugotovljene plasti v tlorisu in profilu. Delo je potekalo v območjih registriranih enot kulturne dediščine <i>Gričlje – arheološko najdišče ob Kolpi</i> EŠD 10094, ki je varovano v prostorskih aktih kot arheološko najdišče. Invazivne arheološke raziskave pa bi po naši oceni zadoščale za pravočasno ukrepanje v primeru najdb in za ohranjanje neokrnjenosti teh najdišč ob novogradnji nadstrešnice dimenzij 4,45 x 8,82 m in drvarnice dimenzij 4,10 x 5,7 m. Poseg se je izvajal v skladu z določili <i>Pravilnika o arheoloških raziskavah</i> (Uradni list RS 3/2013). Razen sodobnega odpadnega materiala, ostankov ali struktur, ki bi kazali na človekovo aktivnost v starejših zgodovinskih obdobjih tu niso odkrili.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del
Po opravljeni raziskavi se teren uredi v skladu z navodili lastnika zemljišča (naročnika arheoloških raziskav).

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi
Prvo strokovno poročilo je hkrati končno strokovno poročilo o raziskavi.

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

Podpis vodje raziskav:

Podpis odgovornega konservatorja:

