

ARHEOLOŠKO DOKUMENTIRANJE OB GRADNJI - KANALIZACIJA GRIBLJE

EŠD: 10094, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi



(foto: Aleš Tiran)

- Št. soglasja za raziskavo: 62240-434/2015/7, z dne 21.4.2016
- Št. kulturnovarstvenih pogojev: 35105-0300/2014/4, z dne 17.12.2015
- Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
- Izvajalec: ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p.
- Vodja raziskave: Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog
- Namestnica vodje: Jerica Brečić, univ. dipl. arheologinja
- Strokovni sodelavec: Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
- Datum izvedbe terenskih del: 6.6. – 21.7.2016
- Avtor poročila: Jerica Brečić, univ. dipl. arheologinja
- Datum izdelave poročila: avgust 2016
- Nadzornika arheološke raziskave: mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetnik in Katarina Udovc, univ. dipl. arheologinja, konservatorska svetovalka

KAZALO

<u>POGLAVJE A.....</u>	<u>3</u>
PODATKI O RAZISKAVI.....	3
POVZETEK.....	4
<u>POGLAVJE B.....</u>	<u>8</u>
PODATKI O RAZISKAVI.....	8
UVOD.....	10
OPIS PROSTORA.....	10
HISTORIČNA ANALIZA.....	12
ARHEOLOŠKO DOKUMENTIRANJE OB GRADNJI.....	13
UGOTOVITVE.....	13
SKLEP.....	14
PRILOGA 1 – GRAFIČNA PRILOGA.....	15
PRILOGA 2 – OPISI DOKUMENTIRANIH PROFILOV.....	17
PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA.....	37
SEZNAM UPORABLJENIH VIROV.....	38
PRILOGA 3 – ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI.....	39

POGLAVJE A

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-434/2015/7, z dne 21.4.2016
2. **Koda raziskave:** 16-0141
3. **Ime najdišča:** Kanalizacija Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8332 Gradac
6. **Katastrske reference:** parc. št. 2698/2, 2692, 2697, 2891/2 in 2891/1, vse k.o. Griblje
7. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094/Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
8. **Vrsta najdišča:** gomila, plano grobišče, naselbina
9. **Okvirna datacija najdišča:** mlajši neolitik, bakrena doba, pozna bronasta doba, starejša železna doba, zgodnja rimska doba
10. **Razlog za izvedbo raziskave:** izgradnja fekalne kanalizacije
11. **Vrsta raziskave:** invazivna
12. **Raziskovalni postopek:** arheološko dokumentiranje ob gradnji
13. **Posebne okoliščine raziskave:** /
14. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto
15. **Vodja raziskave:** Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog
16. **Način ureditve območja po končani raziskavi:** izgradnja podzemne infrastrukture in zasutje
17. **Avtor poročila:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog

Povzetek


Občina Črnomelj je v vasi Griblje po vaških cestah, na parc. št. 2698/2, 2692 in 2697, k.o. Griblje, zgradila priključek na fekalno kanalizacijo Griblje – kanala G7, G7.1 in G7.2. Ker se območje nahaja znotraj kulturnega spomenika, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094, je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, dne 17.12.2015, v 1. točki kulturnovarstvenih pogojev št. 35105-0300/2014/4 (KVP), predpisal izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predpisana je bila invazivna arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji, oz. ob izkopu jarka za kanalizacijsko infrastrukturo, v skupni dolžini ca. 270 m

Poleg tega, smo dokumentiranje ob gradnji izvedli še na delu trase kanala G7, na parc. št. 2698/2, 2891/2 in 2891/1, k.o. Griblje, v dolžini ca 60 m, kjer je na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav iz 2. točke KVP, opravljenih februarja 2016, obstajala možnost detekcije kulturnih ostalin. V strojnem jarku št. 5 je bil namreč v koluvialni plasti odkrit rimskodobni material (Tiran 2016, Arheološki testni izkop kanalizacija Griblje – kanal G7 in G8).

Arheološko raziskavo je izvedla ekipa podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., v dneh med 6.6. in 21.7.2016.

Vas Griblje so srednje veliko naselje na poplavni ravnici reke Kolpe. Skozi vas pelje cesta Podzemelj – Adlešiči. Zahodni del vasi se nekoliko dviga nad cesto, vzhodni del pod cesto pa se rahlo spušča proti ravnini, ki se zaključi z levim bregom reke Kolpe.

Obravnavane parcele se nahajajo v severnem delu vasi Dolnje Griblje in delno na njenem severovzhodnem robu. V naravi predstavljajo asfaltno cesto, ki vodi skozi vas in se na njenem robu nadaljuje kot kolovozna pot, namenjena dostopu do njivskih površin, vzhodno od vasi.



Slika 2: ortofoto širšega območja z označeno lokacijo gradbenega posega

(vir: <http://rkg.gov.si/GERK>, M 1:25000)



Slika 3: Ortofoto posnetek območja raziskave z vrisano traso gradbenega posega, kjer smo izvajali arheološko dokumentiranje ob gradnji (vir: PISO, M :2000).



Slika 4: območje raziskave (foto: Aleš Tiran)

Stratigrafija je bila na celotni trasi dokaj enotna. Ker je večina trase potekala po odstranjeni asfaltni cesti, smo v zgornjem delu jarka dokumentirali več plasti nasutij za utrditev cestišča. Zgornja nasutja so bila peščena, s primešanim kamenjem in prodniki (SE 006) in na določenih odsekih glinena (SE 009). Nižje smo dosegli nekdanjo kolovozno pot (SE 007), katero so gradili prodniki različnih velikosti, primešani zemlji in pesku. Mestoma smo odkrili odlomke sodobne zdrobljene opeke. Na zahodnem delu trase smo pod kolovozom dokumentirali nekdanjo hodno površino (SE 008) in rjavo koluvialno sterilno plast (SE 003, 012). Nižje smo na globini ca. 60 – 80 cm dosegli geološko podlago, ki jo na tem mestu predstavlja rdečkasto rumena, zbita ilovica (SE 004), ki z globino prehaja v temnejšo rdečkasto ilovico s sivimi glinenimi vključki (SE 010). Pod njo smo na nekaterih mestih dosegli še sivo sterilno aluvialno plast (SE 005, 011). Na zahodnem delu trase, ki je prečil travnik ob stanovanjski hiši, smo pod travniško rušo (SE 001) dokumentirali nasuto plast zemlje in peska (SE 002), s katero je lastnik izravnal okolico.

Na vzhodnem delu trase, ki je tekla po kolovozni poti do njivskih površin, je bila stratigrafija nekoliko drugačna. Pod ravniško rušo (SE 001), ob kateri smo dokumentirali še zemljeno preperino, smo dosegli nekdanjo ornico (SE 013), oz. ostanek nekdanje njivske površine. V njej smo v profilu P19 presekali kurišče (SE 016/018), v katerem smo odkrili odlomke sodobne opeke in nekaj prodnikov. To je nedvomno nastalo med uporabo prostora v njivske namene v

bližnji preteklosti. Pod ornico smo do geološke podlage (SE 015, 017) odstranili še sterilno rumenkasto rjavo koluvialno plast (SE 014).

Poleg sodobnega gradbenega materiala, ki je bil večinoma primešan v sodobna nasutja za utrditev ceste, oz. v nekdanjo kolovozno pot in ki smo ga odkrili v kurišču, nismo ugotovili nobenih starejših materialih ostankov ali struktur, ki bi kazali na poselitev, oz. uporabo prostora v starejših zgodovinskih obdobjih.

POGLAVJE B

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-434/2015/7, z dne 21.4.2016
2. **Koda raziskave:** 16-0141
3. **Ime najdišča:** Kanalizacija Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8332 Gradac
6. **Katastrske reference:** parc. št. 2698/2, 2692, 2697, 2891/2 in 2891/1, vse k.o. Griblje
7. **Lastnik zemljišča:** več lastnikov
8. **Kartografske reference:** $y = 523296.1$ $x = 48073.5$ $z = \sim 152.3$ m
9. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094/Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
10. **Vrsta najdišča:** gomila, plano grobišče, naselbina
11. **Okvirna datacija najdišča:** mlajši neolitik, bakrena doba, pozna bronasta doba, starejša železna doba, zgodnja rimska doba
12. **Razlog za izvedbo raziskave:** izgradnja fekalne kanalizacije
13. **Vrsta raziskave:** invazivna
14. **Raziskovalni postopek:** arheološko dokumentiranje ob gradnji
15. **Posebne okoliščine raziskave:** /
16. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto
17. **Odgovorna oseba izvajalca:** Aleš Tiran
18. **Vodja raziskave:** Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog

- 19. Namestnik vodje:** Jerica Brečić, univ. dipl. arheologinja
- 20. Strokovni sodelavci:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
- 21. Vir financiranja:** Občina Črnomelj
- 22. Nadzornika:** mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetnik in Katarina Udovč, univ. dipl. arheologinja, konservatorska svetovalka
- 23. Pristojna OE ZVKDS:** Novo mesto
- 24. Trajanje terenskih del raziskave:** 6.6. – 21.7.2016
- 25. Mesto začasne hrambe arhiva najdišča:** sedež podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p.
- 26. Način ureditve območja po končani raziskavi:** izgradnja podzemne infrastrukture in zasutje
- 27. Ogroženost:** ocena arheološkega potenciala najdišča

Uvod

Občina Črnomelj je v vasi Griblje po vaških cestah, na parc. št. 2698/2, 2692 in 2697, k.o. Griblje, zgradila priključek na fekalno kanalizacijo Griblje – kanala G7, G7.1 in G7.2. Ker se območje nahaja znotraj kulturnega spomenika, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094, je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, dne 17.12.2015, v 1. točki kulturnovarstvenih pogojev št. 35105-0300/2014/4 (KVP), predpisal izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predpisana je bila invazivna arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji, oz. ob izkopu jarka za kanalizacijsko infrastrukturo, v skupni dolžini ca. 270 m


Poleg tega, smo dokumentiranje ob gradnji izvedli še na delu trase kanala G7, na parc. št. 2698/2, 2891/2 in 2891/1, k.o. Griblje, v dolžini ca 60 m, kjer je na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav iz 2. točke KVP, opravljenih februarja 2016, obstajala možnost detekcije kulturnih ostalin. V strojnem jarku št. 5 je bil namreč v koluvialni plasti odkrit rimskodobni material (Tiran 2016, Arheološki testni izkop kanalizacija Griblje – kanal G7 in G8).

Arheološko raziskavo je izvedla ekipa podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., v dneh med 6.6. in 21.7.2016.

Opis prostora

Vas Griblje so srednje veliko naselje na poplavni ravnici reke Kolpe. Skozi vas pelje cesta Podzemelj – Adlešiči. Zahodni del vasi se nekoliko dviga nad cesto, vzhodni del pod cesto pa se rahlo spušča proti ravnini, ki se zaključuje z levim bregom reke Kolpe.

Obravnavane parcele se nahajajo v severnem delu vasi Dolnje Griblje in delno na njenem severovzhodnem robu. V naravi predstavljajo asfaltno cesto, ki vodi skozi vas in se na njenem robu nadaljuje kot kolovozna pot, namenjena dostopu do njivskih površin, vzhodno od vasi.



Slika 5: ortofoto širšega območja z označeno lokacijo gradbenega posega, kjer smo izvajali arheološko dokumentiranje ob gradnji (vir: <http://rkg.gov.si/GERK>, M 1:25000)



Slika 6: območje raziskave (foto: Aleš Tiran)

Historična analiza

Arheološko najdišče ob Kolpi (EŠD 10094)

Vas Griblje in njena neposredna okolica predstavljata območje intenzivne poselitve obkolpske ravnine z neolitskimi, eneolitskimi in bronastodobnimi naselbinami, pozno bronastodobnim planim grobiščem (Požekov vrt), starejše železnodobno gomilo, dvema rimskima naselbinama in tremi rimskodobnimi planimi grobišči (<http://rkd.situla.org>).

Na ledini Kohane so med oranjem kmetje naleteli na kamnite plošče, pod katerimi je bila lončenina. Ker se najdbe niso ohranile, ni znano za kakšno grobišče gre (Dular 1985, 74).

Na njivi, ki leži vzhodno od kolovoza proti Krasincu, je bila evidentirana gomila, ki pa je danes razorana (Dular 1985, 73).

Ob gradnji šole je bilo najdenih več planih žganih grobov iz prazgodovinskega obdobja (Knez 1975, 242), grobišče pa se širi tudi ob šoli, na t.i. Požekovem vrtu, kjer so lastniki odkrili najprej 8 grobov, kasneje pa še kamnite plošče, ki so prekrivale žare s pepelom in pridatki (Dular 1985, 74).

Arheološko dokumentiranje ob gradnji

Pri izvedbi arheološkega dokumentiranja ob gradnji smo upoštevali uveljavljeno metodologijo arheoloških predhodnih terenskih raziskav, ki se uporablja kot predhodna raziskava za določanje stratigrafije najdišč.

Namen dokumentiranja ob gradnji je bilo:

- ugotoviti prisotnost arheoloških struktur in ostalin
- določiti vrsto in obseg arheoloških ostalin
- ugotoviti naravo in globino stratigrafije
- ugotoviti stopnjo poškodovanosti arheološkega najdišča

Ugotovitve

Stratigrafija je bila na celotni trasi dokaj enotna. Ker je večina trase potekala po odstranjeni asfaltni cesti, smo v zgornjem delu jarka dokumentirali več plasti nasutij za utrditev cestišča. Zgornja nasutja so bila peščena, s primešanim kamenjem in prodniki (SE 006) in na določenih odsekih glinena (SE 009). Nižje smo dosegli nekdanjo kolovozno pot (SE 007), katero so gradili prodniki različnih velikosti, primešani zemlji in pesku. Mestoma smo odkrili odlomke sodobne zdrobljene opeke. Na zahodnem delu trase smo pod kolovozom dokumentirali nekdanjo hodno površino (SE 008) in rjavo kolvialno sterilno plast (SE 003, 012). Nižje smo na globini ca. 60 – 80 cm dosegli geološko podlago, ki jo na tem mestu predstavlja rdečkasto rumena, zbita ilovica (SE 004), ki z globino prehaja v temnejšo rdečkasto ilovico s sivimi glinenimi vključki (SE 010). Pod njo smo na nekaterih mestih dosegli še sivo sterilno aluvialno plast (SE 005, 011). Na zahodnem delu trase, ki je prečil travnik ob stanovanjski hiši, smo pod travniško rušo (SE 001) dokumentirali nasuto plast zemlje in peska (SE 002), s katero je lastnik izravnal okolico.

Na vzhodnem delu trase, ki je tekla po kolovozni poti do njivskih površin, je bila stratigrafija nekoliko drugačna. Pod ravniško rušo (SE 001), ob kateri smo dokumentirali še zemljeno preperino, smo dosegli nekdanjo ornico (SE 013), oz. ostanek nekdanje njivske površine. V njej smo v profilu P19 presekali kurišče (SE 016/018), v katerem smo odkrili odlomke sodobne opeke in nekaj prodnikov. To je nedvomno nastalo med uporabo prostora v njivske namene v

bližnji preteklosti. Pod ornico smo do geološke podlage (SE 015, 017) odstranili še sterilno rumenkasto rjavo koluvijalno plast (SE 014).

Sklep

Poleg sodobnega gradbenega materiala, ki je bil večinoma primešan v sodobna nasutja za utrditev ceste, oz. v nekdanjo kolovozno pot in ki smo ga odkrili v kurišču, nismo ugotovili nobenih starejših materialih ostankov ali struktur, ki bi kazali na poselitev, oz. uporabo prostora v starejših zgodovinskih obdobjih.

Investitorju predlagamo, da se o nadaljnjih postopkih obrne na pristojno osebo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Priloga 1 – grafična priloga



	X	Y
T 1	523255.5	48045.9
T 2	523267.6	48116.7
T 3	523397.9	48117
T 4	523458	48040.4
T 5	523306.4	48015.7

Koda najdišča: 16-0141 

Ime najdišča: Kanalizacija Griblje

Raziskava:
arheološko dokumentiranje ob gradnji

Vsebina: lega dokumentiranih profilov

Priloga 1 Datum: 18.10.2016 Merilo 1: 1000

Priloga 2 – opisi dokumentiranih profilov

P 1



Slika 7: Z profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 10 cm: travniška ruša s preperino.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 002:** 10 - 30 cm: čvrsta, svetlo rumenkasto - rjava (10YR 6/4) plast meljaste ilovice, z 2% kamenja (1 – 4 cm) in 2% peska (do 1 cm).

Interpretacija: sodobno nasutje za izravnavo zemljišča.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 30 - 66 cm: čvrsta, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 004:** 65 - 90 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 005:** 90 - 115 cm: zbita, siva (2,5YR 6/1) plast gline, z 20% železovih oksidov (do 5 cm).

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 2



Slika 8: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 30 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 30 - 60 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 008:** 60 - 80 cm: čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: nekdanja hodna površina.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 80 - 100 cm: čvrsta, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

P 3



Slika 9: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 35 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 009:** 35 - 55 cm: zbita, temno siva (2,5Y 4/1) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: sodobno nasutje za cesto.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 55 - 70 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 008:** 70 - 80 cm: čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: nekdanja hodna površina.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 80 - 150 cm: zbita, rdečkasto – rumena (5YR 6/8) in svetlo siva (10YR 7/1) plast meljaste ilovice z olivno rjavimi (2,5 Y 5/4) glinenimi vključki.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 4



Slika 10: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 40 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 40 - 85 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 010:** 85 - 170 cm: zbita, rdečkasto – rumena (5YR 6/8) in svetlo siva (10YR 7/1) plast meljaste ilovice z olivno rjavimi (2,5 Y 5/4) glinenimi vključki.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 5



Slika 11: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 40 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 40 - 75 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 010:** 75 - 280 cm: zbita, rdečkasto – rumena (5YR 6/8) in svetlo siva (10YR 7/1) plast meljaste ilovice z olivno rjavimi (2,5 Y 5/4) glinenimi vključki.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 12: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 40 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 40 - 65 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 65 - 103 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 011:** 103 - 155 cm: zbita, rdečkasto – rumena (5YR 6/8) in svetlo siva (10YR 7/1) plast meljaste ilovice z olivno rjavimi (2,5 Y 5/4) glinenimi vključki.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 155 - 270 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 7



Slika 13: Z profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 10 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 10 - 30 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 30 - 80 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 011:** 80 - 210 cm: zbita, rdečkasto – rumena (5YR 6/8) in svetlo siva (10YR 7/1) plast meljaste ilovice z olivno rjavimi (2,5 Y 5/4) glinenimi vključki.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 8



Slika 14: Z profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 15 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 15 - 55 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 55 - 140 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 140 - 330 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 9



Slika 15: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 25 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 25 - 30 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 30 - 60 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 60 - 220 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 10



Slika 16: J profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 20 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 20 - 40 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 40 - 55 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 55 - 340 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 11



Slika 17: V profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 18 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 012:** 18 - 40 cm: čvrsta, rjava (10YR 4/3) prekoreninjena plast meljaste ilovice, s 3% kamenja (do 2 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 004:** 40 - 95 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 95 - 210 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 18: V profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 35 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 35 - 45 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 45 - 100 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 100 - 210 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 19: Z profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 38 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 38 - 55 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 55 - 100 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 100 - 140 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 20: V profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 38 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 38 - 65 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 65 - 135 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 135 - 200 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 21: SZ profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 006:** 0 - 20 cm: sipka, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/6) in rumena (10YR 7/6) plast peska (do 1 cm), z 10% kamenja (1 – 10 cm).

Interpretacija: peščen tampon za asfalt.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 20 - 84 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice, s 5% kamenja (1 – 30 cm), 30% prodnikov (1 – 15 cm) in 5% peska (do 1 cm).

Interpretacija: nekdanji kolovoz.

Najdbe: odlomki sodobne opeke.

- **SE 004:** 84 - 105 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 6/6) plast ilovice.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

- **SE 010:** 105 - 180 cm: zbita, svetlo siva (10YR 7/1) plast glinastega melja.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.



Slika 22: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 20 cm: travniška ruša s preperino.
Interpretacija: današnja hodna površina.
Najdbe: brez
- **SE 013:** 20 - 50 cm: mehka, sivo - rjava (10YR 5/2) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez.
- **SE 014:** 50 - 210 cm: trdno sprijeta, rumenkasto - rjava (10YR 5/4) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.



Slika 23: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 25 cm: travniška ruša s preperino.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 013:** 25 - 60 cm: mehka, sivo - rjava (10YR 5/2) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez.
- **SE 015:** 60 - 410 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 5/8) plast meljaste ilovice, s 5% železovih oksidov.
Interpretacija: geologija.
Najdbe: brez.



Slika 24: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 50 cm: travniška ruša s preperino.
Interpretacija: današnja hodna površina.
Najdbe: brez
- **SE 013:** 50 - 90 cm: mehka, sivo - rjava (10YR 5/2) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez.
- **SE 015:** 90 - 320 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 5/8) plast meljaste ilovice, s 5% železovih oksidov.
Interpretacija: geologija.
Najdbe: brez.



Slika 26: S profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 20 cm: travniška ruša s preperino.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 013:** 20 - 60 cm: mehka, sivo - rjava (10YR 5/2) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez.
- **SE 016:** 50 - 75 cm: rahlo sprijeta, zelo temno - rjava (10YR 3/1) plast meljaste ilovice, z 10% prodnikov (do 5 cm) in 20% oglja.
Interpretacija: polnilo vkopa SE 018 - kurišče.
Najdbe: odlomki sodobne opeke.
- **SE 018:** 50 - 75 cm: vkop.
Interpretacija: vkop sodobne jame - kurišča.
- **SE 017:** 60 - 90 cm: trdno sprijeta, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast ilovice, z 5% prodnikov (5 – 10 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.

- **SE 015:** 90 - 280 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 5/8) plast meljaste ilovice, s 5% železovih oksidov.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

P 20



Slika 27: V profil strojnega jarka (foto: Aleš Tiran)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša s preperino.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 013:** 15 - 50 cm: mehka, sivo - rjava (10YR 5/2) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: nekdanja ornica.

Najdbe: brez.

- **SE 015:** 50 - 210 cm: zbita, rumenkasto - rjava (10YR 5/8) plast meljaste ilovice, s 5% železovih oksidov.

Interpretacija: geologija.

Najdbe: brez.

Podatki o arhivu najdišča

Seznam stratigrafskih enot:

- SE 001 – travniška ruša z zemljeno preperino
- SE 002 – sodobno nasutje za izravnavo zemljišča
- SE 003 – koluvij
- SE 004 – geologija
- SE 005 – geologija
- SE 006 – sodobno nasutje za asfaltnocesto
- SE 007 – sodobno nasutje za asfaltnocesto
- SE 008 – pokopana tla
- SE 009 – sodobno nasutje za asfaltnocesto
- SE 010 – geologija
- SE 011 – geologija
- SE 012 – koluvij
- SE 013 – nekdanja ornica
- SE 014 – koluvij
- SE 015 – geologija
- SE 016 – polnilo vkopa SE 018 - sodobno kurišče
- SE 017 – koluvij
- SE 018 – vkop kurišča

Med dokumentiranjem ob gradnji smo v sodobnih nasutjih za današnja kolovoz in cesto ter v kurišču ob nekdanji njivi odkrili le odlomke sodobne opeke. Ves material smo zavrgli.

Arhiv najdišča je dostopen na sedežu podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto.

Seznam uporabljenih virov

- <http://rkd.situla.org/>,
- <http://rkg.gov.si/GERK>,
- <http://www.geoprostor.net/PisoPortal>,
- <http://arsq.gov.si>,
- Dular J. 1985, Arheološka topografija Slovenije, Topografsko področje XI (Bela krajina), SAZU – Inštitut za arheologijo, Ljubljana, 73 – 74,
- Dular J., Tecco – Hvala S. 2007, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae - Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi, Ljubljana, 186 – 189, 350,
- Knez T. 1975, Griblje, Arheološka najdišča Slovenije, SAZU – Inštitut za arheologijo, Ljubljana, 242.
- Tiran A. 2016, Arheološki testni izkop kanalizacija Griblje – kanal G7 in G8, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah.

Priloga 3 – Zapisnik konservatorskega nadzora nad terenskimi deli



Številka: 16-0021 za ZVKDS OE NM št. 35105-0300/2014/15

Datum nadzora: 07. november 2016

Konservatorja: mag. Uroš Bavec, Katarina Udovč

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	Kanalizacija Griblje
1.2 Naselje	Griblje; parc. št. 2698/2, 2692, 2697, 2891/2 in 2891/1, vse k.o. Griblje
1.3 Ime in evidenčna št. enote KD	Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-434/2015/7, z dne 21.04.2016
1.5 Izvajalec raziskave	ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 NM
1.6 Vodja raziskave	Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog
1.7 Namestnik vodje	Jerca Brečič, univ. dipl. arheologinja
1.8 Vrsta raziskave	arheološke raziskave ob gradnji zaradi gradnje kanalizacije v Gribljah
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	06.06. – 21.07.2016
1.10 Mesto začasne hrambe arhiva najdišča	ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 NM

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika (pris.)*	☐	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	☒	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒	☐
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	☒	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	☒	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	vzorcev ni bilo	☐
3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☒



4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo



Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

V skladu z določbami iz kulturnovarstvenih pogojev št. 35105-0300/2014/4 iz dne 14. 5. 2014 in v skladu z ugotovitvami z Zapisnika o konservatorskem nadzoru št. 35105-0300/2014/7, ki ga je dne 9. 2. 2016i zdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto je **bilo** zaradi ugotavljanje vsebine in sestave uničenja potencialnega arheološkega najdišča **med izvedbo gradbenih del (med STJ 4 in 6) potrebno izvajati še arheološko dokumentiranje ob gradnji** pod nadzorom in po napotkih izbranega izvajalca raziskav. Gradbeni izkop se je na tem odseku izvajal s pomočjo t.i. planirne žlice. Vsi posegi so se izvajali v skladu z določili *Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS 3/2013)*.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Po opravljeni raziskavi se teren uredi v skladu z navodili lastnika zemljišča (naročnika arheoloških raziskav). Arheološko pozitivne rezultate predhodne invazivna; arheološka raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča, ki je bila izvajana »v obliki strojno izkopanih tesnih jarkov, v velikosti 5 x 2 m« je skupaj z rezultati arheološkega dokumentiranja ob gradnji **potrebno objaviti** (Varstvo spomenikov). Objava se pripravi v obliki končnega strokovnega poročila (s preliminarno oceno najdb).

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

Prvo strokovno poročilo v katero se vključi še poročilo o nadzoru je hkrati končno strokovno poročilo o raziskavi.

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

Podpis vodje raziskav:


MATEVZ LAVRINC s.p.
RISANJE ARHEOLOŠKIH NAJD
KIDRIČEVA 2, LAŠKO
TEL.: 031/335 498

Podpis odgovornih konservatorjev:

Mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog
Katarina Ljovč, univ. dipl. arheologinja

