

Poročilo o arheološki raziskavi – arheološka raziskava ob gradnji v okviru projekta rekonstrukcije nizkonapetostnega omrežja na območju Krasinca [25-0556 Krasinec – Elektro Ljubljana NNO ARG]

Zvonka Janežič, Mojca Fras, Rene Masaryk



Maj 2026

KAZALO

PODATKI O RAZISKAVI	3
1. UVOD	5
2. GEOGRAFSKI IN GEOLOŠKI ORIS OKOLICE PROSTORA.....	6
3. ZGODOVINSKI IN ARHEOLOŠKI ORIS PROSTORA	8
4. METODOLOGIJA IN POTEK DEL	10
5. STRATIGRAFSKI ORIS.....	12
6. NAJDBE.....	19
7. UGOTOVITVE IN SKLEP	20
LITERATURA	21
PRILOGE	22

Slika na naslovnici: pogled na lokacijo izvedbe arheoloških raziskav; pogled proti jugu

PODATKI O RAZISKAVI

- Ime projekta: Krasinec – Elektro Ljubljana NNO ARG
- Številka kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline: 62240-585/2025-3340-2, z dne 18. 12. 2025
- Koda raziskave: 25-0556
- Številka kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS): 35105-0475/2025/2
- EID – enotna identifikacija dediščine in ime: EID 1-10094, Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi
- Naselje: KRASINEC
- Občina: METLIKA
- Katastrske reference: 668/1, k. o. 1543 KRASINEC
- Kartografske reference: x=521986; y=50351 D96/TM; z= 139 m n.m.v.
- Ime najdišča: /
- Vrsta najdišča glede na raziskavo: /
- Okvirna datacija najdišča glede na raziskavo: /
- Rezultat arheološke raziskave: 0 - arheološko negativno
- Razlog za izvedbo raziskave: Predhodne arheološke raziskave
- Opis razlogov za izvedbo raziskave: rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja na območju Krasinca
- Raziskovalni postopek: Arheološke raziskave ob gradnji
- Okolje raziskave: kopensko
- Izvajalec arheološke raziskave: Skupina STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
- Odgovorna oseba izvajalca: Rok Klasinc
- Vodja raziskave: Mojca Fras - univ. dipl. arheol.; Rene Masaryk - univ. dipl. arheol. - magister arheologije
- Namestnik vodje: Rok Klasinc - univ. dipl. arheol.
- Strokovni sodelavci: Davor Pečar - dipl. arheol. (UN); Matic Žličar - mag. arheol.
- Vir financiranja: Sredstva naročnika raziskave - Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Nadzornik raziskave: konservatorska svetovalka Tina Britovšek, univ. dipl. arheol.
- Pristojna OE ZVKDS: ZVKDS OE Novo mesto, Skaliskega ulica 1, 8000 NOVO MESTO
- Datum začetka terenskih del: 15. 4. 2026
- Datum konca terenskih del: 16. 4. 2026
- Mesto začasne hrambe arhiva raziskave: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
- Mesto trajne hrambe arhiva raziskave: Belokranjski muzej Metlika, Trg svobode 4, 8330 METLIKA
- Način ureditve lokacije ali območja raziskave po končani raziskavi: arheološka raziskava je potekala sočasno z gradbenimi deli
- Ogroženost: Ne
- Opis razlogov stanja ogroženosti: /

Izvleček

Z arheološko raziskavo ob gradnji na zemljišču s parc. št. 668/1, k. o. 1543 Krasinec, arheoloških ostalin nismo prepoznali. Naleteli smo na preprosto stratigrafsko sliko. Pod travno rušo smo prepoznali sodobno nasutje, ornico, dva nivoja nekdanje ornice oziroma paleotla, aluvialni plasti ter geološko podlago terena, ki jo predstavlja rdečkasta glina.

Ključne besede: Krasinec, sodobna nasutja, ornica, arheološka raziskava ob gradnji, arheološko negativno

Fotografije: Zvonka Janežič

Geodetske izmere: /

Obdelava meritev in izdelava načrtov: Gregor Babič

Procesiranje gradiva: /

Risbe predmetov in postavitve tabel: /

Katalog predmetov: /

1. UVOD

Zemljišče s parc. št. 668/1, k. o. 1543 Krasinec, leži na območju enote kulturne dediščine, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine kot EID: 1-10094 Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi. Slednje je varovano s posebnim varstvenim režimom za kulturno dediščino (slika 1.1).



SLIKA 1.1


Z rdečo je označeno območje raziskave na karti Registra nepremične kulturne dediščine.

Vir: vir podatkov 1.

V okviru projekta rekonstrukcije niskonapetostnega omrežja na območju Krasinca je bila predvidena izvedba invazivne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. arheološke raziskave ob gradnji s stalno prisotnostjo arheološke ekipe, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji (št. 35105-0475/2025/2 z dne 1. 10. 2025). Naročniku raziskave, Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Novo mesto). Izvedbo raziskav je prevzela ekipa zavoda Skupina STIK. Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline (št. 62240-585/2025-3340-2 z dne 18. 12. 2025). Dela je 16. 4. 2026 pod vodstvom Mojce Fras, univ. dipl. arheol., in mag. Reneja Masaryka, univ. dipl. arheol., izvedla Zvonka Janežič, mag. arheol. Nadzor nad arheološkimi deli je izvajala konservatorska svetovalka Tina Britovšek, univ. dipl. arheol. (ZVKDS, OE Novo mesto).

2. GEOGRAFSKI IN GEOLOŠKI ORIS OKOLICE PROSTORA

Območje raziskave se nahaja na severovzhodu vasi Krasinec na travniški površini ob cesti, ki pelje v smeri proti severovzhodu proti reki Kolpi. Kolpa je od trase raziskave oddaljena le 280 m. Prostor je uravnan. Gručasta vas Krasinec leži v občini Metlika, leta 2025 pa je imela 186 prebivalcev (Splet 2). Leži na levem bregu reke Kolpe na nadmorski višini 148 m.



SLIKA 2.1

Z oranžnim krožcem označeno območje raziskave na topografski karti.


Vir: vir podatkov 1.

Obravnavano območje se nahaja na vzhodu belokranjskega ravnika. Za pokrajino so značilni zakraselost, prometna odmaknjenost in malo naravnih bogastev. Krasinec leži na levem bregu reke Kolpe, ki je v preteklosti predstavljala pomemben dejavnik poselitve. Sicer pa je za območje Bele krajine značilna redka rečna mreža. Kolpa, ki izvira v Gorskem kotarju, ima majhen strmec in zaradi globoke struge skromne poplavne površine. Pri Metliki ima povprečen pretok $75 \text{ m}^3/\text{s}$. Največji povprečni mesečni pretok ima novembra, najmanjši pa avgusta. Poleti se segreje tudi nad 25°C (Plut 1999, 484–490).

Obravnavano območje se nahaja na obkolpskem terasnem področju, ki se razteza od Gribelj prek Krasinca, Podzemlja in Otoka do Metlike oziroma Rosalnic. Prostor je ravninski z debelimi aluvialnimi nanosi. Zanj so značilne obsežne obdelovalne površine. Padavin je manj kot v preostalem delu Bele krajine, in sicer le do 1100 mm letno. Spodnje dele teras vsako leto poplavlja Kolpa, naselja so zato vezana na zgornje robove teras, kjer obrečni teren prehaja v tipičen zakrasel teren belokranjskega ravnika. Podnebje je subpanonsko s srednjo letno temperaturo $10,2^\circ\text{C}$ (Plut 1985, 15; Plut 1999, 484–

490). Na tem delu ima Kolpa pritvo strugo, zato v preteklosti ni predstavljala večje prometne pregrade, pokrajina pa je odprta tudi proti Beli krajini na sever, jug in vzhod (Plut 1985, 13).

Geološko podlago na tem prostoru predstavljajo terciarni in kvartarni prodi, konglomerati, kremenovi peski in gline, bližje reki pa kvartarni aluviji: peski, prodni peski, mulj in gline (Splet 4).

**SLIKA 2.2**

Območje raziskav, označeno z rdečim krožcem na geološki karti.

Vir: splet 4.

3. ZGODOVINSKI IN ARHEOLOŠKI ORIS PROSTORA

Zgodovinski oris

Na franciscejskem katastru je razvidno, da je bilo obravnavano območje tedaj obdelovalna površina (slika 3.1). Trasa ceste, ki tik ob območju raziskave poteka proti Kolpi, je bila enaka kot danes. Severovzhodno od raziskovanega območja je bil mogoč prehod čez Kolpo tudi s čolnom, v času suše pa tudi z vozom (Krajevni leksikon dravske banovine 1937, 9).

Približno 500 m severno od vasi je stal grad Krasinec, ki ga je po navedbah Valvasorja konec leta 1686 dal sezidati Ivan Adam grof Burgstall. Grad naj bi imel tudi lepo pristavo, zgrajeno na mestu starejše, ki so jo Vlahi pred tem dvakrat požgali. Grad je kasneje postopoma propadal, saj so ga v prvi polovici 18. stoletja prenehali vzdrževati (Stopar 2004, 41).

V Krasincu stoji tudi cerkev sv. Antona Puščavnika s pokopališčem (Krajevni leksikon dravske banovine 1937, 9).



SLIKA 3.1

Območje raziskav na franciscejskem katastru, trasa izkopa je prikazana z rdečo linijo.

Vir: spleť 3.

Arheološki oris

Najdbe rimskodobnih grobov v Krasincu omenja že Pečnik. Na ledini Vrh, ki se nahaja okoli 400 m jugovzhodno od vasi, so našli plane antične grobove. Že pred 2. sv. vojno so pogosto naleteli na kamnite plošče, pod katerimi so bili žgani grobovi. Leta 1930 so pri rigolanju parcele št. 233 naleteli na kamnito ploščo, pod katero so odkrili več keramičnih posod in nekaj drobnih kovinskih predmetov. Keramične posode so odkrili pri rigolanju tudi na parcelah št. 224 in 226. Na parceli št. 445 so leta 1935 odkrili kamnito ploščo, pod katero so bili odlomki manjših posod, lonec in bronasta zapestnica. Leta 1957 so na isti parceli našli okoli 15 cm visoko bronasto posodo. Vse najdbe so danes izgubljene (Dular 1985, 75–76). Na istem območju so z arheološkim sistematičnim intenzivnim pregledom odkrili tudi ostanke poznobronastodobne poselitve. Ta prostor je zaščiteno kot najdišče pod imenom Krasinec - Arheološko najdišče Vrh (EID: 1-11086) (Splet 1).

Južno od tega se nahaja ledina s toponimom Kamenice. Leta 1997 je bil odgovorni konservator obveščen o razoranih rimskodobnih grobovih na tem območju (Mason 2006, 54–55).

Širši prostor med Krasincem in Gribljami oziroma rodovitne aluvialne terase ob Kolpi so zaščitene pod imenom Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi (EID: 1-10094). Gre za območje intenzivne poselitve skozi različna obdobja, in sicer neolitik, bakrena doba, in bronasta doba (Splet 1).

Sredi Gribelj je bilo odkrito še eno plano grobišče z žarnimi pokopi, in sicer Požekov vrt. Gre za nekoliko dvignjeno območje. Na grobove z žganimi pokopi so naleteli že leta 1886, ko so gradili osnovno šolo v Gribljah. Miko Požek je na svojem vrtu ob osnovni šoli leta 1894 izkopal osem grobov, ki so bili pokriti s kamnitimi ploščami. Še leta 1972 so na dvorišču v bližini naleteli na žaro z žganino in bronastim okrasjem (Dular 2021, 1032). Na tem območju naj bi bili tudi poznobronastodobni grobovi (Splet 1). Severno od Gribelj leži domnevna gomila (Dular 2021, 1033).

Severno od Krasinca se nahaja pomemben najdiščni kompleks Podzemelj, ki zajema prazgodovinsko in poznoantično naselbino na Kučarju in številna plana in gomilna grobišča v okolici, datirana v pozno bronasto in starejšo železno dobo (Dular 1985, 87; Dular 2021, 1022).

Zahodno od Krasinca je najdišče Cerkvišče - Arheološko najdišče Jakovčičev vrt (EID: 1-10087), kjer so odkrili ostanke rimskodobnega grobišča in domnevne *ville rustice* (Splet 1).

V bližini, severno od naselja Mlake, je še najdišče EID: 1-11097 Mlake - Arheološko najdišče Dominč, kjer je bilo odkrito antično plano grobišče (Splet 1).

4. METODOLOGIJA IN POTEK DEL

Arheološka raziskava ob gradnji je potekala skladno z določili v kulturnovarstvenih pogojih. Trasa izkopa je potekala v smeri jugozahod–severovzhod z razširitvijo na jugovzhodni strani. Globina je znašala med 1 m in 1,1 m, širina 0,6 m in dolžina 50,5 m. Stene so bile ravne. Skupna raziskana površina je znašala 105 m².

Dokumentirali smo 4 preseke, razporejene na približno 10 m razdalje drug od drugega. Oštevilčili smo jih od P 1001 do P 1004, po vrsti od jugozahoda proti severovzhodu. Uporabljali smo enoten seznam stratigfskih enot, saj smo jim lahko sledili po celotni dolžini trase.

Izkop je potekal z bagrom TAKEUCHI (7,5 ton) z ravno bagrsko žlico ob stalni prisotnosti arheologa. Sočasno z izkopom je potekal makroskopski pregled izkopane zemljine in ročno čiščenje najbolj izpovednih izsekov preseka gradbenega jarka.



SLIKA 4.1

Strojni izkop gradbenega jarka, pogled proti jugozahodu.

V času izvedbe del je bilo vreme večinoma oblačno s temperaturami med 12°C in 16°C.

Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz uveljavljene terenske raziskovalne metodologije arheološke stroke, utemeljene na ozemlju Slovenije v zadnjih treh desetletjih (ARHEO 12, 1991, Barker 1998, Harris 1989), pri čemer so bili upoštevani veljavni normativi varstva arheološke dediščine (Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008, Pravilnik o arheoloških raziskavah - Uradni list RS 3/2013, 56/2022). Dokumentacija raziskave je bila izvedena skladno s strokovnimi standardi, pri čemer so bile vsebine evidentirane opisno, fotografsko in prostorsko. Prostorsko dokumentiranje je potekalo glede na smernice, predstavljene v 24. številki Arhea (Butina et al. 2007). Traso izkopa in lokacije presekov smo dokumentirali s pomočjo tračnega metra in ortofoto posnetkov.

Fotografska dokumentacija je bila izdelana v skladu s splošnimi načeli arheološke fotografije. Pri tem je bil uporabljen digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat NIKON Z 5. Za obdelavo in urejanje posnetkov sta bila uporabljena programa ACDSee in Slikar. Opisna dokumentacija je bila pripravljena s pomočjo programov Word in Excel iz paketa Microsoft Office. Za izdelavo interpretiranih presekov je bil uporabljen urejevalnik vektorske grafike Inkscape.

Edini predmeti, na katere smo tekom raziskave naleteli, so bili odlomki sodobnega gradbenega materiala in plastike, ki jih nismo shranjevali.

5. STRATIGRAFSKI ORIS

V poglavju so predstavljeni posamezni preseki s stratigrafskimi opisi. Lokacije presekov so prikazane na Prilogi 1.

P 1001



SLIKA 5.1

Pogled na P 1001 – jugovzhodni presek.



SLIKA 5.2

Interpretiran jugovzhodni presek P 1001.

Opis stratigrafskih enot

SE 1001 (gl. 0–5 cm): Travná ruša s humusom. Najvišja plast, prekoreninjena, današnja hodna površina. Nad SE 1002.

Brez najdb.

Travná ruša.

SE 1002 (gl. 5–110 cm): Sodobno nasutje, ki zapolnjuje vkop za napeljavo in izravnava teren. Neenakomerne barve, vse od rjavo-rdeče, temno rjave do rumeno-rjave barve. Peščena glina (95 %) s posameznimi kamni (vel. do 10 cm; 2 %), kosi betona (2 %) in drobci oglja (vel. do 1 cm; manj kot 1 %). V zgornjem delu sestava drugačna – meljasta glina (90 %), ki vsebuje prod (vel. do 3 cm; 10 %). Vsebuje kose plastike, ki jih nismo pobirali. Pod SE 1001.

Brez najdb.

Sodobno nasutje.

P 1002



SLIKA 5.3

Pogled na P 1002 – jugovzhodni presek.



SLIKA 5.4

Interpretiran jugovzhodni presek P 1002.

Opis stratigrafskih enot

SE 1001 (gl. 0–5 cm): Travná ruša s humusom. Najvišja plast, prekoreninjena, današnja hodna površina. Nad SE 1002.

Brez najdb.

Travná ruša.

SE 1002 (gl. 5–15 cm): Meljasta glina (90 %), ki vsebuje prod (vel. do 3 cm; 10 %). Vsebuje kose plastike, ki jih nismo pobirali. Pod SE 1001 in nad SE 1003.

Brez najdb.

Sodobno nasutje.

SE 1003 (gl. 15–25 cm): Plast rjave meljaste gline (99 %) z drobcí oglja (vel. do 1 cm; pod 1 %). Delno prekoreninjena. V spodnjem delu neenakomerna in premešana s spodnjo plastjo. Lomi se v grude, čvrsta. Pod SE 1002 in nad SE 1004.

Brez najdb.

Ornica.

SE 1004 (gl. 25–65 cm): Čvrsta rumeno rjava plast meljaste gline. Pod SE 1003 in nad SE 1005.

Brez najdb.

Aluvij

SE 1005 (gl. 65–95 cm): Rjava in rumeno rjava meljasta glina. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1004 in nad SE 1006.

Brez najdb.

Aluvij.

SE 1006 (gl. 95–105 cm): Marmorirana rdeče rjava, sivkasta in rumeno rjava glina s številnimi železovimi oksidi. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1005.

Brez najdb.


Aluvij – geološka podlaga terena.

P 1003



SLIKA 5.5

Pogled na P 1003 – jugovzhodni presek.



SLIKA 5.6

Interpretiran jugovzhodni presek P 1003.

Opis stratigrafskih enot

SE 1001 (gl. 0–10 cm): Travná ruša s humusom. Najvišja plast, prekoreninjena, današnja hodna površina. Nad SE 1002.

Brez najdb.

Travná ruša.

SE 1002 (gl. 10–20 cm): Meljasta glina (90 %), ki vsebuje prod (vel. do 3 cm; 10 %). Vsebuje kose plastike, ki jih nismo pobirali. Pod SE 1001 in nad SE 1003.

Brez najdb.

Sodobno nasutje.

SE 1003 (gl. 20–45 cm): Plast rjave meljaste gline (99 %) z drobcí oglja (vel. do 1 cm; pod 1 %). Delno prekoreninjena. V spodnjem delu neenakomerna in premešana s spodnjo plastjo. Lomi se v grude, čvrsta. Pod SE 1002 in nad SE 1004.

Brez najdb.

Ornica.

SE 1004 (gl. 45–80 cm): Čvrsta rumeno rjava plast meljaste gline. Pod SE 1003 in nad SE 1005.

Brez najdb.

Aluvij

SE 1005 (gl. 80–95 cm): Rjava in rumeno rjava meljasta glina. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1004 in nad SE 1006.

Brez najdb.

Aluvij.

SE 1006 (gl. 95–110 cm): Marmorirana rdeče rjava, sivkasta in rumeno rjava glina s številnimi železovimi oksidi. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1005.

Brez najdb.


Aluvij – geološka podlaga terena.

P 1004



SLIKA 5.7

Pogled na P 1004 – jugovzhodni presek.



SLIKA 5.8

Interpretiran jugovzhodni presek P 1004.

Opis stratigrafskih enot

SE 1001 (gl. 0–10 cm): Travná ruša s humusom. Najvišja plast, prekoreninjena, današnja hodna površina. Nad SE 1002.

Brez najdb.

Travná ruša.

SE 1002 (gl. 10–15 cm): Meljasta glina (90 %), ki vsebuje prod (vel. do 3 cm; 10 %). Vsebuje kose plastike, ki jih nismo pobirali. Pod SE 1001 in nad SE 1003.

Brez najdb.

Sodobno nasutje.

SE 1003 (gl. 15–30 cm): Plast rjave meljaste gline (99 %) z drobcu oglja (vel. do 1 cm; pod 1 %). Delno prekoreninjena. V spodnjem delu neenakomerna in premešana s spodnjo plastjo. Lomi se v grude, čvrsta. Pod SE 1002 in nad SE 1007.

Brez najdb.

Ornica.

SE 1007 (gl. 30–40 cm): Modrikasto sivo-rjava čvrsta plast meljaste gline (97 %) z drobcu oglja (vel. do 0,3 cm; 1 %). Neenakomerne barve z rdeče-rjavimi oksidi. Vsebuje malo grušča (vel. do 1 cm; 2 %). Pod SE 1003 in nad SE 1008.

Brez najdb.

Pokopana ornica ali paleotla.

SE 1008 (gl. 40–56 cm): Enakomerna rjava plast meljaste gline (99 %) z drobcu oglja (vel. do 0,3 cm; 1 %). V spodnjem delu se meša s plastjo pod njo. Pod SE 1007 in nad SE 1005.

Brez najdb.

Pokopana ornica ali paleotla.

SE 1005 (gl. 56–85 cm): Rjava in rumeno rjava meljasta glina. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1008 in nad SE 1006.

Brez najdb.

Aluvij.

SE 1006 (gl. 85–100 cm): Marmorirana rdeče rjava, sivkasta in rumeno rjava glina s številnimi železovimi oksidi. Čvrsta in neenakomerna. Pod SE 1005.

Brez najdb.

Aluvij – geološka podlaga terena.

6. NAJDBE

Med raziskavo nismo odkrili arheoloških najdb. Odlomkov sodobnega gradbenega materiala in plastičnih predmetov, ki so se nahajali v sodobnem nasutju (SE 1002), nismo shranjevali.

7. UGOTOVITVE IN SKLEP

Po celotni površini izkopa smo na vrhu prepoznali travno rušo (SE 1001). Sledilo je neenakomerno sodobno nasutje (SE 1002), ki je na jugozahodu segalo do dna izkopa. Nasutje je zapolnjevalo sodoben vkop za napeljavo, ki mu je tudi naša trasa izkopa sledila po skoraj celotni širini, ter izravnavalo teren. Presek je bil tako na severozahodni stranici gradbenega jarka enakomeren in podoben tistemu na jugovzhodni stranici na skrajno jugozahodnem delu (P 1001).

Na jugovzhodni stranici gradbenega jarka pa smo z izkopom posegli v starejše plasti. Razen na jugozahodu smo drugod pod sodobnim nasutjem (SE 1002) naleteli na ornico (SE 1003). V osrednjem delu trase izkopa so ornici sledile plasti aluvija in gline, kjer antropogenih sledi nismo prepoznali. Te plasti so posledica delovanja bližnje reke Kolpe. Z ornico nekoliko premešanem aluviju (SE 1004) je sledil bolj enakomeren rumenkasto rjav aluvij (SE 1005), pod njim pa je bila geološka podlaga, in sicer rdečkasta glina (SE 1006).

V severovzhodnem delu območja raziskave smo med ornico (SE 1003) in aluvijem (SE 1005) naleteli na dve antropogeni plasti, in sicer SE 1007 in SE 1008, ki ju interpretiramo kot pokopani ornici oziroma paleotla.

Rezultate raziskave lahko vzporejamo z rezultati raziskave s kodo 21-0432, ki je leta 2021 potekala na parcelah št. 668/2, 668/3 in 668/4, vse k. o. Krasinec. Takrat so prepoznali ornico (SE 2), ki jo lahko vzporedimo z našo SE 1003, morda pa tudi z SE 1007 in SE 1008 (po naši interpretaciji pokopani ornici oziroma paleotla). Plasti, primerljive z SE 3, med našo raziskavo nismo prepoznali, saj v SE 1004 in SE 1005 nismo zasledili nobenih antropogenih značilnosti. Geološko podlago (SE 1006) lahko vzporedimo z SE 4.

Med arheološko raziskavo ob gradnji na zemljišču s parc. št. 668/1, k. o. 1543 Krasinec, znotraj zaščitene območja EID: 1-10094 Griblje – arheološko najdišče ob Kolpi, nismo prepoznali arheoloških ostalin ali najdb. Raziskava je bila arheološko negativna. Pod travno rušo smo prepoznali sodobno nasutje, ornico, dva nivoja nekdanje ornice oziroma paleotla, aluvialni plasti ter glinasto geološko podlago terena.

LITERATURA

BARKER, P. 1998, *Tehnike arheološkega izkopavanja*. Slovensko arheološko društvo in Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana.

BUTINA, E. R. KLASINC in M. ZORC 2007, Predstavitev prostorskega dokumentiranja arheoloških izkopavanj in programskega paketa Miniexplorer. – *Arheo* 24, s. 93–115.

GUŠTIN, M, 1991. – *ARHEO* 12. *Arheološka obvestila*. Glasilo Slovenskega arheološkega društva.

HARRIS, E. 1989, *Načela arheološke stratigrafije*. Slovensko arheološko društvo, Ljubljana.

Krajevni leksikon dravske banovine, 1937. – Ljubljana, Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine.

MASON, P. 2006, 86. Griblje - arheološko najdišče Kohane. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, str. 54–55.

PLUT, D. 1999, Bela krajina. – V: Perko, D. in M. Orožen Adamič (ur.), *Slovenija. Pokrajine in ljudje*. – Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 484–497.

STOPAR, I. 2004, *Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 5, Bela krajina*. – Ljubljana, Viharnik.

Zakon o varstvu kulturne dediščine – Uradni list RS 16/2008, Pravilnik o arheoloških raziskavah – Uradni list RS 3/2013, 56/2022

Spletni in drugi viri:

Splet 1: <https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/> (citirano 4. 5. 2026).

Splet 2: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/si/Data/-/05C5003S.px/table/tableViewLayout2/> (citirano 4. 5. 2026).

Splet 3:

<https://maps.arcanum.com/en/synchron/cadastral/?bbox=1701298.8732739328%2C5715684.002667169%2C1701527.5871945047%2C5715869.123595047&layers=3%2C4&right-layers=here-aerial>

(citirano 4. 5. 2026).

Splet 4: <https://ogk100.geo-zs.si/> (citirano 4. 5. 2026).

Vir podatkov 1: AGIS vtičnik QGIS (Center za preventivno arheologijo, Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine).

PRILOGE

Načrt

Tabela vsebine arhiva najdišča

Zapisnik konservatorskega nadzora

25-0556 - tabela vsebine arhiva najdišča

	komad							volumen	skladiščni prostor
Pisna dokumentacija	strani (A4)	datoteke							mape
terenski dnevnik	4	1							1
terenska skica	1	1							
sezname		3							
skupaj	4	5							
Fotografija (digitalna)	posnetki	datoteke						GB	
dokumentarni posnetki	37	37							
oblak (P)	20	20							
skupaj	57	57						0,715	
Digitalni arhiv	datoteke							GB	
vsebina	84							0,786	



Številka dokumenta: 35105-0475/2025/4

Datum dokumenta: 21.05.2026

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi

Ime projekta: Krasinec – Elektro Ljubljana NNO ARG

Številka soglasja za raziskavo: 62240-585/2025-3340-2

Koda raziskave: 25-0556

EID – enotna identifikacija dediščine in ime: 1-10094, Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi

Naselje: KRASINEC

Občina: METLIKA

Katastrske reference: 668/1, k. o. 1543 KRASINEC

Raziskovalni postopek: Arheološke raziskave ob gradnji

Datum začetka terenskih del: 15. 4. 2026

Datum konca terenskih del: 16. 4. 2026

Izvajalec raziskave: Skupina STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Vodja raziskave: SDI-Potapljaški mojster magister arheologije Rene Masaryk, univ. dipl. arheol.; Mojca Fras, univ. dipl. arheol.

Namestnik vodje raziskave: Rok Klasinc, univ. dipl. arheol.

Nadzornik raziskave: konservatorska svetovalka Tina Britovšek, univ. dipl. arheol.

Svetovalec nadzornika raziskave:

1. Konservatorski nadzor nad terenskimi deli raziskave (mnenje nadzornika raziskave o ustreznosti terenskega dela raziskave skladno s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline)

Datum nadzora na terenu: 21. 5. 2026

- Ustreznost lokacije posega: **Da**
- Prisotnost vodje raziskave oziroma njegovega namestnika: **Da**
- Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine: **Da**
- Ustreznost raziskovalnega postopka: **Da**

2. Konservatorski nadzor nad strokovnostjo izvedbe raziskave (mnenje nadzornika raziskave o strokovnosti izvedbe raziskave in ustreznosti terenske dokumentacije)

- Ustreznost uporabljenih metod in tehnik raziskovanja in dokumentiranja: **Da**
- Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi: **Da**
- Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer: **Da**
- Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot: **Da**
- Ustreznost pisne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost slikovne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev: **Da**
- Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom: **Da**
- Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev: **Da**

3. Mnenje nadzornika raziskave o poročanju

- Morebitne pripombe k oddanemu prvemu poročilu (s prilogami) v pregled: **Ne**

Obrazložitev:

- Ali je potrebno oddati še kakšno (neobvezno) prilogo: **Ne**
- Ali bo potrebno izdelati Končno strokovno poročilo o raziskavi? **Ne**

(V PRIMERU, DA JE POTREBNO IZDELATI KONČNO POROČILO O RAZISKAVI, JE POTRJEN ZAPISNIK KOMISIJE ZA POTERENSKO OBDELAVO ARHIVA NAJDIŠČA OBVEZNA PRILOGA IN SESTAVNI DEL PRVEGA STROKOVNEGA POROČILA)

4. Drugo (vsebinska in izvedbena problematika raziskave, opozorila in navodila, spremembe raziskovalnih metod, ukrepi varstva):

V kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS, Oe Novo mesto, št. dokumenta 35105-0475/2025/2 z dne 01. 10. 2025, je bila za projekt »rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja na območju Krasinca« na parc. št. 668/1, k.o. Krasinec v dolžini 50 m predpisana izvedba invazivne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. arheološko raziskavo ob gradnji s stalno prisotnostjo arheološke ekipe (v sestavi 1 arheolog, 1 delavec). Raziskavo je opravila ekipa podjetja Skupina STIK v skladu z metodologijo in standardi stroke ter *Pravilnikom o arheoloških raziskavah in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS 3/2013 in 56/22)*.

Med raziskavo niso bili odkriti artefakti ali plasti, ki bi nakazovale na uporabo tega prostora pred novim vekom. Dokumentirana so bila sodobna nasutja in nekdanje obdelovalne površine, najden je bil novodobni material, ki ga lahko povežemo z rabo in urejanjem območja v bližnji preteklosti. Na globini od 0,90 naprej je bila dokumentirana geološka osnova.

Nadzornik raziskave:

konservatorska svetovalka Tina Britovšek, univ. dipl. arheol.

