

POROČILO

O PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH NA OBMOČJU PREDVIDENE GRADNJE DVEH MONTAŽNIH SILOSOV, PARCELI ŠT. *43, 653, OBE K.O. 1544 GRIBLJE, V OBČINI ČRNOMELJ

EŠD:

10094 Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št.:
62240-260/2017/2 z dne 28.08.2017

Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS OE Novo mesto št.:
35105-0236/2017/2 z dne 24.05.2017

Izvajalec raziskave:

Filipidis d.o.o., Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev

Vodja raziskave:

Enej Filipidis, univ. dipl.arheolog



Datum izvedbe del:

08.07.2017

Avtor poročila:

Enej Filipidis, univ. dipl.arheolog

Nadzornik del:

Tina Britovšek, univ.dipl.arheol., konservatorica iz ZVKDS OE Novo mesto



Območje raziskave (foto: Enej Filipidis).

Koblarji, 30.08.2017

KAZALO

POGLAVJE A.....	3
Podatki o raziskavi	3
Opis poteka in rezultati raziskave	4
Območje raziskave	4
Arheološki načrt s predstavljeno lokacijo testnih sond	5
POGLAVJE B.....	6
Podatki o raziskavi	6
UVOD	7
Motivi in cilji raziskave	7
Potek raziskave	7
Uporabljeni postopki in tehnika	7
REZULTATI.....	8
Zgodovina raziskav	8
Rezultati in njihova interpretacija:	9
Stratigrafska opazanja in časovna opredelitev najdb:.....	9
Opis in značilne fotografije območja raziskave	9
Arheološki načrt z natančno predstavljenim območjem.....	10
Seznam stratigrafskih enot	11
Najdbe	12
Funkcionalna in kronološka opredelitev najdišča	13
OPISNI IN SLIKOVNI PRIKAZ KONTEKSTOV	14
Testna sonda 001	14
Testna sonda 002.....	15
Testna sonda 003.....	15
Testna sonda 004.....	16
Testna sonda 005.....	17
Testna sonda 006.....	17
Testna sonda 007.....	18
Testna sonda 008.....	19
PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA.....	20
Lokacija in dostopnost arhiva raziskave	20
Viri in literatura.....	20
Priloge:	20

POGLAVJE A

Podatki o raziskavi

1. Številka soglasja za raziskavo:	62240-260/2017/2
2. Koda raziskave:	17-0374
3. Ime najdišča:	Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi
4. Naselje:	Griblje
5. Občina:	Črnomelj
6. Katasterske reference: parcelna št. k.o.	*43, 653 1544 Griblje
7. EŠD:	10094
8. Vrsta najdišča:	Arheološko najdišče
9. Okvirna datacija:	Prazgodovina, antika
10. Razlog izvedbe raziskave:	Gradnja dveh montažnih silosov
11. Vrsta raziskave:	Invazivna
12. Raziskovalni postopek:	Predhodne arheološke raziskave
13. Posebne okoliščine raziskave:	Brez
14. Izvajalec:	Filipidis d.o.o., Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev
15. Vodja raziskave:	Enej Filipidis, univ.dipl.arheolog
16. Trajanje terenskih del raziskave:	1 dan
17. Način ureditve območja po končani raziskavi:	Zasutje arheoloških testnih sond
18. Avtor poročila:	Enej Filipidis, univ.dipl.arheolog

Opis poteka in rezultati raziskave

Na območju predvidene gradnje dveh montažnih silosov, parceli št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje, smo dne 08.07.2017 opravili prehodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča. Parceli se nahajata na zaščitenem območju, ki je v Register nepremične kulturne dediščine vpisano kot: EŠD 10094 Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi. Raziskava je bila izvedena v skladu s standardi stroke in v skladu s Kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Novo mesto, št. 35105-0236/2017/2 z dne 24.05.2017.

Območje raziskave, parc. št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje, se nahaja na zahodnem delu osrednjega dela gručastega naselja Griblje. Predhodne arheološke raziskave so potekale na bolj ali manj ravni travnati površini, ki je bila na skrajnem jugozahodnem robu močno prevožena. Na severozahodnem robu območja raziskave se nahaja silaža, ki leži na porušenem delu hiše z hišno št. Griblje 59. Na severovzhodnem robu območja raziskave se nahaja še neporušeni del hiše št. Griblje 59.

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji je bila predhodna arheološka raziskava opravljena v obliki terenskega pregleda z ročnim izkopom osmih testnih sond velikosti 1x1 meter. Izkop je potekal vse do geološke, kulturno sterilne plasti, katere zgornji del je bil v večji meri tudi odkopan. Lokacija testnih sond je bila usklajena v dogovoru s pristojno konservatorko, Tino Britovšek, univ.dipl.arheologinjo, iz ZVKDS OE Novo mesto.

Na podlagi podatkov arheološke raziskave ugotavljamo, da se na tem območju nahaja kultivirani aluvij oziroma naplavina, na kateri so bile kultivirane rastline (SE 003, na globini od 17 do 53 cm) in novodobna nasutja (SE 002, 006-009, na globini od 0 do 39 cm). Nasutja se nahajajo na celotni površini raziskanega območja. Zgornje nasutje (SE 002, na globini 5 cm) je v večji meri preraščeno s travnato vegetacijo z razliko od gornjega nasutja (SE 006), ki predstavlja površinsko plast. Na jugozahodnem robu raziskanega območja se nahaja več, eno na drugemu ležeča nasutja (SE 006-009). Pod nasutji se lahko nahaja kultivirani aluvij (SE 003, na globini od 17 do 53 cm), rumeno rjava ilovica (SE 004, na globini 35 cm) ali pa nekdanja ornica (SE 010, na globini okrog 20 cm). Pod kultiviranim aluvijem (SE 003) leži rumeno rjava ilovica (SE 004, na globini od 35 do 73 cm), ki se ponekod nahaja na drugi kulturno sterilni plasti oziroma na rdeče rjavi ilovici (SE 005, na globini od 80 do 100 cm). Nekdanja ornica (SE 010, na globini od 16 do 22 cm) leži na aluvijalni plasti (SE 011, na globini od 54 do 59 cm), ki se nahaja na tretji, kulturno sterilni plasti oziroma na zeleno sivi glini (SE 012, na globini 100 cm). Antropoloških struktur na območju pregleda ni bilo.

Najdbe se nahajajo v nasutjih (SE 002, SE 007 in SE 008) in v kultiviranem koluviju (SE 003). Najdbe se ne nahajajo "in situ" oziroma na kraju odložitve, vendar se nahajajo v sekundarni, predhodno premeščeni legi. Vse najdbe, razen treh najverjetneje zgodnje srednjeveških odlomkov, sodijo v novi vek.

Območje raziskave



Pogled proti severozahodu, parceli št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje, po izkopu arheoloških testnih sond (foto: E. Filipidis).

Arheološki načrt s predstavljeno lokacijo testnih sond



Arheološki načrt s predstavljeno parcelno mejo in območjem predvidene gradnje dveh silosov ter testnimi sondami. Obdelava: Enej Filipidis.
Vir: PISO – Prostorski informacijski sistem občin - <http://www.geoprostor.net/piso/>.

POGLAVJE B

Podatki o raziskavi

- | | |
|---|---|
| 1. Številka soglasja za raziskavo: | 62240-260/2017/2 |
| 2. Koda raziskave: | 17-0374 |
| 3. Ime najdišča: | Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi |
| 4. Naselje: | Griblje |
| 5. Občina: | Črnomelj |
| 6. Katasterske reference: | |
| parcelna št. | *43, 653 |
| k.o. | 1544 Griblje |
| 7. Lastnik zemljišča: | Peter Šegina, Griblje 43, 8332 Gradac |
| 8. Kartografska referenca: | x – 47628 y – 523039 |
| 9. EŠD: | 10094 |
| 10. Vrsta najdišča: | Arheološko najdišče |
| 11. Okvirna datacija najdišča: | Prazgodovina, antika |
| 12. Razlog za izvedbo raziskave: | Gradnja dveh montažnih silosov |
| 13. Vrsta raziskave: | Invazivna |
| 14. Raziskovalni postopek: | Predhodne arheološke raziskave |
| 15. Posebne okoliščine raziskave: | Brez |
| 16. Izvajalec: | Filipidis d.o.o., Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev |
| 17. Odgovorna oseba izvajalca: | Lipovac Darko, direktor |
| 18. Vodja raziskave: | Enej Filipidis, univ.dipl.arheolog |
| 19. Namestnik vodje: | Gojko Tica, univ.dipl.arheolog |
| 20. Strokovni sodelavci: | Bogo Klezin, univ.dipl.arheolog |
| 21. Vir financiranja: | Peter Šegina, Griblje 43, 8332 Gradac |
| 22. Nadzornik: | Tina Britovšek, univ.dipl.arheol., kons. svetovalka |
| 23. Pristojna OE ZVKDS: | Novo mesto |
| 24. Trajanje terenskih del raziskave: | 1 dan |
| 25. Mestočasne hrambe arhiva najdišča: | Koblarji 15 |
| 26. Način ureditve lokacije po končani raziskavi: | Zasutje arheoloških testnih sond |
| 27. Ogroženost: | Brez |

UVOD

Motivi in cilji raziskave

Na območju parcele št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje, smo dne 08.07.2017, v dogovoru z ZVKDS OE Novo mesto, izvedli invazivno predhodno arheološko raziskavo pod vodstvom Eneja Filipidisa, univ. dipl. arheologa. Arheološka raziskava je potekala v obliki intenzivnega terenskega pregleda in ročnega izkopa testnih sond v skupni površini 8 m². Parceli se nahajata na zaščitenem območju, ki je v Register nepremične kulturne dediščine vpisano kot: EŠD 10094 Griblje- Arheološko najdišče ob Kolpi.

Raziskava je bila izvedena v skladu s Kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Novo mesto, št. 35105-0236/2017/2 z dne 24.05.2017. Intenzivni terenski pregled je bil opravljen z ročnim izkopom osmih testnih sond, vsaka velikosti 1 m² oziroma v skupni površini 8 m², kar predstavlja 0,87% pokritost celotne površine parcele št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje. Lokacija testnih sond je bila določena in usklajena s pristojno konservatorico iz ZVKDS, OE Novo mesto. Cilj raziskave je bil preveriti arheološki potencial na območju raziskave, določiti vsebino in sestavo arheološkega najdišča ter ugotoviti stopnjo poškodovanosti in ogroženosti arheološkega najdišča.

Potek raziskave

Predhodna arheološka raziskava v obliki ročnega izkopa testnih sond je potekala pod vodstvom Eneja Filipidisa, univ. dipl. arheologa. Ročno je bilo izkopanih osem testnih sond, vsaka velikosti 1 x 1 m. Najdbe se je pobiralo pri samem izkopavanju, pregledan pa je bil tudi kup odkopane zemlje. Testne sonde so bile arheološko dokumentirane in zasute z izkopanim materialom.

Uporabljeni postopki in tehnika

Predhodna arheološka raziskava se je pričela z ogledom terena. Na terenu je bilo s pomočjo tračnih metrov izmerjeno območje predvidene gradnje dveh montažnih silosov v skupni površini 25 x 12 metrov. Velikost testnih sond je bila izmerjena in vrisana na tlorisni načrt. Testne sonde so bile fotografsko in opisno dokumentirane. Testne sonde so bile v globino izkopane do geološke, kulturno sterilne plasti (SE 004, 005 in 012), ki je bila globlje izkopana v gornjem delu ali pa pri posamezni testni sondi v celoti odkopana (SE 004, TS 003, 004 in 006). Dokumentiran je bil le eden profil posamezne testne sonde, saj je bilo sosledje plasti enako na vseh profilih iste testne sonde. Vse stratigrafske enote so opisno in fotografsko dokumentirane in vpisane v seznam. V seznam so vpisane vse dokumentarne fotografije in najdbe. Najdbe so bile očiščene, strokovno pregledane in umeščene znotraj posameznih plasti. Vse najdbe so vpisane v seznam najdb. Vsa dokumentacija je digitalizirana. Arheološki arhiv je po predhodni arheološki raziskavi začasno v hrambi v prostorih na naslovu Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev.

REZULTATI

Zgodovina raziskav

Vas Griblje leži okrog 8 km vzhodno od mesta Črnomelj, okrog 6 km severno od naselja Adlešiči, okrog 3 km jugovzhodno od naselja Krasinec in okrog 5 km severovzhodno od naselja Tribuče. Okrog 0,5 do 1 km vzhodno od vasi Griblje teče reka Kolpa.

Arheološko najdišče Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi (EŠD 10094): Obsega območje intenzivne poselitve obkolpske ravnine z neolitskimi, eneolitskimi in bronastodobnimi naselbinami, poznobronastodobnim planim grobiščem (Požekov vrt), starejšeželeznodobno gomilo, dvema rimskima naselbinama in tremi rimskimi planimi grobišči (<http://rkd.situla.org/>).

Bližnja okolica: V *Gornjih Gribljah* so ob gradnji nove šole, leta 1886, našli več prazgodovinskih planih grobov z žganim pokopom. Župan M. Požek je na svojem vrtu odkril osem starejšeželeznodobnih grobov, ki so bili prekriti s kamnitimi ploščami. V *Klosterju* so pri cervi Sv. Marije odkopali rimske grobove in zidovje. Na njivah pri vasi *Krasinec* so našli rimske grobove. Skozi vas *Adlešiči* je vodila rimska cesta. V vasi so našli rimske novce, kamne in grobove. Na *Plešivici* odkrili prazgodovinsko naselbino in rimske najdbe. V Tribučah so bili odkriti rimske grobove z žarami, novci, sponkami in orožjem. Kraj je znan tudi kot prazgodovinsko najdišče (Knez, Petru 1975). Severno od naselja Griblje se dviga osamel hrib *Kučar*, najpomembnejše belokranjsko najdišče, kjer je nekoč stala železnodobna naselbina in kasneje zgodnjekrščanski stavbni kompleks. Bližnja okolica Kučarja vsebuje številna grobišča: Brinčeva gomilica pri Škriljah (gomila iz starejše železne dobe), Brodaričeva loza pri Podzemlju (gomilno grobišče iz starejše železne dobe in naknadni žgani pokopi v gomili iz mlajše železne dobe), Gomilica pri Škriljah (gomilno grobišče iz starejše železne dobe), Jurajevčičeva njiva pri Zemlju (plano grobišče iz mlajše železne dobe), Krč pri Podzemlju (plano grobišče iz pozne bronaste dobe), Stelnik pri Grmu (gomilno grobišče iz starejše železne dobe), Sv. Helena pri Zemlju (gomila iz starejše železne dobe) in Vir pri Škriljah (gomilno grobišče iz starejše železne dobe). Na samem Kučarju so našli ostaline iz prazgodovinskega, rimskega in srednjeveškega obdobja (Dular, J., Ciglencečki, S., Dular, A. 1995).



Lega vasi Griblje in natančnejša lega predhodnih arheoloških raziskav v vasi Griblje (<http://www.geoprostor.net/piso/>).

Rezultati in njihova interpretacija:

Na območju predhodne arheološke raziskave smo v skladu s pogoji ZVKDS izvedli ročni izkop testnih sond v skupni površini 8 m². Glede na stratigrafsko sekvenco smo ugotovili štiri glavne časovne faze. Ugotovili smo več kulturnih dejavnosti, kar predstavljajo nasutja iz modernega obdobja in poljedelstvo. Arheoloških struktur na pregledanem območju ni bilo.

Večji del površine območja predhodne arheološke raziskave predstavlja travna ruša (SE 001). Pod travno rušo se nahaja nasutje (SE 002), ki se lahko pojavlja tudi kot površinska plast (TS 004). Pod nasutjem (SE 002) leži kultivirani aluvij (SE 003), ki leži na kulturno sterilni plasti (SE 004). Pod sterilno ilovico (SE 004) se nahaja nova kulturno sterilna plast ilovice (SE 005), ki je na severozahodnem delu pregledanega območja najnižje ležeča plast. Pri ostalem delu raziskanega območja se kot površinska plast nahaja nasutje (SE 006). Pod površinskim nasutjem (SE 006) se lahko nahajata dva nasutja (SE 007, 008), ki ležita eden na drugemu. Spodnje nasutje (SE 008) leži na kultiviranem aluviju (SE 003). Pod površinskim nasutjem (SE 006) se lahko nahaja nasutje (SE 009), ki leži na nekdanji ornici (SE 010), pod katero se nahaja aluvij (SE 011). Pod aluvijem (SE 011) se nahaja najnižje ležeča plast (SE 012).

Vse najdbe sodijo v nasutja (SE 002, SE 007 in SE 008), razen štirih odlomkov, ki sodijo v kultiviran aluvij (SE 003). Najdbe sodijo v novoveško obdobje, razen treh odlomkov lončenine, ki najverjetneje sodijo v zgodnji srednji vek. Vse najdbe se ne nahajajo "in situ" oziroma na kraju odložitve, vendar so bile v preteklosti premeščene in sekundarno odložene.

Stratigrafska opazanja in časovna opredelitev najdb:

Na območju predhodne arheološke raziskave smo ugotovili, da je bil poseg v intaktne plasti zelo invaziven. Invazivni poseg v tla je zaslediti okrog stanovanjskega objekta. Plitek poseg v tla je opaziti jugozahodno od stanovanjske hiše Griblje 59, ki je danes že delno porušena. Na podlagi stratigrafske sekvence smo določili štiri glavne časovne faze. V prvo fazo (4 podfaze) sodijo geološke plasti oziroma ilovici, glina in naplavina, drugo fazo (2 podfaze) predstavlja obdobje kultiviranja območja, tretjo fazo (4 podfaze) predstavljajo intenzivni posegi v tla, nasutja za izravnavo površine in mešanja plasti. V zadnji, četrti fazi (2 podfazi) je travnata vegetacija prerasla območje, del območja pa je kot dovozna pot v uporabi vse do danes.

Na splošno ugotavljamo, da:

- se na območju predhodne arheološke raziskave pojavlja dokaj raznoliko sosledje plasti.
- gre za 12 stratigrafsko ovrednotenih faz.
- je bil poseg v intaktne plasti zelo invaziven.
- vse najdbe sodijo v novodobna nasutja, razen trih odlomkov najverjetneje zgodnje srednjeveške keramike (TS001, SE003)
- se na območju pregleda ne pojavljajo arheološke strukture.

Opis in značilne fotografije območja raziskave

Območje predhodne arheološke raziskave, parceli št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje, se nahaja na zahodnem delu osrednjega dela gručastega naselja Griblje. Predhodne arheološke raziskave so potekale na bolj ali manj ravni travnati površini, ki je ponekod možno poškodovana in prevožena.

Vas Griblje se nahaja na vzhodnem robu občine Črnomelj. Predhodna arheološka raziskava je potekala v obliki intenzivnega terenskega pregleda, ki je potekal na zvoženi in travnati površini.



Pogled na parcelo št. *43, 653, k.o. 1544 Griblje pred posegom. Pogled proti severu (foto: E.Filipidis).

Arheološki načrt z natančno predstavljenim območjem



Arheološki načrt s predstavljeno situacijo terena. Obdelava: Enej Filipidis. Vir: PISO – Prostorski informacijski sistem občin - <http://www.geoprostor.net/piso/>.

Seznam stratigrafskih enot

- SE 001** Mehak peščen melj (95%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki (5%) do velikosti 1,5 cm
Plast je prepletena s koreninskim sistemom trav.
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testne sonde 001-003, 005.
Interpretacija: travna ruša.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002** Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 001-005.
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, steklo, železo, keramika, kamen in plastika.
- SE 003** Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 001-003, 005,006.
Interpretacija: kultivirani aluvij.
Najdbe: novodobna in zgodnje srednjeveška keramika.
- SE 004** Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 001-006.
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005** Čvrst glinen melj (95%) rdeče rjave barve (5YR 4/4) s prodniki do velikosti 2 cm (5%)
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 003, 004, 006.
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 006** Mehak peščen melj (90%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 2 cm (10%).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 006-008.
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: brez najdb.
- SE 007** Zelo mehak peščen melj (70%) zelo temno sivo rjave barve (10YR 3/2) s prodniki do velikosti 4 cm (30%)
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 006.
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, železo, keramika.
- SE 008** Mehak glinen melj (45%) rdeče rjave barve (5YR 5/4) z lečami meljastega peska (40%), s prodniki do velikosti 7 cm (10%) in ogljem do velikosti 1 cm (5%).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 006.
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobna keramika.
- SE 009** Čvrst glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 007,008.
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: brez najdb.

- SE 010** Zelo mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 1 cm (10%), gruščem do velikosti 1 cm (10%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (10%).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 007,008.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 011** Mehak peščen melj (100%) rjave barve (10YR 4/3).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 007,008.
Interpretacija: fina naplavinska plast - aluvij.
Najdbe: brez najdb.
- SE 012** Čvrsta glina (100%) zeleno sive barve (Grey 1 5/10Y).
Območje: parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje. Testna sonda 008.
Interpretacija: arheološko sterilna, geološka plast.
Najdbe: brez najdb.

Najdbe

Vsega skupaj smo našli 126 odlomkov najdb, kar predstavlja 100% zbir celotnega gradiva vseh najdb. Sem sodi 61 odlomkov keramike (48%), 45 odlomkov gradbenega materiala (36%), 13 odlomkov železa (10%), 4 odlomki stekla (3%), 2 odlomka plastike (2%) in 1 odlomek kamna (1%).

Pri keramiki prevladuje trda, črna lončenina, nekaj pa je kosov svetle, oksidacijsko žgane lončenine. V glavnem se pojavlja črna lončenina, veliko pa je lončenine z glazuro, ki je tipična za novoveško obdobje. Maloštevilni so odlomki pečnic. Trije odlomki lončenine nakazujejo na zgodnje srednjeveško obdobje.

Pri gradbenemu materialu gre večinoma za moderne odlomke strešnikov, manj je zidakov.

Pri železu, ki je močno korodirano, gre večinoma za odlomke novoveških žebeljev. Pri ostalih odlomkih železa gre najverjetneje za strojne dele, okovje in lice ključavnice. Eden odlomek železa v obliki pravokotne ploščice je neopredeljiv.

Pri steklu gre večinoma za prozorno novoveško steklo, eden odlomek je iz zelenega stekla.

Pri kamnu gre za odlomek kamnitega brusa.

Pri plastiki gre za odlomek polivinila in odlomek trše, neopredeljive plastike.

Vse najdbe, razen treh odlomkov zgodnje srednjeveške lončenine, smo umestili v novi vek.



Izbor najdb. Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi (EŠD 10094), parc.št. *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje. 1: TS 001, SE 002; 2-4: TS 001, SE 003; 5-8: TS 003, SE 002; 9: TS 006, SE 007; 10: TS 005, SE 002, 11: TS 002, SE 002. 1: kamen, 2-10: keramika, 11: železo. 1: odlomek brusa, 2-8, 10: odlomki lončenine, 9: odlomek pečnice, 11: lice ključavnice. 2-4: zgodnji srednji vek, ostalo novi vek (foto in obdelava: Enej Filipidis).

Funkcionalna in kronološka opredelitev najdišča

Predhodna arheološka raziskava je bila izvedena na parceli št. *43,653, obe k.o. 1544 Griblje, ki se nahaja na območju, ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisano kot: EŠD 10094 Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi. Glede na sestavo in stratigrafsko sekvenco smo določili štiri glavne faze, ki predstavljajo dvanajst podfaz. Območje raziskave vsebuje dokaj enostavno in raznoliko sosledje plasti.

Na območju pregleda se pojavljajo tri variante sosledja plasti. Pri prvi varianti se kot najgloblja plast pojavlja geološka plast rdeče ilovice (SE 005), ki je prekrita z geološko plastjo rumene ilovice (SE 004) in leži pod kultiviranim aluvijem ozioma pod poljedeljsko obdelano naplavino (SE 003). Nad kultiviranim aluvijem (SE 003) se pojavlja ali nasutje (SE 002), ki je prekrito s travno rušo (SE 001) ali pa tri, eno na drugem ležeča, nasutja (SE 006-008). Pri zadnji varianti se kot najgloblja plast pojavlja siva glina (SE 012), ki je prekrita z naplavinsko plastjo ozioma aluvijem (SE 011). Nad naplavino leži nekdanja ornica (SE 010), ki se nahaja pod nasutjem (SE 009), ki je prekrita z novejšim nasutjem (SE 006). Arheološke strukture se na območju pregleda ne pojavljajo.


Vse najdbe sodijo v nasutja, razen štirih odlomkov iz kultivirane naplavine (SE 003). Vse najdbe sodijo v novi vek, razen treh odlomkov lončenine, ki smo jih umestili v zgodnji srednji vek (TS 001, SE 003). Vse najdbe so bile v preteklosti premeščene in sekundarno odložene.

OPISNI IN SLIKOVNI PRIKAZ KONTEKSTOV

Stratigrafske enote v posamezni testni sondi so oštevilčene po terensko ovrednotenih stratigrafskih enotah, ki so v terenski dokumentaciji poenotene. To pomeni, da se številke posameznih stratigrafskih enot tako v slikovnem kot v opisnem prikazu kontekstov ujemajo med seboj v celoti in z navedenimi števili v poročilu.

Testna sonda 001

Dimenzija: 1 m x 1 m x 1 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 1,08 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 001.




Jugovzhodni profil testne sonde 001 (foto: E.Filipidis).

- SE 001** 0 - 4 cm: Mehak peščen melj (95%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki (5%) do velikosti 1,5 cm
Plast je prepletena s koreninskim sistemom trav.
Interpretacija: travna ruša.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002** 4 - 22 cm: Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, steklo, železo, keramika, kamen in plastika.
- SE 003** 22 - 58 cm: Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
Interpretacija: kultivirani aluvij.
Najdbe: novodobna in zgodnje srednjeveška keramika.
- SE 004** 58 - 108+ cm: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 002

Dimenzija: 1 m x 1 m x 0,92 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 0,92 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 002.




Severni profil testne sonde 002 (foto: E.Filipidis).

- SE 001** 0 - 4 cm: Mehak peščen melj (95%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki (5%) do velikosti 1,5 cm
Plast je prepletena s koreninskim sistemom trav.
Interpretacija: travna ruša.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002** 4 - 17 cm: Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, železo in keramika.
- SE 003** 17 - 47 cm: Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
Interpretacija: kultivirani aluvij.
Najdbe: brez najdb.
- SE 004** 47 - 92+ cm: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 003

Dimenzija: 1 m x 1 m x 1,1 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 1,1 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 003.




Severovzhodni profil testne sonde 003 (foto: E.Filipidis).

- SE 001** 0 - 5 cm: Mehak peščen melj (95%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki (5%) do velikosti 1,5 cm
Plast je prepletena s koreninskim sistemom trav.
Interpretacija: travna ruša.
Najdbe: brez najdb.

- SE 002** 5 - 38 cm: Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, steklo, železo, keramika.
- SE 003** 38 - 56 cm: Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
Interpretacija: kultivirani aluvij.
Najdbe: brez najdb.
- SE 004** 56 - 101 cm: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005** 101-110 cm+: Čvrst glinen melj (95%) rdeče rjave barve (5YR 4/4) s prodniki do velikosti 2 cm (5%)
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 004

Dimenzija: 1 m x 1 m x 0,87 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 0,87 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 004.




Jugozahodni profil testne sonde 004 (foto: E.Filipidis).

- SE 002** 0 - 35 cm: Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, keramika.
- SE 004** 35 - 85 cm: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 005** 85 - 87 cm+: Čvrst glinen melj (95%) rdeče rjave barve (5YR 4/4) s prodniki do velikosti 2 cm (5%)
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 005

Dimenzija: 1 m x 1 m x 0,76 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 0,76 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 005.



Severovzhodni profil testne sonde 005 (foto: E.Filipidis).

- SE 001** 0 - 5 cm: Mehak peščen melj (95%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki (5%) do velikosti 1,5 cm
Plast je prepletena s koreninskim sistemom trav.
Interpretacija: travna ruša.
Najdbe: brez najdb.
- SE 002** 5 - 21 cm: Mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) z glinenim meljem (20%), gruščem do velikosti 9 cm (7%) in ogljem do velikosti 0,3 cm (3%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: novodobni gradbeni material, železo, keramika.
- SE 003** 21 - 46 cm: Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
Interpretacija: kultivirani aluvij.
Najdbe: brez najdb.
- SE 004** 46 - 76 cm+: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 006

Dimenzija: 1 m x 1 m x 1 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 1 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 006.



Jugozahodni profil testne sonde 006 (foto: E.Filipidis).

- SE 006** 0 - 13 cm: Mehak peščen melj (90%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 2 cm (10%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: brez najdb.

- SE 007** 13 - 39 cm: Zelo mehak peščen melj (70%) zelo temno sivo rjave barve (10YR 3/2) s prodniki do velikosti 4 cm (30%)
 Interpretacija: novodobno nasutje.
 Najdbe: novodobni gradbeni material, železo, keramika.
- SE 008** 39 - 56 cm: Mehak glinen melj (45%) rdeče rjave barve (5YR 5/4) z lečami meljastega peska (40%), s prodniki do velikosti 7 cm (10%) in ogljem do velikosti 1 cm (5%).
 Interpretacija: novodobno nasutje.
 Najdbe: novodobna keramika.
- SE 003** 56 - 76 cm: Zelo mehak peščen melj (90%) temno rjave barve (7.5YR 3/2) s prodniki do velikosti 0,6 cm (5%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (5%).
 Interpretacija: kultivirani aluvij.
 Najdbe: brez najdb.
- SE 004** 76 - 96 cm: Mehak glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
 Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
 Najdbe: brez najdb.
- SE 005** 96-99 cm+: Čvrst glinen melj (95%) rdeče rjave barve (5YR 4/4) s prodniki do velikosti 2 cm (5%)
 Interpretacija: arheološko sterilna plast - ilovica.
 Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 007

Dimenzija: 1 m x 1 m x 1 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 1 m. **Parcela št.** *43, 653, obe k.o. 1544 Griblje. **Lokacija:** TS 007.




Jugozahodni profil testne sonde 007 (foto: E.Filipidis).

- SE 006** 0 - 6 cm: Mehak peščen melj (90%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 2 cm (10%).
 Interpretacija: novodobno nasutje.
 Najdbe: brez najdb.
- SE 009** 6 - 16 cm: Čvrst glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
 Interpretacija: novodobno nasutje.
 Najdbe: brez najdb.
- SE 010** 16 - 54 cm: Zelo mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 1 cm (10%), gruščem do velikosti 1 cm (10%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (10%).
 Interpretacija: nekdanja ornica.
 Najdbe: brez najdb.
- SE 011** 54 - 104 cm+: Mehak peščen melj (100%) rjave barve (10YR 4/3).
 Interpretacija: fina naplavinska plast - aluvij.
 Najdbe: brez najdb.

Testna sonda 008

Dimenzija: 1 m x 1 m x 1,1 m. **Površina:** 1m². **Globina:** 1,1 m. **Parcela št.*43, 653, obe k.o. 1544 Griblje.** **Lokacija:** TS 008.



Severovzhodni profil testne sonde 008 (foto: E.Filipidis).

- SE 006** 0 - 5 cm: Mehak peščen melj (90%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 2 cm (10%).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: brez najdb.
- SE 009** 5 - 22 cm: Čvrst glinen melj (100%) rumeno rjave barve (10YR 5/4).
Interpretacija: novodobno nasutje.
Najdbe: brez najdb.
- SE 010** 22 - 59 cm: Zelo mehak peščen melj (70%) temno sivo rjave barve (10YR 4/2) s prodniki do velikosti 1 cm (10%), gruščem do velikosti 1 cm (10%) in ogljem do velikosti 0,5 cm (10%).
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez najdb.
- SE 011** 59 - 99 cm: Mehak peščen melj (100%) rjave barve (10YR 4/3).
Interpretacija: fina naplavinska plast - aluvij.
Najdbe: brez najdb.
- SE 012** 99 - 109 cm+: Čvrsta glina (100%) zeleno sive barve (Grey 1 5/10Y).
Interpretacija: arheološko sterilna, geološka plast.
Najdbe: brez najdb.

PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA

Lokacija in dostopnost arhiva raziskave

Arhiv predhodne arheološke raziskave je dostopen v prostorih na naslovu Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev. Arhiv vsebuje 21 strani/17 listov dokumentacije, kamor sodijo sezname, opis stratigrafskih enot, tloris območja z zapiski in terenski zapisnik.

Viri in literatura

Barker, P. 1998, Tehnike arheološkega izkopavanja, Ljubljana.

Dular, J., Ciglencečki, S., Dular, A., 1995. Kučar – železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, ZRC SAZU, Ljubljana.

Harris C., E. 1979, Principles of Archaeological Stratigraphy, London.

Knez, T., Petru, P. 1975, Črnomelj - v Arheološka najdišča Slovenije (ANSL).

Novaković P., Grosman D., Masaryk R., Novšak M. 2007, Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja in predlogi standardov, Ljubljana.

PISO – Prostorski informacijski sistem občin - <http://www.geoprostor.net/piso/>

Register nepremične kulturne dediščine - <http://rkd.situla.org/>

Priloge:

- Konservatorski zapisnik.



Številka: 35105-0236/2017/5 (koda raziskave 17-0374)
Datum nadzora: 11.09.2017
Konservator/ka: Tina Britovšek

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi
1.2 Naselje	Griblje
1.3 Evidenčna številka dediščine	EŠD 10094; Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-260/2017/2 z dne 28.08.2017
1.5 Izvajalec raziskave	Filipidis d.o.o., Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev
1.6 Vodja raziskave	Enej Filipidis, univ. dipl. arheolog
1.7 Namestnik vodje	Gojko Tica, univ. dipl. arheolog
1.8 Vrsta raziskave	invazivna (ročni izkop 8 testnih jam)
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	08.07.2017 – 08.07.2017 (1 dan)
1.10 Mestočasne hrambe arhiva najdišča	Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika	☒	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	☒	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, tipa, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒	☐
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	☒	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	☒	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	niso bili pobrani	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	☒	☐
3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	niso bili pobrani	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi	
4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo	☒



4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo



Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

ZVKDS je v kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0236/2017/2 z dne 24.05.2017 na območju predvidene »novogradnje dveh montažnih silosov, vsak v tlorisni površini cca 150 m²« na parc. št. *43, 653, obe k.o. Griblje, predpisal izvedbo invazivne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. ročni izkop osmih testnih jam v velikosti 1 x 1 m do globine geološke osnove. Raziskave je opravilo podjetje Filipidis d.o.o., Koblarji 15, 1332 Stara Cerkev v skladu z metodologijo stroke in *Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013)*. Na podlagi rezultatov izvedenih arheoloških raziskav ugotavljamo, da je bilo območje uporabljano in dokaj degradirano že v novem veku.

Med drugim so bili najdeni tudi trije odlomki keramike, ki potrjujejo uporabo prostora v zgodnjem srednjem veku, zato je potrebno ob nadaljnjih zemeljskih delih zagotoviti strokovni konservatorski nadzor, ki ga izvaja javna državna služba (ZVKDS). Obvestilo o pričetku del je investitor dolžan poslati na naslov ZVKDS.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Po končanem arheološkem dokumentiranju testnih jam so bile le te zasute.

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

Brez!

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

Podpis vodje raziskav:

Podpis odgovornega konservatorja:

