

ARHEOLOŠKI TESTNI IZKOP

KANALIZACIJA GRIBLJE - KANALA G7 IN G8

EŠD: 10094, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi



(foto: Jerica Brečič)

- **Št. soglasja za raziskavo:** 62240-434/2015/4, z dne 18.1.2016
- **Št. kulturnovarstvenih pogojev:** 35105-0300/2014/2, z dne 17.12.2015
- **Naročnik:** Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
- **Izvajalec:** ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p.
- **Vodja raziskave:** Matevž Lavrinc, univ. dipl. Arheolog
- **Namestnica vodje:** Jerica Brečič, univ. dipl. arheologinja
- **Strokovni sodelavec:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
- **Datum izvedbe terenskih del:** 1. in 2.2.2016
- **Avtor poročila:** Jerica Brečič, univ. dipl. arheologinja
- **Datum izdelave poročila:** februar 2016
- **Nadzornika arheološke raziskave:** mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetnik in Katarina Udovč, univ. dipl. arheologinja, konservatorska svetovalka

KAZALO

POGLAVJE A	3
PODATKI O RAZISKAVI.....	3
POVZETEK.....	4
POGLAVJE B	8
PODATKI O RAZISKAVI.....	8
UVOD.....	10
OPIS PROSTORA.....	10
HISTORIČNA ANALIZA.....	12
ARHEOLOŠKI TESTNI IZKOP.....	13
UGOTOVITVE	13
SKLEP	14
PRILOGA 1 – GRAFIČNA PRILOGA.....	15
PRILOGA 2 – OPISI PROFILOV STROJNIH TESTNIH JAM.....	17
PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA.....	37
SEZNAM UPORABLJENIH VIROV.....	38
PRILOGA 3 – ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI.....	39

POGLAVJE A

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-434/2015/4, z dne 18.1.2016
2. **Koda raziskave:** 16-0021
3. **Ime najdišča:** Kanalizacija Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8332 Gradac
6. **Katastrske reference:** parc. št. 2698/2, 2886, 2853, 146/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891/1, 2891/2, k.o. Griblje
7. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094/Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
8. **Vrsta najdišča:** gomila, plano grobišče, naselbina
9. **Okvirna datacija najdišča:** mlajši neolitik, bakrena doba, pozna bronasta doba, starejša železna doba, zgodnja rimska doba
10. **Razlog za izvedbo raziskave:** izgradnja fekalne kanalizacije
11. **Vrsta raziskave:** invazivna
12. **Raziskovalni postopek:** arheološki testni izkop
13. **Posebne okoliščine raziskave:** /
14. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto
15. **Vodja raziskave:** Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog
16. **Način ureditve območja po končani raziskavi:** zasutje
17. **Avtor poročila:** Jerica Brečić, univ. dipl. arheologinja


Povzetek

Občina Črnomelj ima namen na parc. št. 2698/2, 2886 in 2853, 146/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891/1, 2891/2, k.o. Griblje, zgraditi priključek na fekalno kanalizacijo Griblje – kanala G7 in G8. Ker se zemljišče nahaja znotraj kulturnega spomenika, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094, je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto v Kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0300/2014/2, z dne 17.12.2015, predpisal izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predpisana je bila invazivna arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki strojno izkopanih tesnih jarkov, v velikosti 5 x 2 m, do globine geološke podlage.

Arheološko raziskavo je izvedla ekipa podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., v dneh 1. in 2.2.2016.

Vas Griblje so srednje veliko naselje na poplavni ravnici reke Kolpe. Skozi vas pelje cesta Podzemelj – Adlešiči. Zahodni del vasi se nekoliko dviga nad cesto, vzhodni del pod cesto pa se rahlo spušča proti ravnini, ki se zaključi z levim bregom reke Kolpe.

Obravnavane parcele se nahajajo na severovzhodnem robu same vasi, imenovane Dolnje Griblje. V naravi predstavljajo kolovozne poti, namenjene dostopu do njivskih površin. Njive so danes v večini v prahi in porasle s travo. Trasa v osrednjem delu preči makadamsko cesto, ki iz vasi vodi proti čistilni napravi ob reki Kolpi. Skrajni južni krak trase vodi ob nasadu orehov, do priključka kanalizacijskega jaška ob stanovanjski hiši.



Slika 2: ortofoto širšega območja z označeno lokacijo predvidenega gradbenega posega (vir: <http://rkg.gov.si/GERK>, M 1:25000)

Na obravnavanem zemljišču smo na trasi predvidenega gradbenega posega izkopali 19 strojnih testnih jarkov (Stj) velikosti 5 x 2 m. Po izkopu smo dokumentirali najbolj izpovedne profile.



Slika 3: Ortofoto posnetek območja raziskave z vrisano traso gradbenega posega
(vir: PISO, M :3000).



Slika 4: območje raziskave (foto: Jerica Brečić)

Stratigrafija je bila na celotni trasi dokaj enotna. Pod travniško rušo (SE 001) smo odstranili prodnata nasutja za utrditev kolovoznih oz. poljskih poti (SE 004, 010, 011), nižje pa smo dosegli rjavo koluvialno plast (SE 007, 012, 013), v kateri so bile sledi železovih oksidov. Ob robu posega kolovoz ni bil utrjen, zato se je na tem delu ohranila plast nekdanje ornice (SE 002) in nižje zgoraj omenjeni koluvij. Pod njim smo delno presekali geološko podlago (SE 003), ki jo na tem mestu predstavlja zbita rdečkasta ilovica, ki mestoma prehaja v bolj rumekaste odtenke. V plasti je bilo opaziti sledi železovih oksidov.

V Stj 3, smo po čiščenju južnega profila pod utrditvijo kolovoza opazili jamo banjaste oblike (SE 005/006), premera 54 cm in globine ca. 25 cm. V njej smo dokumentirali nekaj drobcev oglja in sledi železovih oksidov. Kulturnih ostankov nismo odkrili, zato namembnosti jame ne poznamo.

Kjer se je teren nekoliko spuščal, je bila tudi globina v testnih jarkih večja. Tako smo v Stj 4 pod koluvijem (SE 007), v katerem smo našli dva odlomka novoveške keramike in železen predmet, dosegli in odstranili temnejšo plast (SE 008), ki predstavlja pokopana tla. Ta je tu še prekrivala geološko osnovo. V Stj 5, ki je bil skopan na SV vogalu trase in kjer je bila globina večja, smo pod pokopanimi tlemi (SE 008) dosegli še rumenkasto – rjavo koluvialno plast (SE 009), v kateri smo odkrili 2 kosa opeke, majhen fragment keramike, odlomljen kamniti brus in košček železove žlindre. Časovno lahko opeko in keramiko umestimo v rimsko obdobje.

Podobna situacija se je ponovila v Stj 19, ki smo ga skopali v južnem delu trase, kjer se je bil teren spustil najnižje. Pod travniško rušo smo najprej odstanili dve sodobni nasuti plasti (SE 014, 015), ki sta bili na to mesto deponirani zaradi izravnave zemljišča. Ta so bila nasuta na nekdanja tla, oz. hodno površino (SE 016). Nižje smo dosegli rjav koluviij (SE 017) in pod njim temno sivkasto – rjava pokopana tla (SE 018). Na najnižjem delu smo dosegli in presekali še rjavo koluvialno plast (SE 019).

Zaradi prevelike globine in s tem nevarnosti podora, v Stj 5 ter 19 nismo kopali globlje od 1,6 m in tako nismo dosegli geološke podlage.

Pri obeh jarkih (Stj 5, 19) lahko sklepamo, da gre za erozijsko zasutje nekdanjih vrtač, ki so v preteklosti oblikovale relief na tem območju.

Na kulturne ostanke smo naleteli v Stj 4, 5 in 16. Novoveški material, smo v tej jarkih odkrili v koluvialnih plasteh na meji tik pod travniško rušo. Gre za fragmente glazirane in trde črne keramike, v Stj 4 pa je bila odkrita še novodobna železena spona, verjetno del kmetijske mehanizacije.

V Stj 5 smo koluvialni plasti pod pokopanimi tlemi, kot že omenjeno, naleteli na rimskodobene ostanke opeke in odlomek keramike. Poleg teh smo dkrili še manjši kamnit odlomek brusa, ki bi ga glede na lego ob omenjenem materialu, lahko prav tako umestili v rimsko obdobje. Material je bil dodobra obrušen in zaobljen, kar kaže na to, da je bil transportiran iz okolice in tako najden v sekundarni legi. Ne glede na omenjeno je material nedvomno naselbinskega izvora. Zanimiv je košček železove žindre, ki daje slutiti, da je morda v bližini v preteklosti obstajala metalurška delavnica.

Razen omenjene jame v Stj 3, katere namembnosti ne poznamo, ostalih struktur, ki bi kazale na uporabo prostora v starejših obdobjih, nismo odkrili.

POGLAVJE B

Podatki o raziskavi

1. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-434/2015/4, z dne 18.1.2016
2. **Koda raziskave:** 16-0021
3. **Ime najdišča:** Kanalizacija Griblje
4. **Naselje:** Griblje
5. **Občina:** 8332 Gradac
6. **Katastrske reference:** parc. št. 2698/2, 2886, 2853, 146/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891/1, 2891/2, k.o. Griblje
7. **Lastnik zemljišča:** več lastnikov
8. **Kartografske reference:** $y = 523476.7$ $x = 48038.8$ $z = \sim 149$ m
9. **EŠD/evidenčna številka dediščine:** 10094/Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi
10. **Vrsta najdišča:** gomila, plano grobišče, naselbina
11. **Okvirna datacija najdišča:** mlajši neolitik, bakrena doba, pozna bronasta doba, starejša železna doba, zgodnja rimska doba
12. **Razlog za izvedbo raziskave:** izgradnja fekalne kanalizacije
13. **Vrsta raziskave:** invazivna
14. **Raziskovalni postopek:** arheološki testni izkop
15. **Posebne okoliščine raziskave:** /
16. **Izvajalec:** ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto
17. **Odgovorna oseba izvajalca:** Aleš Tiran
18. **Vodja raziskave:** Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog

19. **Namestnik vodje:** Jerica Brečić, univ. dipl. arheologinja
20. **Strokovni sodelavci:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
21. **Vir financiranja:** Občina Črnomelj
22. **Nadzornika:** mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog, konservatorski svetnik in Katarina Udovč, univ. dipl. arheologinja, konservatorska svetovalka
23. **Pristojna OE ZVKDS:** Novo mesto
24. **Trajanje terenskih del raziskave:** 2 dni (1. in 2.2.2016)
25. **Mesto začasne hrambe arhiva najdišča:** sedež podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p.
26. **Način ureditve območja po končani raziskavi:** zasutje
27. **Ogroženost:** ocena arheološkega potenciala najdišča

Uvod


Občina Črnomelj ima namen na parc. št. 2698/2, 2886 in 2853, 146/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891/1, 2891/2, k.o. Griblje, zgraditi priključek na fekalno kanalizacijo Griblje – kanala G7 in G8. Ker se zemljišče nahaja znotraj kulturnega spomenika, Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094, je Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto v Kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0300/2014/2, z dne 17.12.2015, predpisal izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predpisana je bila invazivna arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki strojno izkopanih tesnih jarkov, v velikosti 5 x 2 m, do globine geološke podlage.

Arheološko raziskavo je izvedla ekipa podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., v dneh 1. in 2.2.2016.

Opis prostora

Vas Griblje so srednje veliko naselje na poplavni ravnici reke Kolpe. Skozi vas pelje cesta Podzemelj – Adlešiči. Zahodni del vasi se nekoliko dviga nad cesto, vzhodni del pod cesto pa se rahlo spušča proti ravnini, ki se zaključuje z levim bregom reke Kolpe.

Obravnavane parcele se nahajajo na severovzhodnem robu same vasi, imenovane Dolnje Griblje. V naravi predstavljajo kolovozne poti, namenjene dostopu do njivskih površin. Njive so danes v večini v prahi in porasle s travo. Trasa v osrednjem delu preči makadamsko cesto, ki iz vasi vodi proti čistilni napravi ob reki Kolpi. Skrajni južni krak trase vodi ob nasadu orehov, do priključka kanalizacijskega jaška ob stanovanjski hiši.



Slika 5: ortofoto širšega območja z označeno lokacijo predvidenega gradbenega posega

(vir: <http://rkg.gov.si/GERK>, M 1:25000)



Slika 6: območje raziskave (foto: Jerica Brečič)

Historična analiza

Arheološko najdišče ob Kolpi (EŠD 10094)


Vas Griblje in njena neposredna okolica predstavljata območje intenzivne poselitve obkolpske ravnine z neolitskimi, eneolitskimi in bronastodobnimi naselbinami, pozno bronastodobnim planim grobiščem (Požekov vrt), starejše železnodobno gomilo, dvema rimskima naselbinama in tremi rimskodobnimi planimi grobišči (<http://rkd.situla.org>).

Na ledini Kohane so med oranjem kmetje naleteli na kamnite plošče, pod katerimi je bila lončenina. Ker se najdbe niso ohranile, ni znano za kakšno grobišče gre (Dular 1985, 74).

Na njivi, ki leži vzhodno od kolovoza proti Krasincu, je bila evidentirana gomila, ki pa je danes razorana (Dular 1985, 73).

Ob gradnji šole je bilo najdenih več planih žganih grobov iz prazgodovinskega obdobja (Knez 1975, 242), grobišče pa se širi tudi ob šoli, na t.i. Požekovem vrtu, kjer so lastniki odkrili najprej 8 grobov, kasneje pa še kamnite plošče, ki so prekrivale žare s pepelom in pridatki (Dular 1985, 74).

Pri pregledu starejšega kartografskega gradiva (Franciscejski kataster za Kranjsko iz leta 1823 – 1869) lahko vidimo, da so bile na tem prostoru v 19. st. njive, okoli hiš pa zelenice in sadno drevje. Tako se na karti SI AS 176N83/g/A02 (slika 6) vidi, da so bile na današnji parceli št. 750/3, k.o. Griblje takrat njivske površine v mali izmeri (www.arsq.gov.si)



Slika 7: Franciscejski kataster za Kranjsko 1823 – 1869, z označeno današnjo parcelo št. 750/3, k.o. Griblje (vir: arsq.gov.si).

Arheološki testni izkop

Strojne testne jame smo skopali na trasi predvidene gradnje priključka fekalne kanalizacije..

Pri izvedbi arheološkega testnega izkopa smo upoštevali uveljavljeno metodologijo arheoloških predhodnih terenskih pregledov, ki se uporablja kot predhodna raziskava za določanje stratigrafije najdišč.

Namen dokumentiranja ob gradnji je bilo:

- ugotoviti prisotnost arheoloških struktur in ostalin
- določiti vrsto in obseg arheoloških ostalin
- ugotoviti naravo in globino stratigrafije
- ugotoviti stopnjo poškodovanosti arheološkega najdišča

Ugotovitve

Stratigrafija je bila na celotni trasi dokaj enotna. Pod travniško rušo (SE 001) smo odstranili prodnata nasutja za utrditev kolovoznih oz. poljskih poti (SE 004, 010, 011), nižje pa smo dosegli rjavo kolvialno plast (SE 007, 012, 013), v kateri so bile sledi železovih oksidov. Ob robu posega kolovoz ni bil utrjen, zato se je na tem delu ohranila plast nekdanje ornice (SE 002) in nižje zgoraj omenjeni koluvij. Pod njim smo delno presekali geološko podlago (SE 003), ki jo na tem mestu predstavlja zbita rdečkasta ilovica, ki mestoma prehaja v bolj rumekaste odtenke. V plasti je bilo opaziti sledi železovih oksidov.

V Stj 3, smo po čiščenju južnega profila pod utrditvijo kolovoza opazili jamo banjaste oblike (SE 005/006), premera 54 cm in globine ca. 25 cm. V njej smo dokumentirali nekaj drobcov oglja in sledi železovih oksidov. Kulturnih ostankov nismo odkrili, zato namemebnosti jame ne poznamo.

Kjer se je teren nekoliko spuščal, je bila tudi globina v testnih jarkih večja. Tako smo v Stj 4 pod koluvijem (SE 007), v katerem smo našli dva odlomka novoveške keramike in železen predmet, dosegli in odstranili temnejšo plast (SE 008), ki predstavlja pokopana tla. Ta je tu še prekrivala geološko osnovo. V Stj 5, ki je bil skopan na SV vogalu trase in kjer je bila globina večja, smo

pod pokopanimi tlemi (SE 008) dosegli še rumenkasto – rjavo koluvialno plast (SE 009), v kateri smo odkrili 2 kosa opeke, majhen fragment keramike, odlomljen kamniti brus in košček železove žlindre. Časovno lahko opeko in keramiko umestimo v rimsko obdobje.

Podobna situacija se je ponovila v Stj 19, ki smo ga skopali v južnem delu trase, kjer se je bil teren spustil najnižje. Pod travniško rušo smo najprej odstanili dve sodobni nasuti plasti (SE 014, 015), ki sta bili na to mesto deponirani zaradi izravnave zemljišča. Ta so bila nasuta na nekdanja tla, oz. hodno površino (SE 016). Nižje smo dosegli rjav koluvij (SE 017) in pod njim temno sivkasto – rjava pokopana tla (SE 018). Na najnižjem delu smo dosegli in presekali še rjavo koluvialno plast (SE 019).

Zaradi prevelike globine in s tem nevarnosti podora, v Stj 5 ter 19 nismo kopali globlje od 1,6 m in tako nismo dosegli geološke podlage.

Pri obeh jarkih (Stj 5, 19) lahko sklepamo, da gre za erozijsko zasutje nekdanjih vrtač, ki so v preteklosti oblikovale relief na tem območju.

Sklep

Na kulturne ostanke smo naleteli v Stj 4, 5 in 16. Novoveški material, smo v tej jarkih odkrili v koluvialnih plasteh na meji tik pod travniško rušo. Gre za fragmente glazirane in trde črne keramike, v Stj 4 pa je bil odkrita še novodobna železena spona, verjetno del kmetijske mehanizacije. V Stj 5 smo koluvialni plasti pod pokopanimi tlemi, kot že omenjeno, naleteli na rimskodobne ostanke opeke in odlomek keramike. Poleg teh smo odkrili še manjši kamnit odlomek brusa, ki bi ga glede na lego ob omenjenem materialu, lahko prav tako umestili v rimsko obdobje. Material je bil dodobra obrušen in zaobljen, kar kaže na to, da je bil transportiran iz okolice in tako najden v sekundarni legi. Ne glede na omenjeno je material nedvomno naselbinskega izvora. Zanimiv je košček železove žlindre, ki daje slutiti, da je morda v bližini v preteklosti obstajala metalurška delavnica.

Razen omenjene jame v Stj 3, katere namembnosti ne poznamo, ostalih struktur, ki bi kazale na uporabo prostora v starejših obdobjih, nismo odkrili.

Investitorju predlagamo, da se o nadaljnjih postopkih obrne na pristojno osebo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Priloga 1 – grafična priloga



	X	Y
T 1	523328.3	48110.1
T 2	523473.3	48139.7
T 3	523428.1	47982.0
T 4	523484.4	47874.7
T 5	523387.5	47850.6

Koda najdišča: 16-0021		ARHAT
Ime najdišča: Kanalizacija Griblje kanala G7 in G8		
Raziskava: Arheološki testni izkop		
Vsebina: lega strojnih testnih jarkov - Stj		
Priloga 1	Datum: 3.2.2016	Merilo 1: 1500

Priloga 2 – opisi profilov strojnih testnih jam

TESTNA JAMA 1



Slika 8: S profil strojne testne jame 1 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 10 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 002:** 10 - 35 cm: drobljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: nekdanja ornica.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 35 - 60 cm: zbita, slabo gnetljiva, svetlo olivno – rjava (2,5YR 5/6) plast ilovice, z 10% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.
Najdbe: brez.

TESTNA JAMA 2



Slika 9: J profil strojne testne jame 2 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 004:** 10 - 25 cm: zbita, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice in večjih prodnikov (5 – 13 cm).
Interpretacija: utrditev za kolovoz.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 15 - 52 cm: zbita, slabo gnetljiva, svetlo olivno – rjava (2,5YR 5/6) plast ilovice, z 10% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 3



Slika 10: J profil strojne testne jame 3 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 10 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 004:** 10 - 40 cm: zbita, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast meljaste ilovice in večjih prodnikov (5 – 13 cm).

Interpretacija: utrditev za kolovoz.

Najdbe: plastična ponjava.

- **SE 005:** 35 - 60 cm: slabo gnetljivo, zelo temno sivkasto - rjavo (10YR 3/2) polnilo meljaste ilovice, z 1% drobcev oglja in 1% železovih oksidov.

Interpretacija: polnilo vkopa SE 006.

Najdbe: brez.


- **SE 006:** 35 - 60 cm: vkop banjaste oblike, širine 54 cm in globine 25 cm.

Interpretacija: vkop neznane namembnosti.

- **SE 003:** 35 - 70 cm: zbita, slabo gnetljiva, svetlo olivno – rjava (2,5YR 5/6) plast ilovice, z 10% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 4



Slika 11: J profil strojne testne jame 4 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 007:** 15 - 40 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice 7 1% prodnikov (1 – 8 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: 2 fragmenta novoveške keramike, fragment železa.

- **SE 008:** 35 - 85 cm: gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) plast meljaste ilovice, z 1% železovih oksidov.

Interpretacija: pokopana tla.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 35 - 70 cm: zbita, slabo gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, z 10% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 5



Slika 12: J profil strojne testne jame 5 (foto: Jerica Brečič)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 007:** 15 - 75 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 4 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: fragment novoveške keramike.
- **SE 008:** 75 - 100 cm: gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) plast meljaste ilovice.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: brez.
- **SE 009:** 100 - 160 cm: gnetljiva, temno rumenkasto – rjava (10YR 4/4) plast ilovice, z 1% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: fragment rimskodobne keramike, 2 fragmenta rimskodobne opeke, kos žečezove žindre, fragment kamnitega brusa.

TESTNA JAMA 6



Slika 13: Z profil strojne testne jame 6 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 007:** 15 - 60 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.


Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 60 - 85 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, z 20% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 7



Slika 14: Z profil strojne testne jame 7 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 007:** 15 - 40 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 2 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 40 - 70 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 8



Slika 15: Z profil strojne testne jame 8 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 007:** 15 - 40 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 40 - 65 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 9



Slika 16: Z profil strojne testne jame 9 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 007:** 15 - 50 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 2 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 50 - 75 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 10



Slika 17: Z profil strojne testne jame 10 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 007:** 15 - 60 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 60 - 75 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 11



Slika 18: V profil strojne testne jame 11 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 007:** 15 - 55 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 2 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 55 - 65 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 12



Slika 19: V profil strojne testne jame 12 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 10 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 010:** 10 - 20 cm: gnetljiva, delno zbita, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 45% grušča (do 5 cm).

Interpretacija: utrditel kolovoza.

Najdbe: brez.

- **SE 007:** 10 - 40 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 40 - 50 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 4/6) plast ilovice, s 7% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 13



Slika 20: V profil strojne testne jame 13 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 12 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 011:** 0 - 10 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 1 cm).
Interpretacija: koluvij.
Najdbe: brez.
- **SE 003:** 12 - 45 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, z 20 proda (do 7 cm) in 10% železovih oksidov (do 1 cm).
Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 14



Slika 21: Z profil strojne testne jame 14 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 012:** 15 - 55 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 1 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 55 - 80 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 15



Slika 22: Z profil strojne testne jame 15 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 012:** 15 - 55 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 55 - 75 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, s 15% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 16



Slika 23: S profil strojne testne jame 16 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 012:** 15 - 45 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: fragment novoveške keramike.

- **SE 003:** 45 - 70 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, s 10% železovih oksidov (do 1 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 17



Slika 24: S profil strojne testne jame 17 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 012:** 15 - 45 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 45 - 60 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, s 10% železovih oksidov (do 0,5 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 18



Slika 25: S profil strojne testne jame 18 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 15 cm: travniška ruša.

Interpretacija: današnja hodna površina

Najdbe: brez

- **SE 013:** 15 - 35 cm: drobljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm) in 1% drobcev oglja.

Interpretacija: nekdanja ornica.

Najdbe: brez.

- **SE 012:** 35 - 75 cm: slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast meljaste ilovice, z 1% prodnikov (do 0,5 cm).

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 003:** 75 - 85 cm: gnetljiva, močno rjava (7,5YR 5/6) plast ilovice, s 10% železovih oksidov (do 0,5 cm).

Interpretacija: geologija.

TESTNA JAMA 19



Slika 26: S profil strojne testne jame 19 (foto: Jerica Brečić)

- **SE 001:** 0 - 5 cm: travniška ruša.
Interpretacija: današnja hodna površina
Najdbe: brez
- **SE 014:** 5 - 25 cm: drobljiva, zelo temno sivkasto - rjava (10YR 3/2) plast meljaste ilovice, z 10% prodnikov (do 5 cm).
Interpretacija: sodobno nasutje.
Najdbe: brez.
- **SE 015:** 25 - 50 cm: slabo gnetljiva, rumenkasto - rjava (10YR 5/6) plast meljaste ilovice, z 2% prodnikov (do 1 cm) in 5% železovih oksidov (do 0,5 cm).
Interpretacija: sodobno nasutje.
Najdbe: brez.
- **SE 016:** 50 - 70 cm: gnetljiva, temno sivkasto - rjava (10YR 4/2) plast ilovice, z 2% drobcev oglja.
Interpretacija: pokopana tla.
Najdbe: brez.

- **SE 017:** 70 - 130 cm: gnetljiva, rjava (10YR 4/3) plast ilovice, z 1% drobcev oglja.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

- **SE 018:** 130 - 155 cm: gnetljiva, zelo temno sivkasto - rjava (10YR 3/2) plast ilovice, z 1% drobcev oglja.

Interpretacija: pokopana tla.

Najdbe: brez.

- **SE 019:** 155 - 160 cm: gnetljiva, temno rumenkasto - rjava (10YR 4/4) plast ilovice, z 1% drobcev oglja.

Interpretacija: koluvij.

Najdbe: brez.

Podatki o arhivu najdišča

Seznam stratigrafskih enot:

- SE 001 – travniška ruša
- SE 002 – nekdanja ornica
- SE 003 – geologija
- SE 004 – utrditev kolovoza
- SE 005 – polnilo vkopa SE 006
- SE 006 – vkop jame neznane namembnosti
- SE 007 – koluvij
- SE 008 – pokopana tla
- SE 009 – kluvij
- SE 010 – utrditev kolovoza
- SE 011 – utrditev kolovoza
- SE 012 – koluvij
- SE 013 – koluvij
- SE 014 – sodobno nasutje
- SE 015 – sodobno nasutje
- SE 016 – pokopana tla
- SE 017 – koluvij
- SE 018 – pokopana tla
- SE 019 – koluvij

Na kulturne ostanke smo naleteli v Stj 4, 5 in 16. Novoveški material, smo v tej jarkih odkrili v koluvialnih plasteh na meji tik pod travniško rušo. Gre za fragmente glazirane in trde črne keramike, v Stj 4 pa je bila odkrita še novodobna železena spona, verjetno del kmetijske mehanizacije.

Arhiv najdišča je dostopen na sedežu podjetja ARHAT, Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 Novo mesto.

Seznam uporabljenih virov

- <http://rkd.situla.org/>,
- <http://rkg.gov.si/GERK>,
- <http://www.geoprostor.net/PisoPortal>,
- <http://arsq.gov.si>,
- Dular J. 1985, Arheološka topografija Slovenije, Topografsko področje XI (Bela krajina), SAZU – Inštitut za arheologijo, Ljubljana, 73 – 74,
- Dular J., Tecco – Hvala S. 2007, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae - Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi, Ljubljana, 186 – 189, 350,
- Knez T. 1975, Griblje, Arheološka najdišča Slovenije, SAZU – Inštitut za arheologijo, Ljubljana, 242.

Priloga 3 – Zapisnik konservatorskega nadzora nad terenskimi deli

Številka: 16-0021 za ZVKDS OE NM št. 35105-0300/2014/7

Datum nadzora: 09.02.2016

Konservatorja: mag. Uroš Bavec, Katarina Udovč

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi po soglasju za raziskavo	
1.1 Ime najdišča	Kanalizacija Griblje – kanala G7 in G8
1.2 Naselje	Griblje; parc. št. 2698/2, 2886 in 2853, 146/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891/1, 2891/2, k.o. Griblje
1.3 Ime in evidenčna št. enote KD	Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi, št. EŠD 10094
1.4 Številka soglasja za raziskavo	62240-434/2015/4, z dne 18.1.2015
1.5 Izvajalec raziskave	ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 NM
1.6 Vodja raziskave	Matevž Lavrinc, univ. dipl. arheolog
1.7 Namestnik vodje	Jerca Brečič, univ. dipl. arheologinja
1.8 Vrsta raziskave	Invazivna; arheološka raziskava za določitev vsebine in sestave najdišča izvajana »v obliki strojno izkopanih tesnih jarkov«, v velikosti 5 x 2 m, do globine geološke podlage.
1.9 Datum začetka in konca terenskih del	01.01. – 02.02.2016
1.10 Mestočasne hrambe arhiva najdišča	ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., Mestne njive 11, 8000 NM

Nadzor nad skladnostjo z izdanim soglasjem za raziskavo	skladno	ni skladno
2.1 Prisotnost vodje raziskave oz. njegovega namestnika (pris.)*	☐	☐
2.2 Ustreznost lokacije posega	☒	☐
2.3 Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine	☒	☐
2.4 Obvestilo konservatorju o začetku terenskih del	☒	☐
2.5 Obvestilo pristojnemu muzeju o začetku terenskih del	☒	☐

Nadzor nad strokovnostjo izvedbe	ustrezno	neustrezno
3.1 Ustreznost uporabljenih metod in tehnik izkopavanja in dokumentiranja z vidika vsebine, vrste, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave	☒	☐
3.2 Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi	☒	☐
3.2.1 Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer	☒	☐
3.2.2 Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot	☒	☐
3.2.3 Ustreznost pisne dokumentacije	☒	☐
3.2.4 Ustreznost slikovne dokumentacije	☒	☐
3.2.5 Ustreznost dokumentacije o zbirkah najdb	☒	☐
3.2.6 Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐
3.3 Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom ter njihova usklajenost z veljavnimi standardi	vzorcev ni bilo	☐
3.4 Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev	ni bilo (niso bili pobrani)	☐

Izdelava strokovnih poročil o raziskavi

4.1 Prvo strokovno poročilo velja kot končno strokovno poročilo

☒

4.2 Potrebno je izdelati prvo strokovno poročilo in končno strokovno poročilo

☒

Vsebinska in izvedbena problematika raziskave

Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto je v kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0300/2014-2, dne 17.12.2015 predpisal izvedbo t.i. strojnega izkopa (12-ih?) testnih jarkov, v velikosti 5 x 2 m, do globine geološke podlage za ugotavljanje vsebine in sestave uničenja potencialnega arheološkega najdišča. Izkop, ki se je v celoti izvajal s strojno pomočjo je potekal v območju registrirane enote kulturne dediščine *Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi*, št. EŠD 10094 varovane v prostorskih aktih kot arheološko najdišče. Rezultati strojnega izkopa (12-ih?) tesnih jarkov po naši oceni zadoščajo za pravočasno ukrepanje v primeru najdb (ali arheološkega izkopavanja) v izogib nenadzorovanemu uničenju tega dela najdišča. Pri izkopu TJ 5 smo v koluvialni plasti pod pokopanimi tlemi naleteli na rimskodobne ostanke, ki bodo predmet nadaljnjih arheoloških raziskav - arheološkega dokumentiranja ob gradnji. Vsi posegi se izvajajo v skladu z določili *Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS 3/2013)*.

Ukrepi varstva in navodila izvajalcu za ureditev območja raziskave po koncu terenskih del

Po opravljeni raziskavi se teren uredi v skladu z navodili lastnika zemljišča (naročnika arheoloških raziskav). Na območju Stj 5 na parc. št. 2698/2 k.o. Griblje, so bili v koluvialni plasti pod pokopanimi tlemi odkriti rimskodobni ostanki opeke in odlomek keramike ter manjši odlomek kamnitega brusa, ki ga glede na lego ob omenjenem materialu, lahko prav tako umestimo v rimsko obdobje. Zaradi ugotavljanje vsebine in sestave uničenja potencialnega arheološkega najdišča je **med STJ 4 in 6 med izvedbo gradbenih del potrebno izvajati še arheološko dokumentiranje ob gradnji** pod nadzorom in po napotkih izbranega izvajalca raziskav. Gradbeni izkop se na tem odseku izvaja s pomočjo t.i. planirne žlice.

Opombe, opozorila na nepravilnosti, izrečeni ukrepi

Prvo strokovno poročilo v katero se vključi še poročilo o nadzoru je hkrati končno strokovno poročilo o raziskavi.

Pripombe odgovornega vodje raziskave k poteku in ugotovitvam konservatorskega nadzora

Podpis vodje raziskav:


MATEVŽ LAVRINC s.p.
RISANJE ARHEOLOŠKIH NAJD
KIDRIČEVA 2, LAŠKO
TEL.: 031/335 498

Podpis odgovornih konservatorjev:

Mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog
Katarina Udovč, univ. dipl. arheologinja

