

Poročilo o arheoloških raziskavah ob gradnji na območju registrirane enote kulturne dediščine *Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi* (EID 1-10094)

Avtor poročila: dr. Črtomir Lorber, mag. arheologije

Datum izdelave poročila: 27. 7. 2023



Slika 1: Pogled na relevantni objekt – pogled proti severovzhodu

Kazalo vsebine

Podatki o raziskavi	2
Izvleček	3
Uvod	4
Opis območja raziskave in zgodovina arheoloških raziskav	5
Metoda izvedbe raziskave in ugotovitve	6
Tloris 1	7
Presek 1	9
Interpretacija rezultatov	11
Sklep	12
Reference	13
Priloga 1 – Grafična priloga	14
Priloga 2 – Podatki o arhivu najdišča	15

Podatki o raziskavi

1. **Ime projekta:** Griblje – Piškurič
2. **Številka soglasja za raziskavo:** 62240-17 4/2023-3340-3, z dne 12. 5. 2023
3. **Koda raziskave:** 23-0168
4. **EID – enotna identifikacija dediščine in ime:** EID 1–10094 (*Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi*)
5. **Naselje:** Griblje
6. **Občina:** 8332 Gradac
7. **Katastrske reference:** parc. št. 798/14, *140, obe k. o. Griblje
8. **Kartografske reference:** X: 522960.35 Y: 47753.75
9. **Ime najdišča:** Griblje – Piškurič
10. **Okvirna datacija najdišča glede na raziskavo:** /
11. **Razlog za izvedbo raziskave:** predhodne arheološke raziskave
12. **Raziskovalni postopek:** arheološka raziskava ob gradnji
13. **Invazivnost raziskovalnega postopka:** invaziven
14. **Okolje raziskave:** kopensko
15. **Izvajalec raziskave:** ARHAT Aleš Tiran s.p., Lamutova ulica 10, 8000 Novo mesto
16. **Odgovorni izvajalec:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog
17. **Vodji raziskave:** Aleš Tiran, univ. dipl. arheolog, dr. Črtomir Lorber, mag. arheologije
18. **Namestnik vodje raziskave:** /
19. **Strokovni sodelavci:** /
20. **Vir financiranja:** investitor
21. **Nadzornik raziskave:** konservatorski svetnik mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheol.
22. **Pristojna OE ZVKDS:** ZVKDS OE Novo mesto, Skaliskega ulica 1, 8000 Novo mesto
23. **Trajanje terenskih del raziskave:** 24. 7. 2023
24. **Mestočasne hrambe arhiva najdišča:** Sedež podjetja ARHAT, Lamutova ulica 10, 8000 Novo mesto
25. **Mesto stalne hrambe arhiva najdišča:** Belokranjski muzej Metlika, Trg svobode 4, 8330 Metlika
26. **Način ureditve lokacije ali območja raziskave po končani raziskavi:** zasutje območja izkopa
27. **Ogroženost:** ne

Izvleček

24. 7. 2023 je strokovna ekipa podjetja ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran, s.p., na območju gradnje prizidka k obstoječemu objektu na parc. št. 798/14, *140, obe k. o. Griblje, izvedla invazivno arheološko raziskavo ob gradnji. Ekipa v sestavi arheolog, tehnik in delavec je spremljala strojni izkop območja, predvidenega za postavitev betonske plošče, na katero bo postavljen prizidek. Med raziskavo je očistila ter dokumentirala relevantne tlorise in preseke na obravnavanem območju. Med izvedbo raziskave ekipa ni prepoznala arheološko relevantnih plasti, struktur ali drobnih najdb. Ugotovila je, da se je obstoječa hodna površina razvila na starejšem antropogenem zasutju, ki je bilo nasuto na območje nekdanje gnojne jame, vkopane v geološko osnovo terena.

Ključne besede: arheološka raziskava ob gradnji, strojni izkop, dokumentiranje, prizidek k obstoječemu objektu, gnojna jama, zasutje

Uvod

Na območju parc. št. 798/14, *140, obe k. o. Griblje, želi investitor, Anton Piškurič, Griblje 26, 8332 Gradac, postaviti prizidek k obstoječemu objektu. Obravnavano območje leži v registrirani enoti kulturne dediščine *Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi* (EID 1–10094), zaradi česar je predmet relevantnega režima zaščite. V skladu s tem je pristojni konservator ZVKDS OE Novo mesto v kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0104/2023/2, z dne 10. 3. 2023, predpisal izvedbo invazivne arheološke raziskave ob gradnji. To raziskavo je 24. 7. 2023 izvedla strokovna ekipa podjetja ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p., v predpisani sestavi arheolog, tehnik in delavec. Med raziskavo je strokovna ekipa očistila in dokumentirala vse relevantne tlorise in preseke.



Slika 2: Delovna fotografija čiščenja območja izkopa - pogled proti jugovzhodu (Avtor: Črtomir Lorber)

Opis območja raziskave in zgodovina arheoloških raziskav

Arheološko raziskavo smo izvedli na travnatem dvorišču med dvema starejšima objektoma v naselju Griblje. Obravnavano območje leži med dvema starejšima objektoma brez hišnih številki ob regionalni cesti 919, ki skozi Griblje povezuje kraja Podzemelj in Dolenjci. Eden od objektov predstavlja starejše, skoraj 200 let staro ruralno prebivališče, drugo pa delavnico in skladišče. K skladišču želi investitor postaviti preprost prizidek na betonski plošči. Območje naselja Griblje leži na širšem območju zaščitene registrirane enote kulturne dediščine Griblje – Arheološko najdišče ob Kolpi (EID 1–10094). To območje je eno večjih zaščitnih območij v Beli Krajini (razteza se od kraja Krasinec na severu, čez celotne Griblje, skoraj do kraja Dragoši na jugu) in je bilo v preteklosti predmet več raziskav. Tu so prepoznali več neolitskih, eneolitjskih in poznobronastodobnih naselij ter poznobronastodobno plano grobišče. Ravno tako so na območju prepoznali starešeželeznodobno gomilo ter dve rimski naselji in tri rimska plana grobišča. O teh odkritjih je dostopna obsežna literatura (npr. Dular 1979; Mason 1999; Mason 2001; Mason 2008; Žorž 2013 idr.).



Slika 3: Delovna fotografija čiščenja tlora - pogled proti severu (Avtor: Črtomir Lorber)

Metoda izvedbe raziskave in ugotovitve

Obravnavano območje predstavlja zgolj zelo majhen del zaščitene registrirane enote kulturne dediščine. Raziskavo smo izvedli v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji, pri čemer smo spremljali strojni izkop območja gradnje prizidka (s planirno žlico) ter ročno očistili in dokumentirali relevantne preseke ter tlorise. Izpostaviti velja, da je bila raziskava predvidena (temu primerni so tudi kulturnovarstveni pogoji) na cca 55 kvadratnih metrih, a je dejansko območje izkopa obsegalo zgolj cca 4 x 7 metrov oz. 28 kvadratnih metrov, na katerih bo postavljena dejanska gradnja. Drugih zemeljskih del investitor ne bo izvajal. Med raziskavo smo prepoznali in dokumentirali 7 stratigrafskih enot, ki smo jih ročno očistili in dokumentirali v preseku (Presek 1) in tlorisu (Tloris 1). Raziskavo smo zaključili na globini cca 60 cm (20 cm globlje od predvidenega gradbenega posega), kjer smo tudi že naleteli na geološko podlago obravnavanega območja.




Slika 4: Delovna fotografija pogleda na območje izkopa ob zaključku del - pogled proti jugovzhodu (Avtor: Črtomir Lorber)

Tloris 1

V tlorisu smo prepoznali in dokumentirali 7 stratigrafskih enot. Pod travno rušo (SE 1001) smo prepoznali zemljeno nasutje z večjo količino sodobnega gradbenega materiala in kamnja (SE 1002). To je ležalo po celotnem območju izkopa in je prekrivalo ostale stratigrafske enote. V južnem delu izkopa smo prepoznali polnilo (SE 1003) in vkop (SE 1004) nekdanje gnojne jame, vkopane v geološko osnovo terena. Osrednji del izkopnega polja je prečkal kanal za že odstranjeno sodobno infrastrukturo. V polnilu (SE 1005) smo odkrili ostanke sodobnega kabla), medtem ko je vkop kanala (SE 1006) vkopan v geološko osnovo terena. Geologijo je na območju predstavljala plast relativno čiste glinene kamnite preperine, v kateri nismo odkrili antropogenih ostalin (SE 1007). Temelji obravnavane stavbe



Slika 5: Pogled na dokumentirani presek - pogled proti vzhodu (Avtor: Črtomir Lorber)



Slika 6: Interpretacija tlorisa izkopa - pogled proti vzhodu (Avtor: Črtomir Lorber)

- SE 1001: 0 – 10 cm; rjava (7.5YR 5/3) prekoreninjena rahlo sprijeta plast peščenega melja – travna ruša.
- SE 1002: 10 – 25 cm; sivo rjava (10YR 5/2) rahlo sprijeta plast peščenega melja, kamenja in sodobnega gradbenega materiala – zemljeno zasutje.
- SE 1003: 25 – 60 cm; rjava (10YR 5/3) rahlo sprijeta plast peska, peščenega melja in kamenja – zasutje gnojne jame.
- SE 1004: 25 – 60 cm; oglat vkop v geološko osnovo terena (cca 2 x 4 m) – vkop gnojne jame.
- SE 1005: 25 – 60 cm; svetlo rjavo (10YR 6/3) peščeno polnilo vkopa SE 1006 – polnilo vkopa za sodobno infrastrukturo.
- SE 1006: 25 – 60 cm; oglat vkop (0,4 x 5 m) v smeri zahod vzhod s polnilom SE 1005 – vkop za sodobno infrastrukturo.
- SE 1007: 25 – 60 cm; rumenkasto rjava (10YR 6/6) čvrsta plast peščene glin in glin – geološka osnova terena.

Presek 1

Med raziskavo smo dokumentirali severni presek ob objektu. Tu je bilo jasno vidno, da je objekt postavljen na geološko osnovo terena, medtem ko se je sodobna hodna površina razvila ob njem. Drugih presekov nismo dokumentirali, saj so bili informacijsko zelo skopi. Južni presek je bil nestabilen, saj je bil izkopan skozi nasutje s katerim so zasuli prepoznano gnojno jamo, v vzhodnem in zahodnem preseku pa smo prepoznali enako stratigrafsko sekvenco kot v severnem.



Slika 7: Izsek severnega preseka izkopa (Avtor: Črtomir Lorber)




Slika 8: Interpretacija izseka severnega preseka izkopnega polja (Avtor: Črtomir Lorber)

- SE 1001: 0 – 10 cm; rjava (7.5YR 5/3) prekoreninjena rahlo sprijeta plast peščenega melja – travna ruša.
- SE 1002: 10 – 25 cm; sivo rjava (10YR 5/2) rahlo sprijeta plast peščenega melja, kamenja in sodobnega gradbenega materiala – zemljeno zasutje.
- SE 1007: 25 – 60 cm; rumenkasto rjava (10YR 6/6) čvrsta plast peščene gline in gline – geološka osnova terena.

Interpretacija rezultatov

Med arheološko raziskavo smo prepoznali relativno preprosto stratigrafsko sekvenco v obliki hodne površine dvorišča (travne ruše – SE 1001), pod katero smo prepoznali zemljeno nasutje z večjo količino kamena in gradbenega materiala (SE 1002). Pod tem nasutjem smo v južnem delu izkopnega polja prepoznali zasuto gnojno jamo (SE 1003) v vkopu (SE 1004). V osrednjem delu izkopnega polja smo prepoznali kanal z sodobno infrastrukturo (SE 1005 z vkopom SE 1006). Oba vkopa sta bila vkopana v geološko osnovo terena (SE 1007).



Slika 9: Shematska interpretacija prepoznane stratigrafske sekvence (Avtor: Črtomir Lorber)


Sklep

Med raziskavo nismo prepoznali arheološko relevantnih plasti, struktur ali drobnih artefaktov. Glede nadaljnjih postopkov investitorju predlagamo, da se obrne na pristojno OE ZVKDS v Novem mestu.

Reference

- Dular, J. 1979, Žarno grobišče na Borštku v Metliki. – *Arheološki vestnik* 30, 65–101.
- Mason, P. 1999, The Road to the South – the role of Bela Krajina in the long-distance exchange networks between the Adriatic and the Eastern Alps in the early 1st millennium BC in the light of recent excavation. – V: Erzsébet, J. in Ildikó, P. (ur.), *The Archaeology of the Bronze and Iron age: experimental archaeology, environmental archaeology, archaeological parks. Proceedings of the International Archaeological Conference Szazhalombatta 1996*. Budimpešta, Archaeolingua alapítvány, 143–155.
- Mason, P. 2001, Griblje in problem nižinskih arheoloških kompleksov v Sloveniji/Griblje and the Problem of Lowland Archaeological Complexes in Slovenia. – *Varstvo spomenikov* 39, 7–19.
- Mason, P. 2008, Bela krajina v prazgodovini in rimskem obdobju. – V: Mason, P. et al (ur.), *Črnomaljski zbornik: zbornik hostoričnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta*. Črnomelj, Občina Črnomelj, str. 17–47.
- Žorž, A. 2013, Griblje – arheološko najdišče ob Kolpi. – *Varstvo spomenikov* 48 (poročila), 74–76.

Priloga 1 – Grafična priloga



0 25 50 m



	x	y
T1	522942.22	47743.09
T2	522938.27	47761.44
T3	522973.73	47769.81
T4	522974.23	47759.23
T5	522974.56	47752.43

Koda najdišča: 23-0168		
Ime najdišča:		
Griblje - Piškurič		
Raziskava:		
Arheološka raziskava ob gradnji		
Vsebina:		
Območje posega		
Priloga 1	Datum: 27.7.2023	Merilo: 1:300

Priloga 2 – Podatki o arhivu najdišča

Seznam prepoznanih SE

- SE 1001: travna ruša
- SE 1002: nasutje
- SE 1003: zasutje gnojne jame
- SE 1004: vkop gnojne jame
- SE 1005: polnilo sodobnega infrastrukturnega vkopa
- SE 1006: vkop sodobnega infrastrukturnega vkopa
- SE 1007: geološka osnova terena

Seznam izdelane dokumentacije

- terenski dnevnik
- foto-arhiv in seznam fotografij

Lokacija in dostopnost arhiva najdišča

Arhiv najdišča se začasno hrani na sedežu podjetja ARHAT Aleš Tiran s.p., na Lamutovi ulici 10, 8000 Novo mesto



Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Novo mesto

Številka dokumenta: 35105-104/2023-5
Datum dokumenta: 21.08.2023

ZAPISNIK KONSERVATORSKEGA NADZORA NAD TERENSKIMI DELI RAZISKAVE

Osnovni podatki o raziskavi

Ime projekta: Griblje – Piškurič

Številka soglasja za raziskavo: 62240-174/2023-3340-3

Koda raziskave: 23-0168

EID – enotna identifikacija dediščine in ime: 1-10094, Griblje - Arheološko najdišče ob Kolpi

Naselje: GRIBLJE

Občina: ČRNOMELJ

Katastrske reference: *140, 798/14, k. o. 1544 GRIBLJE

Raziskovalni postopek: Arheološke raziskave ob gradnji

Datum začetka terenskih del: 24. 7. 2023

Datum konca terenskih del: 24. 7. 2023

Izvajalec raziskave: ARHAT Aleš Tiran s.p., Lamutova ulica 10, 8000 NOVO MESTO

Vodja raziskave: doktor arheologije Črtomir Lorber, mag. arheol.; Aleš Tiran, univ. dipl. arheol.

Namestnik vodje raziskave: Aleš Tiran, univ. dipl. arheol.; doktor arheologije Črtomir Lorber, mag. arheol.

Nadzornik raziskave: konservatorski svetnik magister arheologije Uroš Bavec, univ. dipl. arheol.

Svetovalac nadzornika raziskave:

1. Konservatorski nadzor nad terenskimi deli raziskave (mnenje nadzornika raziskave o ustreznosti terenskega dela raziskave skladno s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline)

Datum nadzora na terenu: 21. 8. 2023

- Ustreznost lokacije posega: **Da**
- Prisotnost vodje raziskave oziroma njegovega namestnika: **Da**
- Ustreznost sestave in številčne zastopanosti raziskovalne skupine: **Da**
- Ustreznost raziskovalnega postopka: **Da**

2. Konservatorski nadzor nad strokovnostjo izvedbe raziskave (mnenje nadzornika raziskave o strokovnosti izvedbe raziskave in ustreznosti terenske dokumentacije)

- Ustreznost uporabljenih metod in tehnik raziskovanja in dokumentiranja: **Da**
- Celovitost in usklajenost dokumentacije z veljavnimi standardi: **Da**
- Ustreznost dokumentacije prostorskih izmer: **Da**
- Ustreznost dokumentacije stratigrafskih, strukturnih, zbiralnih oz. drugih enot: **Da**
- Ustreznost pisne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost slikovne dokumentacije: **Da**
- Ustreznost dokumentacije o zbirkah vzorcev: **Da**
- Ustreznost urejenosti, označenosti in hrambe najdb in vzorcev z manj zahtevnim varovalnim režimom: **Da**
- Ustreznost ravnanja in primarne zaščite klimatsko in varnostno občutljivih najdb in vzorcev: **Da**

3. Mnenje nadzornika raziskave o poročanju

- Morebitne pripombe k oddanemu prvemu poročilu (s prilogami) v pregled: **Ne**

Obrazložitev:

- Ali je potrebno oddati še kakšno (neobvezno) prilogo: **Ne**
- Ali bo potrebno izdelati Končno strokovno poročilo o raziskavi? **Ne**
- Terenski nadzor je bil opravljen po telefonskem pogovoru.

4. Drugo (vsebinska in izvedbena problematika raziskave, opozorila in navodila, spremembe raziskovalnih metod, ukrepi varstva): V kulturnovarstvenih pogojih št. 35105-0104/2023/2, z dne 10. 3. 2023, je Zavod predpisal izvedbo invazivne arheološke raziskave ob gradnji. To raziskavo je 24. 7. 2023 izvedla strokovna ekipa, ki v toku del ni prepoznala arheološko relevantnih plasti, struktur ali drobnih artefaktov. V arheološkem smislu je bil rezultat raziskav negativen.

Nadzornik raziskave:

konservatorski svetnik magister arheologije Uroš Bavec, univ. dipl. arheol.

