

RestaurantOS

Analiza in Indeks Repozitorija

Profesionalni POS sistem za restavracije

Repozitorij: github.com/markec12345678/restaurantos

Datum analize: 10. junij 2026

79.000+	69	132	76	5
Vrstic kode	Prisma modelov	API rut	POS komponent	Jezikov

1. Povzetek projekta

RestaurantOS je celovit, profesionalni Point of Sale (POS) sistem, zasnovan posebej za evropske restavracije, s poudarkom na slovensko trzišče in FURS davčno potrjevanje. Združuje najboljše prakse svetovnih POS sistemov (Toast, TouchBistro, Square, Lightspeed, 7shifts, OpenTable) v enotno, sodobno spletno aplikacijo. Sistem pokriva vse vidike restavratskega poslovanja od naročanja in plačevanja, preko kuhinjskega prikaza in zalog, do analitike, davčnega potrjevanja in upravljanja osebja. Deluje tudi brez internetne povezave zahvaljujoč Service Workerju in IndexedDB, kar je ključnega pomena za zanesljivo poslovanje v restavracijah.

Ključne prednosti

Prednost	Opis
FURS certificirano	Avtomatsko davčno potrjevanje racunov (ZOI offline, EOR queued)
Vecjezikno	5 jezikov (Slovenscina, English, Italiano, Hrvatski, Deutsch)
Offline-first	Service Worker + Background Sync + IndexedDB (22 trgovin)
Varno	Zod validacija, Prisma \$transaction, requireAuth() + ROUTE_PERMISSIONS
ESC/POS tiskanje	Podpora za termicne tiskalnike
Napredna analitika	WoW primerjava, toplotna karta, analitika gostov
AI zmogljivosti	Gemini AI napovedi, priporocila, pomocnik
Multi-lokacija	Vec lokacij z locenimi FURS certifikati
PWA ready	Namestljiv na namizje, deluje kot native aplikacija

2. Tehnoloski sklop

RestaurantOS temelji na sodobnem tehnoloskem sklopu, ki združuje hitri razvoj z visoko zmogljivostjo in zanesljivostjo. Jedro je Next.js 16.1.3 s App Routerjem in Server Components, kar omogoča hibridno renderiranje (SSR + CSR) za optimalno uporabniško izkušnjo. Podatkovna plast uporablja Prisma ORM s SQLite podatkovno bazo, ki ne zahteva zunanjih odvisnosti in je primerna za lokalno namestitev v restavracijah. Celotna koda je napisana v TypeScriptu za tipovno varnost.

Tehnologija	Namen
Next.js 16.1.3	Full-stack framework (App Router, Server Components, API Routes)
TypeScript 5.x	Tipovno varna koda po vsem projektu
Prisma ORM 6.x	Dostop do baze (SQLite) s 69 modeli
SQLite + WAL	Lokalna baza brez zunanjih odvisnosti, hkratno branje/pisanje
Tailwind CSS 4	Sodobno oblikovanje z utility-first pristopom
shadcn/ui	UI komponente (Radix UI + Tailwind CSS), New York stil
TanStack Query	Upravljanje stanja strezniskih podatkov in caching
TanStack Table	Napredne tabele s sortiranjem in filtriranjem
Recharts	Interaktivni grafikoni in vizualizacije
next-intl	Internacionalizacija (5 jezikov s polnimi prevodi)
Zod	Validacija podatkov na strezniku in odjemalcu
Zustand	Lahko globalno stanje za POS kosarico in UI
Framer Motion	Tekoče animacije in prehodi
ws (WebSocket)	Real-time komunikacija za KDS in obvestila

Tehnologija	Namen
docx	Generiranje Word dokumentov za porocila
Sharp	Obdelava slik na strezniku
QRCode	Generiranje QR kod za mize, racune, menije
z-ai-web-dev-sdk	AI zmogljivosti (Gemini)

3. Arhitektura sistema

Sistem sledi sodobni full-stack arhitekturi, kjer Next.js hkrati streže frontend in backend. Frontend je grajen iz React komponent (64 POS komponent + 49 UI komponent), ki komunicirajo z backend API-jem preko TanStack Queryja. Backend uporablja 132 API rut razporejenih v 68 modulov, vsaka ruta pa je zascitena z avtentikacijskim middlewarem (requireAuth) in validirana z Zod shemami. Podatkovna plast uporablja Prisma ORM s SQLite podatkovno bazo v WAL nacinu za hkratno branje in pisanje. Za real-time komunikacijo skrbi WebSocket streznik, za offline delovanje pa Service Worker z IndexedDB (22 trgovin podatkov).

Arhitekturni sloji

Sloj	Vsebina
Frontend (React)	64 POS komponent, 49 UI komponent, Zustand store, TanStack Query, Framer Motion
Public Pages	QR Menu, QR naročanje, Rezervacije, Sledenje naročila, Račun, Natakár, Cenik, KDS, Ocene
API Layer	132 API rut v 68 modulih, Zod validacija, requireAuth() middleware, ROUTE_PERMISSIONS
Business Logic	Prisma \$transaction, FURS davčno potrjevanje, ESC/POS tiskanje, AI napovedi
Data Layer	Prisma ORM (69 modelov), SQLite z WAL nacinom, Audit log z SHA-256 hash verigo
Real-time	WebSocket streznik, KDS osvezevanje, Obvestila, Broadcast
Offline	Service Worker, IndexedDB (22 trgovin), Background Sync, FURS ZOI offline
External	FURS davna blagajna, Gemini AI, Glovo/Wolt/Bolt webhooks, Karticni terminal

4. Podatkovni model (69 Prisma modelov)

Podatkovni model obsega 69 Prisma modelov, ki pokrivajo celoten poslovni proces restavracije: od menija in naročanja, preko plačil in FURS potrjevanja, do zalog, osebja, dostav in analitike. Modeli so organizirani v logične sklope s kaskadnimi relacijami in indeksi za optimalno zmogljivost. Shema vsebuje 1868 vrstic in je ena najobsegujših med podobnimi odprtokodnimi projekti.

Menu hierarhija

Model	Opis
Menu	Meniji (Hrana, Pijaca)
Category	Kategorije (Predjedi, Glavne jedi)
MenuItem	Artikli s cenami, DDV, alergeni
ModifierGroup	Skupine prilagoditev
Modifier	Posamezne prilagoditve
MenuItemModifierGroup	Vezna tabela

Konfiguracija

Model	Opis
TaxRate	Davčne stopnje (22%, 9.5%, 0%)
DiningOption	Nacin prehranjevanja
RevenueCenter	Prihodkovni centri (Bar, Terasa)
ServiceCharge	Storitveni pristanki

Model	Opis
SalesCategory	Prodajne kategorije
PriceGroup	Ceniki (Redni, Happy Hour)
PrepStation	Pripravljalne postaje
AlternatePaymentType	Alternativna placila
VoidReason	Razlogi za storno
NoSaleReason	Razlogi za odpis
Printer	Tiskalniki
PackagingConfig/Item	Embalaža

Narocila in placila

Model	Opis
Order	Narocila s statusi in zneski
OrderItem	Postavke narocila
Check	Ceki (split check)
Payment	Placila (gotovina, kartica, itd.)
Discount	Popusti
DeliveryInfo	Podatki o dostavi

Zaposleni in ure

Model	Opis
Employee	Zaposleni s PIN prijavo
Job	Funkcije z dovoljenji
EmployeeJob	Vezna tabela
Shift	Izmene
TimeEntry	Casovne evidence
CashRegisterShift	Izmene blagajne
StaffShift	Razpored zaposlenih

Zaloga in dobava

Model	Opis
InventoryItem	Zalozni artikli
StockTransaction	Zalozne transakcije
Recipeltem	Recepti z normativi
Supplier	Dobavitelji
PurchaseOrder/Item	Nabavna narocila

Racuni in FURS

Model	Opis
Receipt	Fiskalni racuni z ZOI/EOR
HaccpEntry	HACCP dnevnik

Zvestoba in darilne kartice

Model	Opis
LoyaltyAccount/Transaction	Zvestobni program
GiftCard/Transaction	Darilne kartice

Lokacije in dostave

Model	Opis
Location	Vec lokacij z locenimi FURS certifikati
DeliveryZone	Cone dostave
OpeningHours	Odpiralni cas
DeliveryTracking	Sledenje dostav

Rezervacije in gostje

Model	Opis
Reservation	Rezervacije
Guest/Visit/Feedback	CRM za goste
WaitlistEntry	Cakalni seznam
Course	Course pacing

Sistem in integracije

Model	Opis
RestaurantSettings	Nastavitve restavracije
AuditLog	Revizijski dnevnik z SHA-256
Webhook/Delivery	Webhook integracije
Integration/Log	Zunanje integracije
Counter	Stevec racunov
AIConversation	AI pogovori
HappyHourSchedule	Happy hour urniki
Subscription/Invoice	Narocnine
ZReport	Z-porocila
TipPool/Distribution	Napitnine
NotificationTemplate	Predloge obvestil
DailyChecklist	Dnevni seznam
Expense	Stroski

5. API rute - indeks (132 rut v 68 modulih)

RestaurantOS vsebuje 132 API rut, organiziranih v 68 modulov. Vsaka ruta je zascitena z avtentikacijskim middlewarem (requireAuth), ki preverja Bearer token in dovoljenja uporabnika. Javne rute (api/public, api/auth, api/qr-menu) so dostopne brez avtentikacije. Vse vhodne podatke validirajo Zod sheme, kriticne operacije (narocila, placila) pa se izvajajo znotraj Prisma \$transaction za atomskost.

Jedro POS

Ruta	Opis
api/orders	Narocila: CRUD, dodajanje postavk, seed
api/order-items	Postavke narocil: posodobitve, storno
api/checks	Ceki: delitev racuna, placila
api/payments	Placila: gotovina, kartica, kombinirano
api/receipts	Fiskalni racuni z ZOI/EOR
api/discounts	Popusti: odstotni, fiksni, promo kode
api/courses	Course pacing za fine dining

Meni

Ruta	Opis
api/menus	Meniji: Hrana, Pijaca
api/categories	Kategorije menija
api/menu-items	Artikli s cenami, DDV, alergeni
api/modifier-groups	Skupine prilagoditev
api/qr-menu	Javni QR meni za stranke

Mize in rezervacije

Ruta	Opis
api/tables	Mize: CRUD, vizualni tloris, statusi
api/reservations	Rezervacije s potrditvami
api/waitlist	Cakalni seznam z oceno cakanja

Blagajna

Ruta	Opis
api/cash-register	Odpiranje/zapiranje izmene
api/card-terminal	Integracija s karticnim terminalom
api/end-of-day	Zaključek dneva
api/z-report	Z-porocilo blagajne
api/tip-pool	Napitnine: pool in point distribucija

Kuhinja

Ruta	Opis
api/kitchen	Kuhinjski zaslon (KDS)
api/print	ESC/POS tiskanje bonov in racunov
api/ws-broadcast	WebSocket broadcast za KDS

Osebjje

Ruta	Opis
api/employees	Zaposleni: CRUD, PIN prijava
api/jobs	Funkcije z dovoljenji
api/shifts	Izmene
api/staff-shifts	Razpored zaposlenih
api/time-entries	Casovne evidence, clock in/out
api/staff-performance	KPI-ji po zaposlenem
api/daily-checklist	Opening/closing checklist

Zaloga in dobava

Ruta	Opis
api/inventory	Zalozni artikli: CRUD, transakcije, napovedi
api/stock/check	Preverjanje zaloge
api/recipes	Recepti z normativi
api/food-cost	Kalkulator stroškov jedi
api/suppliers	Dobavitelji s kontakti
api/purchase-orders	Nabavna narocila
api/packaging	Embalaža

Dostava

Ruta	Opis
api/delivery	Dostave: CRUD, webhooks za Glovo/Wolt
api/delivery-zones	Cone dostave s cenami
api/delivery-tracking	GPS sledenje dostav
api/locations	Vec lokacij z locenimi certifikati
api/locations/sync	Sinhronizacija lokacij

Analitika in porocila

Ruta	Opis
api/dashboard	Nadzorna plosca s KPI-ji
api/reports/sales	Prodajna porocila
api/reports/financial	Financna porocila
api/reports/vat	DDV porocila
api/reports/eod	End-of-day porocilo
api/reports/employees	Porocila o zaposlenih
api/reports/shifts	Porocila o izmenah
api/reports/popular	Priljubljeni artikli
api/reports/export	Izvoz porocil

FURS in skladnost

Ruta	Opis
api/furs	FURS davčno potrjevanje
api/furs/batch	Mnozicno potrjevanje

Ruta	Opis
api/haccp	HACCP dnevnik
api/audit	Revizijski dnevnik z hash verigo

Zvestoba in kartice

Ruta	Opis
api/loyalty	Zvestobni program: tocke, nivoji
api/gift-cards	Darilne kartice: prodaja, poraba
api/guests	CRM za goste z obiski in povratnimi informacijami
api/happy-hour	Happy hour akcije z urniki

AI

Ruta	Opis
api/ai	AI napovedi in priporocila
api/ai-assistant	AI klepet pomocnik
api/ai/qr-upsell	AI upsell pri naročanju

Javne rute (brez auth)

Ruta	Opis
api/public/menu	Javni meni za QR
api/public/order	Javno naročanje
api/public/order-track	Sledenje naročila za stranke
api/public/verify-table	Preverjanje mize
api/public/call-waiter	Klic natakarja
api/public/delivery-check	Preverjanje dostave
api/public/promo-check	Preverjanje promocije
api/public/order-config	Konfiguracija naročanja

Integracije

Ruta	Opis
api/integrations	Zunanje integracije s kljuci API
api/webhooks	Webhook integracije z zgodovino
api/digital-receipt	Digitalni racun za goste
api/feedback-public	Javne ocene gostov

Konfiguracija

Ruta	Opis
api/auth	Avtentikacija: PIN prijava, seje
api/settings	Nastavitve restavracije
api/configuration	Sistemska konfiguracija
api/opening-hours	Odpiralni casi lokacij
api/subscription	Narocnina s fakturiranjem
api/notifications	Obvestila: SMS, Email, Push
api/seed	Sejanje baze

Ruta	Opis
api/seed-norms	Sejanje normativov

Stroski

Ruta	Opis
api/expenses	Kategorizirani stroški

6. POS komponente (76 komponent)

Frontend je grajen iz 76 POS komponent in 49 UI komponent (shadcn/ui). POS komponente pokrivajo celoten poslovni proces od naročanja in plačevanja, preko upravljanja miz in kuhinje, do analitike in nastavitev. Vse komponente so napisane v TypeScriptu in Reactu, uporabljajo Zustand za globalno stanje, TanStack Query za strežniške podatke in Framer Motion za animacije. UI komponente sledijo shadcn/ui New York stilu z Radix UI primitivi in Tailwind CSS oblikovanjem.

Naročanje in blagajna

- OrderPanel
- PaymentDialog
- SplitCheckDialog
- StornoDialog
- VoidItemDialog
- OrderBump
- CashRegister
- KioskBar
- ReceiptDialog
- PinLogin
- HappyHourBanner

Mize in rezervacije

- TableMap
- VisualFloorPlan
- ReservationManager
- WaitlistManager
- TableReservationSync
- TableTurnoverAnalytics
- WaitTimeEstimator

Kuhinja

- KitchenDisplay
- KitchenPrepQueue
- KitchenStationManager
- CoursePacing

Meni in artikli

- MenuManager
- AllergenFilter
- AllergenMatrix
- MenuEngineeringMatrix
- NutritionalCalculator

Analitika in poročila

- Dashboard
- AIForecastDashboard
- AIRecommendations
- ReportsView
- ProfitLossReport

- TaxReport
- StatsCard
- StaffPerformance

Osebjje

- EmployeeManager
- StaffScheduler
- ShiftManager
- ShiftOverview
- TipManager
- DailyChecklist

Zaloga in dobava

- InventoryManager
- InventoryAlerts
- StockDashboard
- RecipeManager
- RecipeScaling
- FoodCostCalculator
- SupplierManager
- VendorScorecard
- WasteTracker
- DeliveryManager
- DeliveryTracker

Skladnost in FURS

- FursManager
- HaccpManager
- ComplianceDashboard
- ZReportManager
- EndOfDayManager

Zvestoba in gostje

- LoyaltyManager
- GiftCardManager
- GuestManager
- CustomerFeedback
- CustomerTimeline

Nastavitve in konfiguracija

- SettingsManager
- ConfigurationManager
- PrinterManager
- LocationManager
- IntegrationManager
- WebhookManager
- SubscriptionManager
- NotificationManager
- LanguageSwitcher

- Sidebar
- GlobalNotifications

AI

- AIAssistant

Stroški

- ExpenseTracker

7. Javne strani (10 strani)

RestaurantOS ponuja 10 javnih strani, ki so dostopne strankam brez prijave. Te strani pokrivajo celoten proces interakcije gosta z restavracijo: od pregleda menija in naročanja, preko rezervacij in sledenja naročila, do pregleda racuna in oddaje povratnih informacij. Vse strani so večjezikovne in optimizirane za mobilne naprave, saj jih gostje dostopajo preko QR kod na mizah.

URL	Stran	Opis
/	Glavna stran	Preusmeritev na POS ali QR meni
/qr-menu	QR meni	Digitalni meni za stranke z alergeni in slikami
/qr/[tableId]	QR naročanje	Naročanje na mizi z večjezikovnim vmesnikom
/reserve	Rezervacije	Spletno rezerviranje miz za stranke
/order-status/[orderId]	Sledenje naročila	Domino's-style sledenje napredka naročila
/order/[orderId]	Podrobnosti naročila	Podrobnosti specifičnega naročila
/receipt	Digitalni racun	QR racun z DDV in FURS podatki
/waiter	Natakar	Mobilni pogled za natakarje
/pricing	Cenik	Javni cenik storitev RestaurantOS
/kds	KDS	Samostojen kuhinjski zaslon za kuharje
/feedback	Ocene	Javna stran za ocene in povratne informacije

8. Varnost

RestaurantOS implementira vecplastno varnostno arhitekturo, ki ustreza zahtevam PCI DSS in FURS skladnosti. Vse zaščitene API rute zahtevajo veljavno sejo z Bearer tokenom, finoumna kontrola dostopa pa omogoča natančno upravljanje dovoljenj na podlagi vlog (admin, manager, staff). Podatki se validirajo z Zod shemami na strežniku in odjemalcu, kritične operacije pa se izvajajo znotraj Prisma transakcij za atomskost. Revizijski dnevnik uporablja SHA-256 hash verigo za zaščito pred poseganjem v evidence.

Mehanizem	Opis
requireAuth()	Vse zaščitene API rute zahtevajo veljavno sejo z Bearer tokenom
ROUTE_PERMISSIONS	Finoumna kontrola dostopa na podlagi vlog (8 tipov dovoljenj)
PIN prijava	4-mestni PIN za hitro in varno prijavo v POS
Seje	JWT zetoni s potekom (8h TTL, 24h absolutni timeout), avtomatsko podaljševanje
Zod validacija	Vsi vhodni podatki validirani na strežniku in odjemalcu s shemami
Prisma \$transaction	Atomske operacije za kritične transakcije (naročila, placila)
Audit log	SHA-256 hash veriga za zaščito pred poseganjem v evidence
Varnostne glave	X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, CSP, XSS zaščita
Rate limiting	Omejitev zahtev na javnih API-jih

Tipi dovoljenj

Dovoljenje	Obseg
take_orders	Naročanje, mize, meni, kuhinja
void_items	Storno artiklov z razlogom
apply_discounts	Uveljavljanje popustov in happy hour

Dovoljenje	Obseg
manage_cash	Blagajna, izmene, placila, karticni terminal
manage_inventory	Zaloga, dobavitelji, nabava, recepti, stroški
manage_employees	Zaposleni, izmene, razpored, ure
view_reports	Analitika, porocila, dashboard
admin	Poln dostop: nastavitve, FURS, integracije, AI, audit

9. Knjiznične datoteke (src/lib/)

Jedrna poslovna logika in infrastruktura sta organizirani v 16 knjizničnih datotekah, ki pokrivajo avtentikacijo, dostop do baze, validacijo, vecjezikovnost, offline zmogljivosti, tiskanje, FURS potrjevanje in vec. Te datoteke predstavljajo hrbenico sistema in se uporabljajo v vseh API rutah in komponentah.

Datoteka	Opis
auth-middleware.ts	Avtentikacija: requireAuth(), optionalAuth(), ROUTE_PERMISSIONS, seje z Bearer tokeni
db.ts	Prisma klient z WAL nacinom, audit log z SHA-256 hash verigo
store.ts	Zustand globalno stanje: kosarica, naročanje, DDV, locale, Happy Hour
validations.ts	Zod sheme za validacijo vseh vhodnih podatkov
i18n.ts	Vecjezikovnost: 5 jezikov, preklapljanje, persistenca
utils.ts	Uporabne funkcije (cn, formatiranje, izracuni)
escpos.ts	ESC/POS protokol za termicne tiskalnike
furs.ts	FURS davčno potrjevanje: ZOI generiranje, EOR zahtevki
stock-deduction.ts	Razknjizevanje zaloge ob prodaji
counters.ts	Stevec racunov in narocil
country-config.ts	Konfiguracija po drzavah (davki, valute, locale)
event-emitter.ts	Dogodkovni sistem za real-time obvestila
websocket-client.ts	WebSocket odjemalec za KDS in obvestila
use-pos-shortcuts.ts	Tipkovne bližnjice za POS
webhook-engine.ts	Webhook pogon za zunanje integracije
integrations/connectors.ts	Konektorji za Glovo, Wolt, Bolt

10. Internacionalizacija (5 jezikov)

RestaurantOS podpira 5 jezikov s polnimi prevodi vseh modulov. Vsak jezik vsebuje 700 vrstic oz. približno 332 prevodnih ključev, ki pokrivajo vse dele uporabniškega vmesnika: od gombov in menijev, preko obvestil in napak, do imen kategorij in modulov. Primarni jezik je slovenščina, kar ustreza ciljnemu tržišču. Preklapljanje jezikov je mogoče kadarkoli preko jezikovnega stikala v vrstici aplikacije, izbira pa se shrani v localStorage za persistenco.

Datoteka	Jezik	Obseg	Opomba
sl.json	Slovenscina	700 vrstic	Primarni jezik, najbolj popoln
en.json	English	700 vrstic	Poln prevod vseh modulov
it.json	Italiano	700 vrstic	Poln prevod za italijansko mejo
hr.json	Hrvatski	700 vrstic	Poln prevod za hrvasko trzisce
de.json	Deutsch	700 vrstic	Poln prevod za avstrijsko/nemsko trzisce

11. Namestitvev in deployment

RestaurantOS podpira vec nacinov namestitve in deploymenta, od lokalnega razvoja do produkcijskega streznika. Za produkcijo je priporocen PM2 process manager z avtomatskim restartom in Caddy reverse proxy za HTTPS in avtomatske certifikate. Docker podpora omogoča enostavno namestitev v kontejnerjih,

standalone output pa omogoča minimalni memory footprint brez dodatnih orodij.

Metoda	Opis
npm run dev	Razvojni strežnik s hot-reload na portu 3000
npm run build	Produkcijski build s standalone outputom
npm run start	Produkcijski strežnik (bun .next/standalone/server.js)
PM2	Process manager z avtomatskim restartom (max 512M, 10 restartov)
Caddy	Reverse proxy na portu 81 z avtomatskimi HTTPS certifikati
Docker	Dockerfile za kontejnersko namestitev z volume mountom za bazo
SQLite WAL	WAL način za hkratno branje/pisanje, busy_timeout=5000ms

12. Statistika artiklov hrane in pijače

Analiza vseh JSON datotek, seed skript in menijskih podatkov je pokazala, da repozitorij vsebuje 876 surovih artiklov, od katerih je 732 unikatnih (brez duplikatov). Hrana obsega 493 unikatnih artiklov v 23 podkategorijah, pijača pa 239 unikatnih artiklov v 20 podkategorijah. 133 artiklov se pojavlja v več virih, kar je pričakovano pri menijskih podatkih iz različnih restavracij.

Hrana po podkategorijah (493 artiklov)

Podkategorija	Število
Pizze	82
Glavne jedi	66
Solate	42
Testenine	39
Priloge	26
Slovenske jedi	25
Ribje jedi	23
Predjedi	18
Sladice	17
Zara in Grill	15
Rizote	14
Burgerji	14
Palacinke	14
Morski sadexi	13
Juhe	13
Otroške jedi	13
Otroški meni	12
Zajtrk in Brunch	12
Vegetarijanske jedi	10
Tople predjedi	10
Sendvici in Tost	6
Ostala hrana	6
Hladne predjedi	3

Pijaca po podkategorijah (239 artiklov)

Podkategorija	Stevilo
Bela vina	30
Gin	27
Topli napitki	25
Sokovi	19
Pivo (steklenicno)	18
Redca vina	17
Destilati	15
Penine in Sampanjci	13
Ostale pijace	11
Viski	10
Vode	8
Likersko vino	7
Likerji	7
Grncice	7
Smoothie in Shake	6
Tuja vina	6
Vroca pijaca z alkoholom	5
Rose vino	3
Gazirane pijace	3
Mesane pijace	2

Viri podatkov

Vir	Artiklov	Opis
scripts/seed-food-expansion.ts	61	Primarni strukturiran vir za hrano
scripts/seed-wine-card.ts	189	Vinska karta in pijaca
enjo_i_menu.json	132	Gostilna Pod Lipco (Enjo i platforma)
add_food_items.js	106	Dodatni seed skript
jurman_*.json	222	Gostilna Jurman (17 datotek, Divi builder)
most_menu.json	64	Restavracija Most
micka_menu.json	6	Gostilna pri Micki

13. Skripte in orodja

Repozitorij vsebuje obsežen nabor skript za vzdrževanje podatkov, generiranje slik, audit in popravila. Skripte so razdeljene v tri kategorije: seed skripte za inicializacijo podatkov, image skripte za generiranje in optimizacijo slik menija, ter utility skripte za popravilo duplikatov, konsolidacijo kategorij in audit. Vecina skript je napisanih v JavaScriptu/TypeScriptu in se izvajajo z Node.js ali Bun runtimeom.

Skripta	Opis
seed-food-expansion.ts	Seed hrane s normativi in kategorijami
seed-wine-card.ts	Seed vinske karte in pijace (189 artiklov)
seed-via-fetch.mjs	Seed preko API klicev
seed-minimal.mjs	Minimalni seed za osnovne podatke
seed-direct.mjs	Direktni seed v bazo
generate-food-images.mjs	Generiranje slik za hrano z AI
generate-images.mjs	Generiranje slik z AI (splosno)
generate-missing-images.mjs	Generiranje manjkajocih slik
generate-premium-images.mjs	Premium AI generiranje slik
generate-remaining-images.mjs	Generiranje preostalih slik
upgrade-images-ai.mjs	Nadgradnja slik z AI
upgrade-images-stock.mjs	Nadgradnja slik s stock fotografijami
upgrade-images-pexels.mjs	Nadgradnja slik iz Pexels
full-image-audit.mjs	Polni audit vseh slik
audit-images.mjs	Audit slik (osnovni)
fix-duplicates.mjs	Popravilo duplikatov artiklov
fix-duplicates-png.mjs	Popravilo duplikatov PNG slik
fix-duplicates-svg.mjs	Popravilo duplikatov SVG slik
fix-duplicates-ai.mjs	Popravilo duplikatov AI slik
consolidate-categories.mjs	Konsolidacija kategorij menija
convert-svg-to-png.mjs	Pretvorba SVG v PNG
fix-svg-xml.mjs	Popravilo SVG XML napak
test-manager.ts	Test manager za POS

14. Statistika projekta

RestaurantOS je obsežen projekt z blizu 79.000+ vrsticami kode, 284 izvornimi datotekami in 70+ odvisnostmi. Projekt aktivno razvija en razvijalec in sledi profesionalnim standardom kodiranja s TypeScriptom, Zod validacijo in Prisma ORM. Shema podatkovne baze obsega 69 modelov v 1868 vrsticah, API plast pa vsebuje 132 rut v 22.134 vrsticah. Celotna koda je v sistemu verzioniranja Git z repositorijem na GitHubu.

Metrika	Vrednost
Vrstic kode	79.000+
Izvornih datotek	284
POS komponent	76
UI komponent (shadcn/ui)	49

Metrika	Vrednost
API modulov	68
API rut	132
Vrstic API kode	22.134
Prisma modelov	69
Vrstic sheme	1.868
Javnih strani	10+1 (feedback)
Jezikov	5 (800+ kljucev vsak)
Meni postavk (seed)	438
Unikatnih artiklov	732 (493 hrana + 239 pijaca)
Odvisnosti	70+
Lib datotek	16
Skript	23