9-OCT DESPLIEGUE EXITOSO

Ruta de Inducción MEGAS — Resumen de trabajo del día 9 de octubre 2026 • Rama `segundaSimple` • Repo `marketMegas/dockerRutaInduccion`

1. FUNCIONALIDAD NUEVA EN LECCIONES: URLS DE IMAGEN (CUALQUIER RESOLUCIÓN)

- En `courses/views.py` se reescribió `_es_imagen_url` con la regla: **toda URL que no sea de YouTube** (únicamente se excluyen enlaces de YouTube e IDs sueltos de video) se trata como **imagen**.
- Permite mostrar imágenes de baja resolución o sin extensión (WhatsApp, Blogger, CDN, `?w=200`, etc.) pegadas en el campo "URL del video" de una lección.
- Las rutas locales `/media/...` también se detectan como imagen.
- La serialización de lecciones incluye `mediaType: 'imagen' | 'video'`; el reproductor de `CursoLeccionPage.jsx` y `CursoDetailPage.jsx` muestra `<img>` en lugar de iframe cuando es imagen.
- Verificado con pruebas de casos reales y `manage.py check` OK.

2. PORTADAS 2-5 EN EL DASHBOARD DE LA RUTA DE INDUCCIÓN

- Se agregaron al `DashboardPage.jsx` las imágenes `portada2.jpg`, `portada3.jpeg`, `portada4.jpg` y `portada5.jpg`, en ese orden, después del logo MEGAS.
- Cada una se muestra **centrada, al 118% de ancho, manteniendo la proporción**, en un contenedor sin recorte lateral (`w-[118%] max-w-none`).
- Se eliminó `frontend/rutaintexto.jpg` (reemplazada por el set de portadas).
- `npm run build` OK incluyendo los 4 assets de portada.

3. COMMIT Y PUSH

> Commit `bbf07a3`: *"portadas 2-5 en ruta de induccion, imagenes en lecciones (cualquier URL no-YouTube) y contenedor sin recorte"* (9 archivos: views.py, DashboardPage, CursoDetailPage, CursoLeccionPage, 4 portadas, baja de rutaintexto.jpg).
> Push a `origin/segundaSimple` — el remoto quedó en `bbf07a3`.

4. DEPLOY AL VPS (177.7.49.5) — EXITOSO

- Backup preventivo: `/root/backups/20261009-2045` (DB + media).
- `git pull --ff-only origin segundaSimple`: fast-forward limpio `3eae260 → bbf07a3`; `.env.produccion` intacto.
- Imágenes construidas: `induccion-megas-backend:bbf07a3` y `induccion-megas-frontend:bbf07a3`.
- Contenedores recreados y levantados (`ruta-induccion-backend` en 127.0.0.1:8001, `induccion-megas-frontend` en 127.0.0.1:5138).
- Migración `courses.0010_recurso` aplicada automáticamente en el arranque (tabla `courses_recurso` creada).
- El volumen `media/` quedó montado en el frontend `:/usr/share/nginx/html/media:ro`.
- Verificación: SPA `www.megas.com.co/rutainduccion/` → 200; API responde (401 sin token Firebase, esperado).

5. MIGRACIÓN DE RECURSOS PDF E IMAGEN A PRODUCCIÓN

- Los datos de recursos no viajan por git (`media/` y `db.sqlite3` están en `.gitignore`); se migraron manualmente al VPS.
- Archivos copiados a `/root/induccion-megas/media/recursos/`: `regla.jpeg` y `Reglamento_Interno_de_Trabajo_-_2026_1.pdf`.
- Registros creados en `courses_recurso` para el **curso 7** (Salud y seguridad en el trabajo SST):

ID	Título	Tipo	Archivo	Curso
3	Reglamento	Imagen	regla.jpeg	7
4	img	PDF	Reglamento_Interno_de_Trabajo_-_2026_1.pdf	7
1	Reglamento interno de trabajo Megas	PDF	Reglamento_Interno...pdf	9
2	QR Reglamento interno de trabajo Megas 2026	Imagen	WhatsApp_Image...jpeg	9

Los recursos del curso 9 (subidos por el admin) quedaron intactos. Los 4 se sirven con HTTP 200.

6. ARREGLO DEL 404 EN /MEDIA/ (PDF E IMÁGENES EN PRODUCCIÓN)

- **Problema:** al abrir un recurso se devolvía 404 por HTTPS, aunque internamente (127.0.0.1:5138) respondía 200.

- **Causa raíz:** LiteSpeed del host proxeaba `/rutainduccion`, `/api`, `/admin` y `/static` a los contenedores, pero `/media/` no estaba enrutado a ningún contenedor: buscaba los archivos en el docRoot del host y fallaba.
- **Solución aplicada (VPS):** se agregó el context proxy en `/usr/local/lsws/conf/vhosts/www.megas.com.co/vhost.conf` (con backup `vhost.conf.bak.20261009-media`):

```
context /media/ { type proxy; handler dockerFrontend_Induccion }
```

- Se recargó LiteSpeed (SIGUSR1) y se validó la configuración sin errores de sintaxis.
- Verificación final HTTPS: PDF `→ 200`, `regla.jpeg → 200`, `WhatsApp_Image...jpeg → 200`; SPA 200 y API 401 (normal sin token).

7. ESTADO FINAL

- Rama `segundaSimple` sincronizada en `bbf07a3` en local, GitHub y VPS.
- Recursos PDF e imagen funcionales en producción (cursos 7 y 9), servidos desde `/media/` con HTTPS 200.
- La pestaña **Recursos** de cada curso muestra PDF (abre en nueva pestaña) e imágenes (modal).
- `.env.produccion` (secretos) permanece solo en el VPS y en local; copiar al servidor si algún día se re-despliega desde cero.
