

MODO EJECUCIÓN RÁPIDA — MVP FUNCIONAL

A partir de este momento NO ejecutes el roadmap completo de 25 fases como si fuera un proyecto de varios meses.

El objetivo prioritario es construir HOY una primera versión funcional y navegable del SaaS.

OBJETIVO

Entregar una aplicación funcional que permita demostrar el producto de extremo a extremo.

No necesito que hoy quede certificada como plataforma enterprise definitiva.

Necesito que HOY exista una aplicación funcionando con:

- frontend real
- backend real
- base de datos real
- autenticación real
- persistencia real
- IA funcionando
- navegación funcional
- datos por empresa
- generación de contenido
- CRM/leads básico
- Talent/ATS básico
- dashboard
- despliegue funcional

REGLA PRINCIPAL

NO detener el desarrollo para completar documentación exhaustiva, ADRs, QA empresarial, integraciones externas o hardening que no sean necesarios para que el MVP funcione.

La arquitectura debe mantenerse preparada para crecer, pero el objetivo de esta ejecución es VELOCIDAD.

STACK

Mantener:

- Next.js
- App Router
- TypeScript
- Tailwind
- shadcn/ui
- PostgreSQL
- Drizzle
- Vercel
- GitHub
- proveedor de IA mediante adaptador

No cambiar el stack salvo bloqueo técnico real.

FASE ÚNICA: MVP

Construye verticalmente los siguientes módulos.

1. FOUNDATION

Crear:

- proyecto Next.js
- estructura de carpetas
- variables de entorno
- conexión PostgreSQL
- Drizzle
- migraciones
- layout

- navegación
- componentes UI
- manejo básico de errores

No invertir tiempo en documentación extensa.

2. AUTH

Implementar:

- registro
- login
- logout
- sesión
- usuario
- empresa

Un usuario puede pertenecer inicialmente a una empresa.

La arquitectura debe permitir múltiples empresas posteriormente.

3. COMPANY BRAIN

Crear interfaz funcional para:

- nombre de empresa
- descripción
- industria
- productos
- servicios
- propuesta de valor
- audiencia
- tono
- colores
- sitio web

- WhatsApp
- redes sociales

Guardar todo realmente en PostgreSQL.

4. PRODUCTOS

CRUD funcional:

- nombre
- descripción
- categoría
- precio
- moneda
- beneficios
- características
- estado

5. AUDIENCIAS

Crear:

- avatar
- público objetivo
- necesidades
- problemas
- motivaciones
- objeciones
- tono
- CTA

Permitir generar un avatar mediante IA.

6. AI CORE

Implementar un servicio central para IA.

Debe poder recibir:

- Company Brain
- producto
- audiencia
- objetivo
- canal
- tono

Y generar:

- hooks
- publicaciones
- anuncios
- guiones
- CTA
- variantes

La IA debe usar información real guardada en la empresa.

NO inventar información que no exista.

7. CONTENT STUDIO

Crear una pantalla donde el usuario pueda:

1. elegir empresa
2. elegir producto
3. elegir audiencia
4. elegir objetivo
5. elegir canal
6. elegir tono
7. presionar "Generar"

Mostrar:

- hook
- contenido
- CTA
- hashtags
- variantes

Permitir:

- editar
- regenerar
- guardar
- duplicar
- eliminar

8. CAMPAÑAS

CRUD básico:

- nombre
- objetivo
- producto
- audiencia
- canal
- fechas
- estado

Relacionar contenido con campañas.

9. LEADS / CRM

Implementar:

- leads
- nombre
- teléfono

- email
- empresa
- fuente
- campaña
- estado
- responsable
- notas

Pipeline:

NUEVO
CONTACTADO
CALIFICADO
PROPUESTA
GANADO
PERDIDO

Crear dashboard básico del pipeline.

10. TALENT

Implementar:

Vacantes

- puesto
- descripción
- ubicación
- modalidad
- salario
- requisitos
- estado

Candidatos

- nombre
- email

- teléfono
- CV
- experiencia
- habilidades
- fuente

ATS

Pipeline:

NUEVO

PRESELECCIÓN

CONTACTO

ENTREVISTA

FINALISTA

OFERTA

CONTRATADO

RECHAZADO

Implementar drag & drop si no aumenta significativamente la complejidad.

11. DASHBOARD

Crear dashboard principal con:

- empresas
- contenidos creados
- campañas
- leads
- oportunidades
- vacantes
- candidatos

Mostrar métricas reales provenientes de PostgreSQL.

12. UI

La aplicación debe sentirse como un SaaS moderno.

Diseño:

- limpio
- profesional
- responsive
- desktop
- tablet
- móvil
- sidebar
- dashboard
- cards
- tablas
- formularios
- modales
- estados vacíos
- loading states
- mensajes de error

No construir una interfaz gigante.

Priorizar claridad y velocidad.

DATOS DE DEMOSTRACIÓN

Crear seed con datos ficticios para poder probar inmediatamente:

Empresa:

"Empresa Demo"

Productos:

- Producto Demo 1
- Servicio Demo 1

Audiencias:

- Cliente potencial
- Empresa B2B

Leads:

- varios leads ficticios

Vacantes:

- Ejecutivo Comercial
- Desarrollador

Candidatos:

- varios candidatos ficticios

NO utilizar datos reales.

LO QUE NO DEBE BLOQUEAR EL MVP

Estas funcionalidades quedan explícitamente fuera del MVP inicial:

- publicación real en Facebook
- publicación real en Instagram
- WhatsApp API
- OAuth de Meta
- billing
- facturación
- Vercel Queues/Workflows avanzados
- analítica avanzada
- Super Admin empresarial completo
- RLS empresarial completo
- auditoría empresarial exhaustiva
- backups avanzados
- recuperación ante desastres
- múltiples proveedores sociales

- integraciones de calendario
- firma electrónica
- nómina
- automatizaciones complejas

NO eliminar estas capacidades del roadmap.

Simplemente marcarlas como POST-MVP.

REGLA DE VELOCIDAD

Si una decisión técnica tiene dos opciones razonables:

elige la opción más sencilla, estable y rápida de implementar.

NO detenerse para investigar durante horas una solución enterprise si existe una solución correcta para el MVP.

No preguntar al usuario por decisiones técnicas menores.

Resolverlas y continuar.

REGLA DE CONTINUIDAD

Si encuentras un error:

1. identifica el problema
2. corrígelo
3. ejecuta la prueba correspondiente
4. continúa

NO detener todo el proyecto para solicitar autorización sobre errores normales de implementación.

REGLA DE INTEGRACIONES

Cuando una integración externa todavía no esté disponible:

crear un adaptador limpio y funcional con datos de prueba.

La interfaz debe dejar claro:

"Demo / pendiente de integración real"

Nunca fingir que una publicación externa fue realizada.

DEFINICIÓN DE MVP TERMINADO

El MVP estará terminado cuando pueda realizarse este flujo completo:

REGISTRO

- CREAR EMPRESA
- CONFIGURAR COMPANY BRAIN
- CREAR PRODUCTO
- CREAR AUDIENCIA
- GENERAR CONTENIDO CON IA
- GUARDAR CONTENIDO
- CREAR CAMPAÑA
- CREAR LEAD
- MOVER LEAD EN CRM
- CREAR VACANTE
- CREAR CANDIDATO
- MOVER CANDIDATO EN ATS
- VER RESULTADOS EN DASHBOARD

Todo debe persistir en PostgreSQL.

MUY IMPORTANTE

No quiero una maqueta.

No quiero solamente pantallas.

No quiero botones falsos.

Quiero un MVP funcional conectado a base de datos.

Si alguna funcionalidad no puede implementarse completamente hoy, implementar la versión mínima funcional y registrar claramente qué queda pendiente.

PRIORIDAD

Prioridad absoluta:

1. aplicación funcionando
2. persistencia
3. IA funcionando
4. flujo completo

5. UI profesional
6. estabilidad
7. pruebas esenciales
8. documentación mínima

La documentación exhaustiva, QA empresarial y hardening corresponden a la fase posterior al MVP.

RESULTADO ESPERADO AL FINAL DE ESTA SESIÓN

No respondas únicamente con un plan.

IMPLEMENTA.

Al finalizar informa únicamente:

- qué se construyó
- qué funciona
- qué quedó pendiente
- comandos ejecutados
- errores encontrados y corregidos
- URL local
- URL de preview si existe
- siguiente tarea concreta

NO propongas un calendario de 6 meses.

NO conviertas cada tarea en una nueva fase.

NO detengas el trabajo por documentación secundaria.

Construye primero el producto funcional.