

R E N O V A T I O N

PAIL

ITALIAN DOORS DESIGN





L'ECCELLENZA CHE VIENE DALL'ESPERIENZA

Una tradizione che dura dal 1963, da quando il giovane falegname Amerigo Pellegrini aprì un piccolo laboratorio per realizzare porte e finestre in legno. Negli anni la crescita è stata esponenziale, partendo dalla profonda conoscenza della materia prima e delle tecniche di lavorazione, diventate oggi la forza di un'azienda conosciuta in Italia e all'estero. In più di 50 anni Pail ha saputo coltivare il proprio "sapere", basando la propria attività sul coinvolgimento della famiglia, che oggi dirige le differenti divisioni aziendali dislocate nei 100 mila mq (45 mila mq coperti) dei quattro stabilimenti.

L'EXCELLENCE QUI VIENT DE L'EXPÉRIENCE

Une tradition qui dure depuis 1963, lorsque le jeune menuisier Amerigo Pellegrini a ouvert un petit atelier pour fabriquer des portes et fenêtres en bois. Au fil des ans, la croissance a été exponentielle, à partir de la profonde connaissance des matières premières et des techniques de transformation, devenues maintenant la force d'une société connue en Italie et à l'étranger. En plus de 50 ans Pail a été en mesure d'approfondir leur propre «savoir faire», en fondant ses activités sur la participation de la famille, qui dirige maintenant les différentes unités de l'entreprise situées dans les 100 000 mètres carrés (45 000 mètres carrés couverts) des quatre établissements commerciaux.

THE EXCELLENCE THAT COMES FROM EXPERIENCE

A tradition that has been going on since 1963, when the young joiner Amerigo Pellegrini opened a small workshop to make wooden doors and windows. Over the years, the growth has been exponential, starting from the deep knowledge of raw materials and processing techniques, that have become the strength of a company known in Italy and abroad. In more than 50 years Pail has been able to deepen its knowledge, basing its activities on the involvement of the family, who now directs the different divisions located in the 100 thousand square meters (45,000 square meters fully covered) of the four company plants.

RENOVATION











Tipologie telai in ferro
Types de cadres en fer
Types of iron frames







Tipologie telai in legno
Types de cadres en bois
Types of wooden frames

COS'È ?


Pail presenta la sua soluzione per cambiare le vostre porte interne senza rimuovere i telai esistenti e modificare i muri.
Oggi potete cambiare le porte interne con porte belle e innovative da PAIL.
Il telaio è brevettato per minimizzare la perdita di passaggio ed è realizzato nella stessa finitura dell'anta e delle mostre.
PAIL ti offre la soluzione che stavi aspettando.

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Pail présente sa solution pour changer vos portes d'intérieur sans enlever les cadres existants ni reprendre les murs.
Aujourd'hui vous pouvez changer vos portes d'intérieur pour des magnifiques et innovantes portes de chez PAIL.
Le cadre est breveté pour réduire au minimum la perte de passage et est réalisé dans la même finition que le vantail et les couvre-joints.
PAIL vous apporte la solution que vous attendiez.

WHAT IS IT ?

Pail presents its solution to change your interior doors without removing the existing door frames and without fixing the walls.
Today you can change your interior doors for beautiful and innovative doors from PAIL.
The frame is patented to minimize passage loss and is realized in the same finish as the leaf and architraves
PAIL brings you the solution you've been waiting for.



TELAIO RENOVATION STANDARD
CADRE RENOVATION STANDARD
STANDARD RENOVATION DOOR FRAME





Cerniera Anuba porta aperta
Fiches Anuba porte ouverte
Anuba hinge with open door



Cerniera Anuba porta chiusa
Fiches Anuba porte fermée
Anuba hinge with closed door




Serratura magnetica
Serrure magnétique
Magnetic lock



Contropiastra magnetica
Gache magnétique
Magnetic strike


DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION STANDARD
PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION STANDARD
STANDARD RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42.5x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec la feuillure de mm42.5x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42.5x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec la feuillure de mm42.5x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec la feuillure de mm26x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm26x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec la feuillure de mm29x11
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec la feuillure de mm26,5x18
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec la feuillure de mm47x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière fiche Anuba

Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge

TELAIO RENOVATION ERA
CADRE RENOVATION ERA
ERA RENOVATION DOOR FRAME





Cerniera invisibile porta aperta
Charnières invisibles porte ouverte
Concealed hinge with open door



Cerniere invisibili a porta chiusa
Charnières invisibles porte fermée
Concealed hinge with closed door



Contropiastra magnetica
Gache magnétique
Magnetic strike




Serratura magnetica
Serrure magnétique
Magnetic lock



Bordi arrotondati
Chants arrondis
Rounded edges


DISEGNO TECNICO TELAIO RENOVATION ERA
PLAN TECHNIQUE CADRE RENOVATION ERA
ERA RENOVATION DOOR FRAME TECHNICAL DRAWING



Installazione su telaio in legno 85x54 con battuta mm42.5x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 85x54 avec feuillure de mm42.5x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 85x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 71,5x54 con battuta mm42.5x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 71,5x54 avec feuillure de mm42.5x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 71,5x54 wooden frame with mm 42.5x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 94x53 con battuta mm26x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 94x53 avec feuillure de mm26x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 94x53 iron frame with mm 26x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm26x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm26x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 69x53 iron frame with mm 26x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in legno 67x45 con battuta mm29x11
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en bois 67x45 avec feuillure de mm29x11
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 67x45 wooden frame with mm 29x11 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge



Installazione su telaio in ferro 92x48 con battuta mm26,5x18
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba

Installation sur cadre en fer 92x48 avec feuillure de mm26,5x18
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible

Installation on 92x48 iron frame with mm 26,5x18 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge




Installazione su telaio in ferro 69x53 con battuta mm47x15
Anta e mostre in legno, cerniera Anuba


Installation sur cadre en fer 69x53 avec feuillure de mm47x15
Vantail et couvre-joints en bois, charnière invisible


Installation on 69x53 iron frame with mm 47x15 rebate
Wooden door leaf and architraves, Anuba Hinge

PORTA BATTENTE ANTA SINGOLA TELAIO RENOVATION ERA
PORTE BATTANTE UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION ERA
SWING DOOR SINGLE LEAF ERA RENOVATION FRAME


COUPE HORIZONTALE
HORIZONTAL SECTION








SEZIONE VERTICALE
COUPE VERTICALE
VERTICAL SECTION





* Per spessore muro superiore a 90mm, ordinare a parte kit imbotte di allargamento telaio (80mm/120mm/160mm ecc.)
* Pour épaisseur de cloison supérieur à 90mm, il faut commander séparément le Kit extension de cadre (80mm/120mm/160mm etc.)
* For wall thickness over 90mm, frame extension Kit must be ordered separately (80mm/120mm/160mm etc.)




PORTA BATTENTE ANTA SINGOLA TELAIO RENOVATION STANDARD
PORTE BATTANTE UN VANTAIL CADRE RÉNOVATION STANDARD
SWING DOOR SINGLE LEAF STANDARD RENOVATION FRAME


COUPE HORIZONTALE
HORIZONTAL SECTION








SEZIONE VERTICALE
COUPE VERTICALE
VERTICAL SECTION



* Per spessore muro superiore a 90mm, ordinare a parte kit imbotte di allargamento telaio (80mm/120mm/160mm ecc.)

* Pour épaisseur de cloison supérieur à 90mm, il faut commander séparément le Kit extension de cadre (80mm/120mm/160mm etc.)

* For wall thickness over 90mm, frame extension Kit must be ordered separately (80mm/120mm/160mm etc.)



MODELLI PORTE
MODÈLES DE PORTES
DOOR MODELS



mod. MARSIA (MS)



mod. REFLEX (RFX)



mod. REPLAY (RPY)



mod. DEMETRA (DMT)



mod. INFINITA (INF)



mod. VERRE STANDARD
(vetro escluso)



mod. VERRE SIMMETRICO



mod. VERRE ASIMMETRICO



mod. VERRE SMALL
VERRE COPLANAIRES

VETRI COLORATI
VITRAGES COLORÉS
COLORED GLASSES

col. TRASPARENTE


col. BIANCO SATINATO




col. BLU SATINATO




col. BRONZO SATINATO



col. VERDE SATINATO



col. ROSA SATINATO



col. GRIGIO SATINATO

FINITURE
FINITIONS
FINISHES

Decorato Bianco



Decorato Rovere Sbiancato



Decorato Rovere City



Decorata Quercia Laga

Laccato Latte



Laccati Ral

MODULO D 'ORDINE / Order form/ Bon de Commande (mod. 40 - rev. 05)

Pail Serramenti Srl
Zona Industriale • Via Cagliari 15 - 66041 Atessa (CH) - Italy
Tel. +39 0872 89211
info@pailporte.com

www.pailporte.com

MADE IN ITALY

DATA / date		**PROGETTO/Project/Projet**	
CLIENTE / Client			
INDIRIZZO / Address/Adresse			
PARTITA I.V.A. / V.A.T. Number /Numéro de T.V.A.			
TELEFONO / telephone number / Numéro de téléphone			
GSM / Mobile / Numéro de cellulaire		**TRASPORTO A CURA DI /Transport by /Transport par:**	**O PAIL** **O CLIENTE / Client**
FAX /Fax number / Numéro de Fax		**DESTINAZIONE / destination:**	
E - MAIL / E-mail address / Adresse E-mail		**NOTE / notes:**	

PORTE BATTENTE-TELAIO RÉNOVATION / Swing Door-Renovation Frame / Portes Battantes-Cadre Rénovation

				DIMENSIONI (Interno Battuta) Dimensions (at frame rebate) Dimensions Fond de Feuillure		IMBOTTE Extension		APERTURA Opening direction Sens Ouverture			***Tipologia Door Type/Type d'ouvrant***	ANNOTAZIONI / NOTES
RIF. Ref. Réf.	MODELLO MODEL MODÈLE	ESSENZA FINISH FINITION	TIPO TELAIO (Std/Era) FRAME TYPE (Std/Era) TYPE DE CADRE (Std/Era)	LARGHEZZA **(L3)** mm. Width **(L3)** mm. Largeur **(L3)** mm.	ALTEZZA **(H3)** mm. Height **(H3)** mm. Hauteur **(H3)** mm.	80mm	120mm	Dx Right Droite	Sx Left Gauche	TOT.	A=1 Anta Single Leaf/Vantail Simple A+a=2 Ante (Antina+Anta) Double Asymmetric leaves Double vantaux tiercés A+A= 2Ante (Anta+Anta) Double Symmetric leaves Double Vantaux Symetriques	



Pail Serramenti Srl
Zona Industriale • Via Cagliari 15 - 66041 Atessa (CH) - Italy
Tel. +39 0872 89211
info@pailporte.com

www.pailporte.com

MADE IN ITALY