MANUAL COMPLETO

HELPDESK TI — REDE RILDON

Guia ilustrado das funcionalidades, perfis, chamados, acesso remoto e operação na rede



Versão documentada: V27 — numeração mensal de chamados

Documento elaborado a partir da descrição funcional e da estrutura de arquivos informadas para o pacote Helpdesk Rede.

Objetivo deste manual

Explicar de forma simples o que o sistema faz, como cada perfil utiliza as funções e quais cuidados ajudam a manter o serviço seguro e disponível.

Sumário

1. Visão geral do sistema
2. Login e perfis de acesso
3. Abertura de chamados
4. Numeração mensal V27
5. Painel administrativo
6. Status e histórico
7. Notificações
8. Cadastro de usuários
9. Matriz e Filial
10. Integração com RustDesk
11. Relatórios e exportações
12. Arquitetura e rede
13. Arquivos do pacote
14. Banco de dados e backup
15. Limitações e recomendações

Nota de leitura: o manual descreve o comportamento previsto pelo código/documentação. Recursos como notificações, exportações e conexão remota devem ser testados no ambiente real.


1. Visão geral do sistema

O Helpdesk é uma aplicação interna para centralizar solicitações de suporte técnico. O funcionário registra o problema; o TI acompanha, atualiza o status, registra observações e mantém o histórico do atendimento.

Tecnologias principais

- Python + Flask: executam a lógica do sistema e disponibilizam as rotas de acesso.
- HTML, CSS e JavaScript: compõem as telas, o visual e as interações.
- SQLite: guarda usuários, chamados, histórico e dados de numeração.

Mapa visual do processo



O sistema pode funcionar em um computador Windows comum; ele não exige Windows Server. Para outros computadores acessarem, o computador que hospeda o Flask precisa estar ligado e acessível na rede.

2. Login e perfis de acesso

A tela inicial exige autenticação. O sistema trabalha com perfis de operador e administrador, com diferentes permissões.

Operador

- Abre chamados e acompanha os registros permitidos para sua unidade.
- Utiliza os dados vinculados ao próprio cadastro, como loja, nome e ID RustDesk.
- Não acessa o painel administrativo.

Administrador

- Acessa o painel do TI, gerencia atendimentos e consulta indicadores.
- Pode utilizar as funções administrativas liberadas para seu perfil e unidade.

Segurança: a documentação do pacote cita a conta inicial admin/1234. Se essa conta ainda estiver ativa, altere a senha imediatamente. Não é possível confirmar apenas pela documentação se ela continua ativa no banco atual.

3. Abertura de chamados

O formulário registra as informações necessárias para o TI entender o problema e identificar o funcionário e o equipamento.

Campos e finalidade

Campo	Finalidade
Nome / unidade / setor	Identifica solicitante, loja e departamento.
ID RustDesk / computador	Ajuda a localizar o equipamento para suporte remoto.
Categoria	Classifica o tipo de problema: computador, impressora, rede, sistema, e-mail, telefone, acesso/senha ou outro.
Prioridade	Indica a urgência: baixa, normal, alta ou urgente.
Descrição	Registra o que ocorreu, mensagens de erro e impacto no trabalho.

Setores previstos no formulário

Administrativo, Atendimento, Caixa, Contabilidade, Compras, Crediário, Designer, Estoque, Gerência, Garantia, Loja, Vendas, TI e Outro.

Validações

- Campos obrigatórios precisam estar preenchidos.
- A unidade é conferida de acordo com as permissões do usuário.
- Quando informado, o ID RustDesk deve ser numérico e conter de 6 a 20 dígitos.

Dica para o usuário: descreva o erro, informe desde quando ocorre e diga se impede o trabalho. Isso reduz o tempo de diagnóstico.

4. Numeração mensal dos chamados — V27

O número público do chamado combina prefixo, ano, mês e sequência. Exemplo:

CH-2026-10-0001
CH = chamado • 2026 = ano • 10 = outubro • 0001 = primeiro chamado do mês

Mês	Exemplo de sequência
Outubro/2026	CH-2026-10-0001, CH-2026-10-0002, CH-2026-10-0003...
Novembro/2026	CH-2026-11-0001, CH-2026-11-0002...
Dezembro/2026	CH-2026-12-0001, CH-2026-12-0002...

- A sequência reinicia em 0001 a cada mês.
- A sequência é armazenada separadamente do ID interno do banco.
- A exclusão de um chamado não libera seu número para reutilização.
- A migração inicial pode atribuir numeração mensal a chamados antigos.

5. Painel administrativo do TI

O painel concentra a fila de atendimento, indicadores e acesso aos detalhes dos chamados.

Indicadores principais

Indicador	O que representa
Total	Chamados visíveis no escopo de acesso do administrador.
Abertos	Chamados cujo status é Aberto.
Em atendimento	Chamados em trabalho pelo suporte.
Resolvidos	Contagem que inclui status Resolvido ou Encerrado.

O painel permite localizar registros e consultar dados como número, solicitante, unidade, setor, categoria, prioridade, equipamento, descrição e histórico. Os dados apresentados dependem dos filtros e das permissões do perfil.

6. Status e histórico

Status	Quando usar
Aberto	Solicitação registrada, ainda sem atendimento iniciado.
Em atendimento	O TI começou a trabalhar no problema.
Aguardando usuário	Falta informação, confirmação ou teste do funcionário.
Resolvido	O problema foi solucionado.
Encerrado	Atendimento finalizado.

O histórico pode registrar mudança de status, observações, eventos de acesso remoto, responsável e data/hora. Ele ajuda a dar continuidade ao atendimento, mas não deve ser tratado como registro inviolável: excluir um chamado também pode excluir seu histórico associado.

Exemplo de fluxo



7. Notificações de novos chamados

O painel administrativo verifica periodicamente se existem novos chamados. A rotina documentada consulta o servidor a cada 3 segundos.

- Pode exibir alerta visual na página.
- Pode mostrar número, setor e prioridade.
- Pode reproduzir som.
- Pode usar notificações do navegador se a permissão estiver liberada.
- Pode atualizar a listagem e os indicadores.

O alerta visual desaparece após aproximadamente 8 segundos. O painel precisa permanecer aberto; bloqueios do navegador podem impedir som ou notificações do sistema. Teste essa função no computador do TI.

8. Cadastro e gerenciamento de usuários

O administrador autorizado pode criar contas e vincular nome, usuário, senha, unidade, perfil, ID RustDesk, nome do computador e situação da conta.

- Editar cadastro quando houver mudança de setor ou equipamento.
- Ativar ou desativar contas conforme a necessidade.
- A documentação das versões V15/V16 informa a inclusão de exclusão de usuários com confirmação.
- A exclusão da conta não deve ser confundida com a exclusão dos chamados históricos.

Recomendação: para quem saiu da empresa, desative a conta sempre que possível. Isso preserva o histórico e impede novos acessos.

9. Permissões entre Matriz e Filial

A aplicação utiliza a unidade vinculada à conta para restringir consultas e operações.

Regras gerais documentadas

Operação	Admin Matriz	Operador Matriz	Admin Filial	Operador Filial
Abrir chamado	Sim	Sim	Sim	Sim
Consultar chamados	Matriz + Filial	Matriz	Filial	Filial
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não	Não
Excluir chamados	Sim	Não	Não	Não

A tabela resume o comportamento previsto e deve ser confirmada em teste. O backend possui verificações de autorização; esconder um botão na interface, sozinho, não seria suficiente para proteger uma operação.

10. Integração com RustDesk

O Helpdesk guarda o ID RustDesk e o nome do computador para facilitar a identificação do equipamento. O RustDesk continua sendo o programa responsável pela sessão remota.



O ID validado deve conter de 6 a 20 dígitos numéricos. O botão para acessar o site oficial abre https://rustdesk.com/ em outra aba. O botão “Baixar RustDesk” foi removido conforme a alteração documentada na V26.

Limitações do acesso remoto

- O funcionário precisa instalar e configurar o RustDesk.
- O computador remoto precisa estar ligado, conectado e acessível.
- O navegador do técnico precisa permitir abrir o protocolo rustdesk://.
- Registrar uma tentativa não comprova que a sessão foi concluída.
- O Helpdesk não instala nem executa o RustDesk no servidor Flask.

11. Relatórios, filtros e exportações

O sistema possui rotas para consultar chamados por mês/ano e unidade, calcular totais mensais e exportar dados.

CSV

- Útil para Excel/LibreOffice, filtros e análises adicionais.
- Pode ser usado para guardar os registros de um período.

PDF

- Adequado para impressão e compartilhamento de relatórios fechados.

As métricas incluem total de chamados, distribuição por status, setor e categoria, conforme os filtros. Como já houve relatos de falhas anteriores, teste CSV e PDF com dados reais antes de utilizá-los oficialmente.

A consulta anual pode retornar totais mensais de janeiro a dezembro. A versão documentada removeu o gráfico de pizza da interface, embora a rota de cálculo mensal permaneça disponível.

12. Arquitetura e acesso pela rede

Um computador Windows comum hospeda o Flask e o banco SQLite. Os demais computadores acessam pelo navegador.



Endereços de exemplo

- No próprio computador: http://127.0.0.1:5000
- Nos demais computadores: http://IP-DO-COMPUTADOR-DO-TI:5000

O segundo endereço exige o IP real do computador anfitrião. O servidor deve estar em execução e o Firewall do Windows deve permitir a conexão na rede correta.

Acesso da Filial pela internet

O pacote contém iniciar_ngrok.bat. O túnel permite chegar à aplicação local a partir da internet, desde que o ngrok esteja instalado e configurado com token. O túnel precisa permanecer ativo; o endereço pode variar conforme a conta/configuração.

Segurança: publicar uma aplicação interna na internet aumenta a exposição. Use senhas fortes, HTTPS configurado adequadamente, atualizações e controle de acesso. Evite deixar o serviço público sem revisão de segurança.


13. Arquivos do pacote

Arquivo/pasta	Função
app.py	Backend Flask: login, permissões, chamados, relatórios e banco.
templates/index.html	Estrutura das telas.
static/style.css	Layout, cores, botões e responsividade.
static/app.js	Interações, chamadas à API, notificações e atualização do painel.
helpdesk.db	Banco de dados principal.
backup/helpdesk.db	Cópia de banco presente no pacote; conferir data antes de considerar atual.
iniciar.bat	Prepara ambiente, inicia Flask e abre navegador.
iniciar_ngrok.bat	Inicia túnel ngrok para a porta 5000, conforme configuração.
requirements.txt	Dependências Python.
README*.txt	Instruções e histórico de versões.
.venv/	Ambiente virtual Python incluído no pacote.

14. Banco de dados e backup

O arquivo helpdesk.db guarda chamados, usuários, histórico e dados necessários à numeração mensal. O sistema também possui rotinas de migração para acomodar mudanças de estrutura.

Procedimento recomendado



Não apague o banco para atualizar o sistema: isso pode eliminar usuários, chamados e históricos. A pasta backup do pacote não garante que a cópia seja a mais recente.

15. Limitações e recomendações

Antes de depender do Helpdesk no dia a dia, priorize estes pontos:

1. **1. Segurança**
   Trocar senhas iniciais, conferir hash de senha, sessões, autorização e acesso externo.
2. **2. Confiabilidade**
   Testar alertas, status, filtros, exportações CSV/PDF e permissões de Matriz/Filial.
3. **3. Continuidade**
   Configurar backup automático, cópia fora do computador e procedimento de recuperação.
4. **4. Auditoria**
   Considerar arquivamento/exclusão lógica se for necessário preservar histórico de chamados excluídos.

Conclusão

O Helpdesk reúne as funções centrais de um sistema interno de suporte: cadastro de usuários, abertura e acompanhamento de chamados, separação por unidade, integração com RustDesk, indicadores e exportações. O benefício principal é centralizar os atendimentos e manter um histórico consultável. A qualidade da operação depende também de testes práticos, segurança e backups regulares.

Documento explicativo baseado na descrição funcional e na estrutura de arquivos fornecidas. Não substitui teste técnico completo da aplicação em execução.