Memorando Nº 523/2025

Itapetininga, 24 de novembro de 2025.

De: Departamento de Manutenção - SME

Para: Departamento de Compras

Ref.: Termo de Referência – Aquisição de aquisição de madeiras do Setor de Marcenaria para as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação

1. Da Necessidade de Aquisição

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela manutenção predial de 86 unidades escolares, necessitando de verificação de solicitações constantemente. Para tanto, vimos por meio deste, solicitar abertura de processo licitatório, através de Pregão Eletrônico, na modalidade de Registro de Preços para Contratação de Empresa para Aquisição de aquisição de madeiras do Setor de Marcenaria para as unidades escolares e Setores da Secretaria Municipal de Educação.

A realização da contratação de Pranchas, tabuas e pontaletes se faz necessária, pois o produto é de suma importância nas escolas, possibilitando a manutenção dos parques, cercas, consertos em geral como estrutura , esquadrias , revestimentos da escola onde se faz ao interesse público pela execução dos serviços de marcenaria, garantindo a normalidade do dia a dia escolar , é de extrema importância dispor de materiais adequados para que todos e quaisquer serviços sejam executados com qualidade. Pretende-se adquirir o produto, selecionando a proposta mais vantajosa para a administração, observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.

Salienta-se que o referido serviço visa atender o atender apontamento gerado pelo Inquérito Civil nº 0294.0000155/2025, Cláusula 24 direcionada a manutenção de parques das unidades escolares.

Devido sua urgência na execução o não cumprimento da adequação do referido item pode acarretar prejuízo para municipalidade, como transtornos financeiros advindos de multa pelo não cumprimento.

Informamos também não houve compra do referido dentro do período de 6 meses.

Solicitamos, portanto, a aquisição dos referidos itens em seguida relacionados para que seja feita manutenção das Unidades Escolares sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

2. Área Requisitante

Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, representado neste ato por Luciana Alves Buruz.

3. Dos Requisitos da Contratação

3.1. Do Serviço

Os serviços a serem contratados enquadram-se os pressupostos Lei nº 14.133/2021, constituindo-se em atividades materiais acessórias instrumentais ou complementares a área de competência legal do órgão licitante.

Duração inicial do contrato: o prazo de vigência da contratação é de no mínimo de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato ou retirada de instrumento equivalente, prorrogável na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação do fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual ou instrumento equivalente (Nota de Empenho).

Tais serviços estarão compreendidos em total fornecimento de material necessário para sua execução, de acordo com a especificidade de cada item.

O prazo de entrega será fixado de acordo com a quantidade de material solicitado. O pedido será realizado conforme interesse da setor de manutenção da secretaria municipal de educação. Aquisição de madeiras do Setor de Marcenaria para as unidades escolares e Setores da Secretaria Municipal de Educação, será feita no Setor de Marcenaria da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Orlando Scotto nº 279, Vila Arlindo Luz – Itapetininga/SP.

No ato da entrega é obrigatória a apresentação do Documento de Origem Florestal (DOF) para garantir a procedência do material de acordo com as Leis vigentes, podendo ser emitido pela empresa ou terceiro do qual adquiriu o material.

4. Quantitativos

A quantidade estimada 2.200 unidades de materiais solicitados pelo Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação têm por base o número de funcionários para o atendimento as unidades, sendo adequadas e necessárias em quantidades compatíveis com respectivas demandas conforme memória de cálculo.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	200	Prancha de Madeira Angelin Pedra c/ 0,30 cm largura x 0,05 cm espessura x 5.00 metros
2	200	Prancha de Madeira Cedrinho c/ 0,30 cm largura x 0,05 cm espessura x 5.00 metros
3	300	Tabua de Madeira Cedrinho c/ 0,30 cm largura x 0,25 cm espessura x 5.00 metros

4	300	Tabua de Madeira Pinus c/ 0,30 cm largura x 0,05 cm espessura x 3.00 metros
5	600	Pontalete de Cedrinho c/ 10 cm x 10 cm x 3,00 metros
6	600	Pontalete de Pinus c/ 10 cm x 10 cm x 3,00 metros

5. Definição dos Serviços

5.1. Prancha de Madeira

O Angelim Pedra (Hymenolobium excelsum) é uma madeira de lei altamente valorizada na construção civil e movelaria devido à sua alta densidade, durabilidade natural e resistência ao ataque de fungos e cupins. Caracteriza-se por sua coloração castanho-avermelhada clara e pela presença de manchas minerais (que dão origem ao nome "pedra").

5.2. Prancha de Madeira

A prancha de madeira Cedrinho (Erisma uncinatum) é uma madeira leve, de cor castanho-avermelhada e textura média, amplamente utilizada na marcenaria e construção civil interna. É valorizada pela facilidade de corte, aplainamento e bom acabamento final, ideal para forros, painéis e móveis, possuindo durabilidade moderada.

5.3. Tabua de Madeira Cedrinho

A tábua de madeira Cedrinho é conhecida pela sua tonalidade castanho-avermelhada, boa durabilidade e versatilidade, sendo ideal para acabamentos, marcenaria e telhados.

5.4. Tábua de Madeira Pinus

A tábua de madeira Pinus é um material de reflorestamento sustentável, versátil e de baixo custo, amplamente utilizado na construção civil (formas, andaimes, telhados) e marcenaria. Com cor clara e textura uniforme.

5.5. Pontalete de Cedrinho

O pontalete de cedrinho é uma peça estrutural de madeira de reflorestamento, com seção quadrada e alta resistência, ideal para escoramentos de lajes, andaimes e estruturas de telhados.

5.6. Pontalete de Pinus

O pontalete de pinus, frequentemente usado como escora de lajes e estruturas de construção civil, é uma peça de madeira de reflorestamento com alta resistência e leveza.

6. Descrição da Responsabilidade Contratual

1. Manter durante o fornecimento do material licitado, as condições de regularidade ao FGTS, INSS, apresentando os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, mormente ao competente pagamento.

2. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária e civil decorrente do fornecimento dos materiais objetos deste instrumento.

3. Arcar com eventuais prejuízos ao CONTRATANTE e/ou terceiros provocados por seus empregados ou preposto, na entrega dos materiais contratados.

4. Arcar com eventuais prejuízos ao CONTRATANTE provocados por invasão, vandalismo, depredação ou furto.

5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

6. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no descritivo dos materiais que fuja das especificações constantes deste documento.

7. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas ou prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a terceiros.

8. A empresa não poderá suprimir, alterar ou acrescentar qualquer tipo de material específico sem a autorização emitida pela fiscalização da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Itapetininga.

9. A Empresa se compromete a respeitar integralmente as especificações do setor de manutenção. Se, porventura, alguns materiais não estiverem claramente especificados, deve-se subentender que são de primeira qualidade, de fabricantes tradicionais e com garantia de sua utilização.

7. Detalhamento dos materiais

Os materiais deverão ser entregues exatamente nas especificações solicitadas neste documento, respeitando as quantidades e prazos solicitados.

7.1. Prancha de Madeira

O Angelim Pedra madeira com alta densidade, durabilidade natural e resistência ao ataque de fungos e cupins.

Espessura: 0,05 cm

Largura: 0,30 cm

Comprimento: 5,00 m

Tipo de Corte: Prancha

Tipo de Madeira: Angelin Pedra

Cor: Cerne castanho-avermelhado claro ou escuro

Indicado: Estruturas de telhados, vigas, pranchões para pontes, construção civil robusta e marcenaria externa.

7.2. Prancha de Madeira

A prancha de madeira Cedrinho (Erisma uncinatum) é uma madeira leve, ideal para forros, painéis e móveis, possuindo durabilidade moderada.

Espessura: 0,05 cm

Largura: 0,30 cm

Comprimento: 5,00 m

Tipo de Corte: Prancha

Tipo de Madeira: Cedrinho

Cor: Tonalidade castanho-avermelhada clara a escura, sem brilho, textura média.

Indicado: Forros, painéis, acabamentos internos, móveis rústicos, artesanato e estruturas leves, estruturas de móveis, telhados, esquadrias, forros, lambris, peças decorativas e artesanato.

7.3. Tabua de Madeira Cedrinho

A tábua de madeira Cedrinho tem boa durabilidade e versatilidade, sendo ideal para acabamentos, marcenaria e telhados.

Espessura: 0,25 cm

Largura: 0,30 cm

Comprimento: 5,00 m

Tipo de Corte: Tábua

Tipo de Madeira: Cedrinho

Cor: Cerne marrom-avermelhado claro, alburno cinza-claro.

Indicado: Forros, lambris, beirais de telhados, formas para concreto, móveis e artesanato.

7.4. Tábua de Madeira Pinus

A tábua de madeira Pinus é um material de reflorestamento sustentável, versátil e de baixo custo, amplamente utilizado na construção civil (formas, andaimes, telhados) e marcenaria.

Espessura: 0,05 cm

Largura: 0,30 cm

Comprimento: 3,00 m

Tipo de Corte: Tábua

Tipo de Madeira: Cedrinho

Indicado: Construção civil, mobiliário, embalagens, caixotaria, prateleiras e artesanato.

7.5. Pontalete de Cedrinho

O pontalete de cedrinho é uma peça estrutural de madeira de reflorestamento, com seção quadrada e alta resistência, ideal para escoramentos de lajes, andaimes e estruturas de telhados.

Largura: 0,10 x 0,10 cm

Comprimento: 3,00 m

Tipo de Corte: Pontalete

Tipo de Madeira: Cedrinho

Cor: Marrom-avermelhado-claro, textura média, grã cruzada irregular.

Indicado: Escoramento de lajes, estrutura de telhados, pés de andaimes e estruturas temporárias.

7.6. Pontalete de Pinus

O pontalete de pinus, frequentemente usado como escora de lajes e estruturas de construção civil, é uma peça de madeira de reflorestamento com alta resistência e leveza.

Largura: 0,10 x 0,10 cm

Comprimento: 3,00 m

Tipo de Corte: Pontalete

Tipo de Madeira: Pinus

Cor: Cor branco-amarelado

Indicado: Produção de pés de mesas, cadeiras e estruturas internas de móveis, Produção de pés de mesas, cadeiras e estruturas internas de móveis e pontaletes para cercas.

8. Documentação Técnica comprobatória

Para resguardar a capacidade técnica para realização dos itens relacionados a empresa deverá em fase de contratação apresentar o comprovante de registro atualizado no Cadmadeira (Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que Comercializam Produtos e Subprodutos de Origem Nativa da Flora Brasileira no Estado de São Paulo), em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008.

9. Responsáveis

Nelson Bassi Junior – CPF nº 122.682.648-23 – Chefe de Manutenção Escolar

Paulo Sergio da Mota – CPF nº 088.456.908-06 – Agente Público

Desta forma, colocando-me à disposição para quaisquer dúvidas julgadas necessárias, subscrevo.

Nelson Bassi Junior
CPF nº 122.682.648-23

Paulo Sergio da Mota
CPF: 088.456.908-06