
Versão 0.3.0
Outubro de 2026

Post Flow
Manual e Tutorial

Agendamento de posts em redes sociais, multiusuário, num plugin WordPress. Guia completo para quem administra a plataforma e para quem publica.

Facebook · Instagram · LinkedIn · X · Threads · Google Meu Negócio · Pinterest · WhatsApp



SUMÁRIO

O que tem neste manual

Os capítulos 2 e 3 são para quem administra a plataforma. Os capítulos 4 e 5 são para quem usa o painel no dia a dia. No PDF, clique num título para ir direto a ele.

1 Visão geral

O que é o Post Flow
Como funciona
Redes suportadas
Quanto custa cada rede

2 Instalação (administrador)

Requisitos
Instalar o plugin
Página do painel
Cron do servidor
Envio de e-mails

3 Configurar as redes (administrador)

Antes de começar
Meta: Facebook e Instagram
LinkedIn
X (Twitter)
Threads
Google Meu Negócio
Pinterest
WhatsApp por QR Code (grátis)
WhatsApp API oficial (paga)
Regras da plataforma e planos
Publicador e usuários

4 Tutorial do usuário

Criar a conta
Conectar os canais
Definir os horários
Criar o primeiro post
Acompanhar as publicações

5 Manual das telas

Fila
Criar post
Calendário
Publicados
Canais
Horários
Conta

6 Regras e funcionamento

Regras de cada rede
Status dos posts
Falhas e novas tentativas
Renovação das conexões

7 Solução de problemas

8 Segurança, privacidade e LGPD

9 Limitações conhecidas

A Apêndices

Endereços do plugin
Glossário
Para desenvolvedores

CAPÍTULO 1

Visão geral

O que o Post Flow faz e o que você precisa saber antes de começar.

1.1 O que é o Post Flow

O Post Flow é um **plugin WordPress** que transforma um site numa **plataforma de agendamento de posts** para redes sociais, no modelo SaaS:

- **Cada pessoa cria a própria conta** (e-mail e senha) e **conecta os próprios canais**.
- **Cada pessoa vê só os seus dados**: canais, fila, calendário e histórico.
- O painel fica no **site**, na página com o shortcode `[post_flow]`, e não no wp-admin.
- O **administrador** cadastra no wp-admin **um app por rede**, uma vez só, e ele serve para todos os usuários.

Tudo é publicado pelas **APIs oficiais** de cada rede, sem pedir senha de rede social. A única exceção é o WhatsApp por QR Code, que é opcional e está explicado na seção 3.7.

1.2 Como funciona

1. Conectar — O usuário autoriza cada rede (ou lê o QR Code do WhatsApp).

→

2. Escrever — Texto, link e imagens; escolhe os canais.

→

3. Agendar — Fila de horários, data e hora, ou agora.

→

4. Publicar — O publicador roda a cada minuto e envia a cada rede.

→

5. Acompanhar — Histórico com o link de cada post e o motivo das falhas.

Cada post gera **um envio por canal**. Se um canal falhar, os outros não são afetados, e dá para tentar de novo só o que falhou.

1.3 Redes suportadas

REDE	O QUE É CONECTADO	COMO CONECTA
Facebook	Páginas	Login com o Facebook
Instagram	Perfis profissionais ligados a uma página do Facebook	Mesmo login do Facebook
LinkedIn	Perfil pessoal	Login com o LinkedIn

REDE	O QUE É CONECTADO	COMO CONECTA
● **X (Twitter)**	Perfil	Login com o X
● **Threads**	Perfil	Login com o Threads
● **Google Meu Negócio**	Perfis da empresa (cada local é um canal)	Login com o Google
● **Pinterest**	Pastas (cada pasta é um canal)	Login com o Pinterest
● **WhatsApp (QR Code)**	O Status e os grupos do número	Leitura de QR Code pelo celular
● **WhatsApp (API oficial)**	Uma lista de contatos que autorizaram receber	Formulário com as credenciais da Meta

1.4 Quanto custa cada rede

Gratuitas

Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, Google Meu Negócio e Pinterest. É preciso criar o app em cada rede e, para liberar a qualquer pessoa, passar pela aprovação da rede.

X (Twitter)

Tem plano gratuito com limite baixo de posts por mês. Acima disso, é preciso um plano pago da API do X.

WhatsApp por QR Code

Sem custo por mensagem. Exige um servidor próprio com a Evolution API (código aberto). É uma conexão **não oficial**, com risco de bloqueio do número.

WhatsApp API oficial

A Meta cobra por mensagem de marketing. É a opção oficial, que exige modelos de mensagem aprovados.

Dá para lançar aos poucos

Redes sem credenciais aparecem para os usuários como “Indisponível no momento”. Você pode começar com uma ou duas redes e ativar as outras depois.

CAPÍTULO 2 · ADMINISTRADOR

Instalação

Do servidor ao painel no ar, em cerca de 15 minutos (sem contar a criação dos apps das redes).

2.1 Requisitos

ITEM	EXIGÊNCIA	POR QUÊ
WordPress	6.2 ou mais novo	Base do plugin
PHP	7.4 ou mais novo, com `openssl` e GD ou Imagick	Criptografia dos tokens e conversão das imagens para JPG
HTTPS	Obrigatório	As redes só aceitam URLs de retorno em HTTPS, e o Instagram e o Threads só baixam imagens de endereços HTTPS
Links permanentes	Qualquer opção diferente de "Simples"	As URLs de retorno usam `/wp-json/`
Cron	Chamada ao `wp-cron.php` a cada minuto	Para os posts saírem no horário (veja 2.4)
E-mail	Plugin de SMTP recomendado	"Esqueci a senha" e troca de senha

Recomendação

Use um WordPress **dedicado** à plataforma, por exemplo num subdomínio como `app.suaempresa.com.br`. Assim o painel pode ser a página inicial, e o tema do site principal não interfere.


2.2 Instalar o plugin

1. No wp-admin, abra **Plugins › Adicionar novo › Enviar plugin**.
2. Escolha o arquivo `post-flow.zip` e clique em **Instalar agora**.
3. Clique em **Ativar**. Na ativação, o plugin:
   - cria as tabelas próprias no banco;
   - cria a função de usuário **Membro Post Flow**;
   - cria a página "Post Flow" com o shortcode `[post_flow]`;
   - agenda o publicador para rodar a cada minuto.

4 Um menu novo, **Post Flow**, aparece no wp-admin, com as telas **Configurações** e **Usuários**.

2.3 Página do painel

Se o site ainda mostra os posts do blog na home, a página “Post Flow” vira automaticamente a página inicial. Se não, abra **Post Flow › Configurações** e clique em **Usar como página inicial**.



Post Flow › Configurações: o bloco 1 mostra se o painel já é a página inicial; o bloco 2 traz os apps de cada rede.

- O painel abre em **tela cheia**, sem o tema do site, para ficar igual em qualquer tema. Dá para desligar isso em Regras da plataforma.
- Também funciona com Elementor e outros construtores: basta pôr o shortcode `[post_flow]` na página.

- Logado como administrador, você vê o painel, e não o cadastro. Para conferir a tela de cadastro, abra o site numa janela anônima.
- Se usar plugin de cache, **exclua a página do painel do cache**.

2.4 Cron do servidor

O WordPress só executa as tarefas agendadas (WP-Cron) quando alguém visita o site. Para os posts saírem no minuto certo, crie uma tarefa no servidor (no cPanel, em **Tarefas Cron**) que chame o cron a cada minuto:

```
*/1 * * * * curl -s https://SEU-SITE/wp-cron.php?doing_wp_cron > /dev/null
```

Opcionalmente, adicione ao `wp-config.php` a linha `define( 'DISABLE_WP_CRON', true );`, para o cron rodar só pela tarefa do servidor. O wp-admin avisa se o WP-Cron estiver desligado.

> **Sem o cron, os posts atrasam**
>
> Em sites com pouca visita, sem a tarefa do servidor, um post agendado para as 9h pode sair só quando alguém abrir o site.

2.5 Envio de e-mails

A recuperação de senha usa o fluxo padrão do WordPress, que envia um link por e-mail. Instale um plugin de SMTP (por exemplo, WP Mail SMTP) com um provedor de e-mail transacional, para as mensagens não caírem no spam.

CAPÍTULO 3 · ADMINISTRADOR

Configurar as redes

Um app por rede, criado uma vez e usado por todos os usuários da plataforma.

3.0 Antes de começar

Para cada rede, o roteiro é sempre o mesmo:


1. Criar um app no portal de desenvolvedores da rede. O link aparece em **Abrir console**, ao lado do nome da rede, no wp-admin.
2. Copiar a **URL de retorno** do wp-admin (botão **Copiar**) e cadastrá-la no app.
3. Copiar o **ID** e a **chave secreta** do app para o wp-admin e clicar em **Salvar configurações**.

As URLs de retorno seguem o formato `https://SEU-SITE/wp-json/post-flow/v1/oauth/{rede}`. As chaves secretas ficam **criptografadas** no banco. Para manter uma chave salva, deixe o campo vazio.

Modo de desenvolvimento

Enquanto um app não for aprovado pela rede, ele só funciona com as contas cadastradas nele (administradores, desenvolvedores e testadores). Teste com a sua conta e peça a aprovação antes de abrir para clientes.

3.1 Meta: Facebook e Instagram



Bloco da Meta: URL de retorno, App ID, App Secret e as duas URLs exigidas na análise do app.

1. Em developers.facebook.com/apps, crie um app do tipo **Empresa**.
2. Adicione o produto **Login do Facebook para Empresas**. Em **Configurações**, cadastre a URL de retorno em **URIs de redirecionamento do OAuth válidos**.
3. Em **Configurações do app › Básico**, preencha a política de privacidade, os termos, a **URL de cancelamento de autorização** e a **URL de exclusão de dados** (as duas estão no wp-admin, com botão de copiar).
4. Copie o **App ID** e o **App Secret** para o wp-admin.
5. Para liberar para qualquer pessoa: faça a **verificação da empresa** no Gerenciador de Negócios, peça **Acesso Avançado** às permissões abaixo no **App Review** (com um vídeo mostrando o fluxo) e coloque o app em modo **Ao vivo**.

Permissões: `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts`, `business_management`, `instagram_basic`, `instagram_content_publish`.

Instagram

O perfil do Instagram precisa ser **profissional** (Empresa ou Criador de conteúdo) e estar **ligado a uma página do Facebook**. Ao conectar, o usuário deve marcar a página e o perfil na tela da Meta.

3.2 LinkedIn

1. Em linkedin.com/developers/apps, crie o app. É preciso associá-lo a uma página de empresa no LinkedIn.
2. Em **Products**, adicione **Sign In with LinkedIn using OpenID Connect** e **Share on LinkedIn**.
3. Em **Auth**, cadastre a URL de retorno em **Authorized redirect URLs**.
4. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** para o wp-admin.

Permissões: `openid`, `profile`, `w_member_social`. A conexão vale **60 dias**. Sem o programa de parceiros do LinkedIn, ela não se renova sozinha: o painel avisa quando o canal precisa ser reconectado.

Versão da API

O plugin usa a versão `202606` da API do LinkedIn, definida em `PFLOW_LINKEDIN_VERSION`. O LinkedIn aposenta cada versão depois de cerca de um ano. Para atualizar, defina a constante no `wp-config.php`, por exemplo `define( 'PFLOW_LINKEDIN_VERSION', '202706' );`.

3.3 X (Twitter)

1. Em developer.x.com, crie o projeto e o app.
2. Em **User authentication settings**, escolha as permissões **Read and write**, o tipo **Web App (confidential client)** e cadastre a URL de retorno em **Callback URI**.
3. Copie o **OAuth 2.0 Client ID** e o **Client Secret** para o wp-admin.

Permissões: `tweet.read`, `tweet.write`, `users.read`, `media.write`, `offline.access`. O token dura 2 horas e é renovado automaticamente antes de cada publicação.

Limite do plano

O plano gratuito da API do X tem um limite baixo de posts por mês, somado entre todos os usuários da plataforma. Para volume maior, é preciso um plano pago.

3.4 Threads

1. Em developers.facebook.com/apps, crie um app com o caso de uso **Acessar a API do Threads**.
2. Cadastre a URL de retorno em **URLs de callback de redirecionamento**.
3. Copie o **Threads App ID** e o **Threads App Secret**. Eles são diferentes do ID e da chave do app da Meta.

Permissões: `threads_basic`, `threads_content_publish`. O token vale 60 dias e é renovado automaticamente.

3.5 Google Meu Negócio

1. No Google Cloud Console, crie um projeto e ative as APIs **My Business Account Management**, **My Business Business Information** e **Google My Business**.
2. Configure a **tela de consentimento OAuth** e crie um **ID do cliente OAuth** do tipo **Aplicativo da Web**, com a URL de retorno em **URIs de redirecionamento autorizados**.
3. **Peça o acesso à Business Profile API** no formulário do Google. Sem a aprovação, as APIs têm cota zero e a conexão falha. A análise costuma levar alguns dias.
4. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** para o wp-admin.

Permissão: `https://www.googleapis.com/auth/business.manage`. Cada local vira um canal. O post sai como **Novidade**, com foto opcional, e o link vira o botão **Saiba mais**.

3.6 Pinterest

1. Em developers.pinterest.com/apps, crie o app. É preciso uma conta empresarial do Pinterest.
2. Cadastre a URL de retorno em **Redirect URIs**.
3. Copie o **App ID** e a **App secret key** para o wp-admin.
4. Peça o acesso **Standard**. No acesso **Trial**, os pins criados ficam visíveis só para o dono da conta.

Permissões: `boards:read`, `pins:read`, `pins:write`, `user_accounts:read`. Cada pasta vira um canal. O token vale 30 dias e é renovado automaticamente.

3.7 WhatsApp por QR Code (grátis)

Sem custo por mensagem e sem aprovação da Meta. Cada usuário conecta o próprio número lendo um QR Code no painel, como no WhatsApp Web, e publica no **Status** e nos **grupos** do número. A conexão passa por um servidor **Evolution API**, que é de código aberto e instalado por você.

Conexão não oficial: leia antes de usar

- Vai contra os termos de uso do WhatsApp. O número pode ser **bloqueado**, principalmente se publicar muito, entrar em muitos grupos ou receber denúncias.
- Use um **número dedicado**, e não o número principal da empresa.
- Publique só onde as pessoas querem receber. O painel mostra esse aviso ao usuário.



Bloco do WhatsApp por QR Code: URL do servidor e chave global da Evolution API.

1. Instale a Evolution API num servidor seu com Docker, seguindo a documentação dela (ela usa um banco de dados próprio). Publique o servidor em HTTPS, por exemplo `https://whatsapp.suaempresa.com.br`.
2. Defina a chave global `AUTHENTICATION_API_KEY` na configuração do servidor.
3. No wp-admin, preencha a **URL do servidor** e a **chave global (apikey)** e salve.

O plugin cria uma instância por usuário, que é apagada quando ele desconecta o número ou exclui a conta. O uso pelo usuário está na seção 4.2.

3.8 WhatsApp API oficial (paga)

Não há nada para configurar no wp-admin: cada usuário conecta o próprio número da **WhatsApp Cloud API** em **Canais**. O WhatsApp não tem API oficial para Status nem Canais, então o post é enviado como **mensagem de modelo** para uma lista de contatos que autorizaram receber.




Formulário do WhatsApp (API oficial) na tela Canais.

CAMPO	ONDE CONSEGUIR
ID do número de telefone	No app da Meta, em **WhatsApp › Configuração da API**
Token permanente	Gerenciador de Negócios › Usuários do sistema › Gerar token, com a permissão `whatsapp_business_messaging`
Nome e idioma do modelo	WhatsApp Manager › Modelos de mensagem. Use a categoria **Marketing**, com a variável `{{1}}` no meio do texto
Imagem no cabeçalho	Marque se o modelo tiver cabeçalho de imagem. Nesse caso, vai a 1ª imagem do post
Contatos	Um número por linha, com DDI e DDD (até 250 por canal)

Exemplo de modelo: *"Novidade da Clínica Sorriso: {{1}} — Responda SAIR para não receber mais."* A Meta recusa modelos que começam ou terminam com a variável. As quebras de linha do post viram " · ", porque variáveis de modelo não aceitam quebra de linha.

3.9 Regras da plataforma e planos




Regras da plataforma.

OPÇÃO	O QUE FAZ
Permitir novos cadastros	Desligue para fechar a plataforma. Quem já tem conta continua entrando.
Tela cheia	Mostra o painel sem o tema do site. Desligue se quiser o painel dentro do layout do tema.
Limite de canais por usuário	`0` significa sem limite. Use para montar planos, por exemplo 3 canais no gratuito.

Cobrança

O plugin não cobra assinaturas. Para vender planos, integre um sistema de pagamento (WooCommerce Subscriptions, Stripe etc.) e ajuste o limite de canais conforme o plano de cada cliente.

3.10 Publicador e usuários



Bloco 4: estado do publicador e o botão “Rodar agora”.

O bloco **Publicador** mostra a próxima execução. **Rodar agora** processa na hora os posts vencidos, o que é útil para conferir sem esperar o cron.


A tela **Post Flow › Usuários** lista cada pessoa cadastrada, com os canais por rede e os posts agendados, publicados e com falha. Para bloquear alguém, edite o usuário e troque a função ou exclua a conta. Excluir pelo wp-admin também apaga os canais, os tokens, os posts e as imagens da pessoa.

CAPÍTULO 4 · USUÁRIO

Tutorial: do cadastro ao primeiro post

Cinco passos para começar a publicar.

4.1 Criar a conta




Tela de entrada: abas “Entrar” e “Criar conta”.

1. Abra o endereço da plataforma e clique em **Criar conta**.
2. Informe nome, e-mail e uma senha de pelo menos 8 caracteres.
3. Clique em **Criar conta grátis**. Você entra direto na tela **Canais**.


Esqueceu a senha? Na aba **Entrar**, clique em **Esqueci a senha** para receber um link por e-mail.

4.2 Conectar os canais



Canais › Conectar nova rede.

1. Em **Canais**, clique em **Conectar** na rede desejada.
2. Você vai para o site da rede. Entre com a sua conta e autorize o Post Flow. Não guardamos a sua senha.
3. Se a rede trouxer várias contas (várias páginas do Facebook, várias pastas do Pinterest, vários locais no Google), escolha quais quer usar e clique em **Conectar selecionados**.



Escolha das contas depois de autorizar.

WhatsApp por QR Code


1. No cartão **WhatsApp (QR Code)**, clique em **Gerar QR Code**.
2. No celular do número que vai publicar, abra o WhatsApp › **Dispositivos conectados** › **Conectar dispositivo** e aponte a câmera para o QR Code.
3. A tela percebe a conexão sozinha e troca o QR quando ele expira. Depois, escolha **Meu Status** e os grupos onde quer publicar.



Tela do QR Code. Ela é atualizada sozinha.


4.3 Definir os horários

Em **Horários**, marque os dias da semana, adicione os horários em que quer publicar e confira o fuso horário. O botão **Adicionar à fila** usa sempre o próximo desses horários que estiver livre. Os horários vêm de fábrica como seg. a sex., às 09:00, 12:30 e 18:00.



Horários de publicação, com a prévia dos próximos horários livres.

4.4 Criar o primeiro post



Criar post: canais, texto com contador por rede, link, imagens e quando publicar.

1. Clique em **Criar post**, no topo de qualquer tela.

2. Em **Publicar em**, marque os canais. Todos os canais ativos já vêm marcados.
3. Escreva o texto. Os contadores mostram o limite de cada rede marcada e ficam vermelhos quando o texto passa do limite.
4. Se quiser, informe um link e adicione imagens. Várias imagens viram carrossel nas redes que aceitam.
5. Escolha quando publicar: **Adicionar à fila**, **Escolher data e hora** ou **Publicar agora**.
6. Confira os avisos em amarelo (por exemplo, “Instagram exige ao menos uma imagem”) e clique no botão principal. Para terminar depois, use **Salvar rascunho**.

Nada se perde

Se faltar algo (um canal, uma imagem, um horário), o post é guardado como **rascunho** e o editor mostra o que ajustar.

4.5 Acompanhar as publicações

- **Fila**: os próximos posts, por dia. Dá para editar, publicar agora, duplicar ou excluir.
- **Calendário**: a semana inteira, com os posts agendados e os já publicados.
- **Publicados**: o histórico, com o link de cada post em cada rede e o motivo das falhas.


CAPÍTULO 5 · USUÁRIO

Manual das telas

Referência de cada tela do painel e de cada botão.

O topo de todas as telas tem a marca, o resumo dos canais (com aviso quando algum precisa ser reconectado), o seu nome, **Sair**, o menu (Fila, Calendário, Publicados, Canais, Horários, Conta) e o botão **Criar post**.

5.1 Fila



Fila: canais à esquerda, posts agrupados por dia e rascunhos no fim.


ELEMENTO	FUNÇÃO
Próximo horário livre	Abaixo do título: quando sai o próximo post que for para a fila.
Lista de canais	Filtra a fila por canal. O número ao lado é a quantidade de posts agendados. “Reconectar” em vermelho indica um canal desconectado.
Horário do post	“na fila” = ocupa um horário da fila; “horário fixo” = data e hora escolhidas.
Editar	Abre o post no editor. Não aparece enquanto o post está sendo publicado.
Publicar agora	Publica na hora, em todos os canais do post.
Duplicar	Cria um rascunho com o mesmo conteúdo.
Excluir	Remove o post (pede confirmação).
Rascunhos	Posts guardados sem data. Ficam no fim da fila.

5.2 Criar post

CAMPO	DETALHES
Publicar em	Canais do post. Canais desconectados aparecem apagados e não podem ser marcados. **Marcar todos** seleciona todos os ativos.
Texto	Um texto para todas as redes. Os contadores mostram o uso de cada rede marcada (veja 6.1).
Link (opcional)	No Facebook sem imagem, vira a prévia do link. No Google, vira o botão “Saiba mais”. No Pinterest, é o destino do pin. Nas outras redes, vai no fim do texto.
Imagens	JPG, PNG, WebP ou GIF, até 8 MB cada. São convertidas para JPG, o formato que todas as redes aceitam. Clique numa imagem já enviada para removê-la.
Adicionar à fila	Usa o próximo horário livre. Ao editar um post que já estava na fila, mantém o horário dele.
Escolher data e hora	Data e hora no seu fuso horário (mostrado abaixo dos campos).
Publicar agora	Pede confirmação e publica na hora. Você vai para Publicados, com o resultado.
Prévia	Mostra o texto e as imagens como vão sair.
Salvar rascunho	Guarda sem agendar, lembrando os canais escolhidos.

> **Dica**
>
> Para usar textos diferentes por rede, crie o post, clique em **Duplicar**, ajuste o texto da cópia e troque os canais.


5.3 Calendário



Calendário semanal, de segunda a domingo.

Use **Anterior**, **Hoje** e **Próxima** para navegar entre as semanas. As cores indicam o status: roxo: agendado verde: publicado amarelo: em parte vermelho: falhou. Clique num post agendado para editá-lo; nos já publicados, o clique abre o histórico. O botão **+ Post** aparece nos dias de hoje em diante.


5.4 Publicados



Histórico: o resultado de cada canal, com link ou motivo da falha.

- **Ver post ↗** abre a publicação na rede. No WhatsApp com API oficial, aparece “Enviado a X de Y contatos”.
- Quando um canal falha, a mensagem da própria rede aparece em vermelho, e o botão **Tentar de novo** reenvia só os canais que falharam.
- **Excluir** tira o post do histórico, mas ele continua publicado nas redes.

5.5 Canais




Canais conectados: status, reconexão e remoção.

ELEMENTO	FUNÇÃO
Conectado / Desconectado	"Desconectado" significa que a autorização venceu ou foi revogada. A mensagem em vermelho explica o motivo.
Conexão vale mais N dias	Aparece no LinkedIn, Threads e Pinterest. Threads e Pinterest renovam sozinhos; no LinkedIn, reconecte antes do fim do prazo.
Reconectar	Refaz a autorização. No WhatsApp por QR, gera um novo QR Code.
Editar (WhatsApp oficial)	Altera o modelo, o idioma e a lista de contatos. Para manter o token, deixe o campo vazio.
Remover	Desconecta o canal. Ele sai dos posts que ainda não foram publicados; o histórico fica.
Desconectar número	No WhatsApp por QR: desliga o número e apaga a conexão do servidor.

5.6 Horários

Dias da semana, horários (botão **+ Horário** para adicionar e **×** para remover) e fuso horário. Todas as datas do painel aparecem no fuso escolhido. A coluna da direita mostra os cinco próximos horários livres. Mudar os horários não muda o horário dos posts que já estão na fila.

5.7 Conta



Conta: perfil, troca de senha e exclusão.

Altere o nome, peça o link de troca de senha por e-mail ou **exclua a conta**, digitando `EXCLUIR` para confirmar. A exclusão apaga a conta, os canais e tokens, os posts agendados, o histórico e as imagens. Os posts já publicados continuam nas redes.

CAPÍTULO 6

Regras e funcionamento

Limites de cada rede e o que acontece por trás da fila.

6.1 Regras de cada rede

REDE	TEXTO	IMAGENS	LINK	EXIGE
Facebook	63.206	até 10 (álbum)	Prévia (sem imagem) ou no texto	Texto ou imagem
Instagram	2.200	1 a 10 (carrossel)	No texto (não clicável)	**Imagem**
LinkedIn	3.000	até 9	No texto	Texto ou imagem
X	280	até 4	No texto	Texto ou imagem
Threads	500	até 10 (carrossel)	No texto	Texto ou imagem
Google Meu Negócio	1.500	0 ou 1	Botão “Saiba mais”	**Texto**
Pinterest	500	1 a 5	Destino do pin	**Imagem**
WhatsApp (QR Code)	4.096	0 ou 1	No texto	Texto ou imagem
WhatsApp (API oficial)	1.000	0 ou 1	No texto	**Texto**

- Os caracteres são contados como letras e símbolos (um emoji conta como 1). O X conta alguns caracteres de outra forma, então deixe uma folga.
- **Instagram:** use imagens com proporção entre 4:5 (vertical) e 1,91:1 (horizontal). Fora disso, a Meta recusa.
- **Pinterest:** a primeira linha do texto vira o título do pin (até 100 caracteres).
- **WhatsApp por QR:** no Status, um post só de texto sai com fundo roxo; com imagem, o texto vira a legenda. Nos grupos, sai como mensagem ou imagem com legenda.

6.2 Status dos posts

STATUS	SIGNIFICADO
Rascunho	Guardado sem data. Não será publicado até ser agendado.
Agendado	Algum canal ainda vai receber o post (inclusive quando há nova tentativa marcada).
Publicado	Saiu em todos os canais.
Em parte	Saiu em alguns canais e falhou em outros.
Falhou	Não saiu em nenhum canal. O motivo aparece em Publicados.

6.3 Falhas e novas tentativas

- **Falhas temporárias** (rede fora do ar, excesso de chamadas, erro interno da rede) tentam de novo sozinhas **em 5 minutos** e depois **em 20 minutos**. Enquanto isso, o post mostra "Vamos tentar de novo" e o último erro.
- **Falhas definitivas** (texto recusado, imagem fora do padrão, conexão vencida) param na hora, com a mensagem da rede.
- Se a rede responder que a autorização não vale mais, o canal fica **Desconectado** até ser reconectado.
- Um envio interrompido no meio (servidor reiniciado, por exemplo) vira falha depois de 15 minutos, e o sistema **não reenvia sozinho**, para não arriscar post duplicado. Confira na rede antes de clicar em **Tentar de novo**.
- Cada envio é reservado por um único processo, então o mesmo post nunca é publicado duas vezes no mesmo canal pelo agendador.

6.4 Renovação das conexões

REDE	DURAÇÃO	RENOVAÇÃO
Facebook / Instagram	Não expira	Não precisa
X	2 horas	Automática, antes de cada publicação
Google Meu Negócio	1 hora	Automática, antes de cada publicação
Threads	60 dias	Automática (manutenção diária)
Pinterest	30 dias	Automática (manutenção diária)

REDE	DURAÇÃO	RENOVAÇÃO
LinkedIn	60 dias	Manual: reconecte no painel (exceto apps parceiros do LinkedIn)
WhatsApp (QR Code)	Enquanto o celular estiver conectado	Se desconectar, gere um novo QR Code
WhatsApp (API oficial)	Token permanente	Não precisa

CAPÍTULO 7

Solução de problemas

As situações mais comuns e o que fazer.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
A rede aparece como "Indisponível no momento"	O administrador ainda não cadastrou o app dessa rede	Administrador: preencher o ID e a chave em Post Flow › Configurações (capítulo 3).
Erro de "URL de redirecionamento" ao conectar	A URL de retorno cadastrada no app é diferente da do wp-admin	Copiar a URL com o botão **Copiar** e colar no app da rede, sem mudar nada (inclusive o `https://`).
"A conexão com a rede social expirou"	Demorou mais de 15 minutos para autorizar, ou abriu o link em outro navegador	Clicar em Conectar de novo e autorizar no mesmo navegador.
"Nenhuma página do Facebook foi liberada"	As páginas não foram marcadas na tela da Meta	Conectar de novo e marcar as páginas (e os perfis do Instagram).
O Instagram não aparece depois de conectar a Meta	O perfil não é profissional ou não está ligado a uma página	No Instagram, mudar para conta profissional e ligar à página do Facebook; depois, reconectar.
Funciona com a minha conta, mas não com a dos clientes	App em modo de desenvolvimento	Pedir a aprovação da rede (App Review, acesso Standard etc.) ou adicionar a pessoa como testadora no app.
Post agendado saiu atrasado	Sem a tarefa do cron no servidor	Criar a tarefa da seção 2.4.
"Instagram exige ao menos uma imagem" / "Pinterest exige..."	Regras da rede	Adicionar uma imagem ou desmarcar a rede.
Instagram recusou a imagem	Proporção fora do padrão ou imagem grande demais	Usar proporção entre 4:5 e 1,91:1 e até 8 MB.
X: "duplicate content"	O X não aceita o mesmo texto repetido	Mudar o texto e tentar de novo.
X: erro de permissão ou limite	Plano da API do X sem escrita, ou limite mensal atingido	Administrador: conferir o plano no portal do X.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
LinkedIn ficou "Desconectado"	Os 60 dias da conexão terminaram	Clicar em Reconectar.
Google: erro ao conectar ou cota excedida	Acesso à Business Profile API não aprovado	Administrador: pedir o acesso no formulário do Google (seção 3.5).
Google: "não liberou o acesso contínuo"	O Google não enviou a autorização permanente	Remover o app em myaccount.google.com/permissions e conectar de novo.
Pinterest: pin não aparece para os outros	App no acesso Trial	Administrador: pedir o acesso Standard.
WhatsApp (QR): "O WhatsApp está desconectado"	O celular desconectou o aparelho, ficou sem internet por muito tempo ou o número foi bloqueado	Em Canais, clicar em **Conectar / atualizar grupos** e ler o novo QR Code.
WhatsApp (QR): o QR Code não aparece	Servidor Evolution API fora do ar ou URL/chave erradas	Administrador: conferir o servidor e os dados em Configurações.
WhatsApp (QR): um grupo novo não aparece	A lista de grupos é carregada na conexão	Clicar em **Conectar / atualizar grupos**.
WhatsApp (oficial): "Não foi possível validar o número"	ID do número ou token errados	Conferir os dados no app da Meta e gerar um token permanente novo.
WhatsApp (oficial): mensagem não chega	Modelo não aprovado, nome ou idioma errados, ou número sem DDI	Conferir o modelo no WhatsApp Manager e usar o formato 5511999998888.
"Você atingiu o limite de canais do seu plano"	Limite definido pelo administrador	Remover um canal ou pedir um plano maior.
Não chega o e-mail de troca de senha	Site sem SMTP configurado	Administrador: configurar um plugin de SMTP (seção 2.5).

CAPÍTULO 8

Segurança, privacidade e LGPD

Como os dados são protegidos e separados entre os clientes.

8.1 Separação entre usuários

- Todas as tabelas do plugin guardam o dono de cada registro, e toda leitura e gravação filtra pelo usuário logado. Um usuário não consegue ler, editar nem excluir dados de outro, e isso é coberto por testes automáticos.
- Quem se cadastra pelo painel recebe a função **Membro Post Flow**: não entra no wp-admin e não vê a barra do WordPress.
- Todas as ações do painel exigem login e um código de segurança (nonce) contra envios forjados.
- As imagens enviadas ficam vinculadas ao usuário; ninguém consegue usar a imagem de outra pessoa num post.

8.2 Tokens e chaves

- Os tokens das redes e as chaves secretas dos apps ficam **criptografados** no banco (AES-256-GCM).
- A chave de criptografia vem do `wp-config.php`. Para usar uma chave própria, adicione `define( 'PFLOW_ENCRYPTION_KEY', 'uma-frase-longa-e-aleatória' );`. Trocar essa chave exige reconectar todos os canais.
- A conexão com cada rede usa OAuth com um código de uso único que vence em 15 minutos; no X, também PKCE. O Post Flow nunca recebe a senha das redes.

8.3 LGPD e pedidos das redes

- O usuário pode **excluir a própria conta** no painel, o que apaga canais, tokens, posts, histórico e imagens. A exclusão pelo wp-admin faz o mesmo.
- Quando alguém remove o app nas configurações do Facebook, a Meta avisa a plataforma, e o plugin apaga na hora os canais e tokens daquela pessoa. O pedido de exclusão de dados da Meta é tratado do mesmo jeito e devolve um código de confirmação.
- Na lista de contatos do WhatsApp (API oficial), inclua só números que **autorizaram** receber mensagens e ofereça uma forma de sair (por exemplo, “Responda SAIR”).
- Mantenha uma **política de privacidade** no site explicando o uso dos dados. Ela é exigida pelas redes na aprovação dos apps.

CAPÍTULO 9

Limitações conhecidas

- **Vídeo** (Reels e vídeos nas outras redes) ainda não é suportado; só texto e imagens.
- O mesmo texto vai para todas as redes do post. Para variar, use **Duplicar**.
- LinkedIn: só perfil pessoal. Páginas de empresa exigem a Community Management API, que tem aprovação própria.
- Google Meu Negócio: só posts do tipo “Novidade” (sem Evento nem Oferta).
- WhatsApp por QR Code: depende do servidor Evolution API estar no ar e pode levar a bloqueio do número. Não publica em Canais do WhatsApp (newsletters) nem para contatos individuais.
- WhatsApp oficial: a lista de contatos é digitada no canal (até 250). Não há importação de planilha nem descadastro automático por “SAIR”.
- Não há métricas (curtidas, alcance), equipes (várias pessoas na mesma conta) nem cobrança de assinaturas.
- A publicação foi testada com respostas simuladas das redes. Faça o primeiro teste real com as contas de desenvolvedor de cada rede antes de abrir para clientes.

APÊNDICES

Referência rápida

A.1 Endereços do plugin

ENDEREÇO	USO
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/meta`	Retorno do login da Meta (Facebook e Instagram)
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/linkedin`	Retorno do login do LinkedIn
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/x`	Retorno do login do X
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/threads`	Retorno do login do Threads
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/google`	Retorno do login do Google
`/wp-json/post-flow/v1/oauth/pinterest`	Retorno do login do Pinterest
`/wp-json/post-flow/v1/meta/deauthorize`	Aviso da Meta quando alguém remove o app
`/wp-json/post-flow/v1/meta/data-deletion`	Pedido de exclusão de dados da Meta
`/wp-cron.php`	Cron do WordPress (chamar a cada minuto)

Shortcode do painel: `[post_flow]`. Constantes opcionais do `wp-config.php`: `PFLOW_ENCRYPTION_KEY`, `PFLOW_LINKEDIN_VERSION`, `PFLOW_GRAPH_VERSION` (versão da API da Meta, padrão `v23.0`).

A.2 Glossário

Canal	Um lugar onde se publica: uma página do Facebook, um perfil do Instagram, uma pasta do Pinterest, um local do Google, o Status ou um grupo do WhatsApp.
App da rede	Cadastro feito pelo administrador no portal de desenvolvedores de cada rede, que permite à plataforma publicar em nome dos usuários.
URL de retorno	Endereço para onde a rede devolve o usuário depois que ele autoriza a conexão (também chamada de redirect ou callback).
Token	A autorização que a rede entrega para publicar. Fica criptografado e pode ter prazo de validade.
Fila	A sequência de horários de publicação definida pelo usuário.
Publicador	A rotina que roda a cada minuto e envia os posts vencidos para as redes.

Evolution API	Servidor de código aberto que conecta números de WhatsApp por QR Code. Usado pelo canal gratuito, não oficial.
Modelo de mensagem	Texto pré-aprovado pela Meta, obrigatório para enviar mensagens pela API oficial do WhatsApp fora de uma conversa recente.
Opt-in	A autorização da pessoa para receber mensagens.

A.3 Para desenvolvedores

O código fica na pasta `post-flow/` do repositório. Para instalar no site, envie só essa pasta (ou um `.zip` dela).

```
npm install
npm run build:postflow    # gera post-flow/assets/app.css (Tailwind)
npm run test:postflow     # testes de lógica e integração (PHP, sem WordPress)
npm run preview:postflow  # gera as telas em HTML com dados de exemplo
```

PARTE	ARQUIVO
Tabelas	`includes/class-pflow-db.php`
Integração de cada rede	`includes/providers/`
Conexão (OAuth e escolha de contas)	`includes/class-pflow-oauth.php`
WhatsApp por QR Code	`includes/class-pflow-whatsapp-web.php`
Fila e fuso horário	`includes/class-pflow-schedule.php`
Publicador	`includes/class-pflow-publisher.php`
Painel (telas e ações)	`app/`
wp-admin	`admin/`