Address File Tool

Handleiding
Versie 1.1

Inhoudsopgave

1. Toegang tot de applicatie Address File Tool 4
2. Opladen van Excel of CSV bestanden 5
3. Het adresbestand correct invullen 6
   3.1. Het XLS bestand 6
   3.2. Het CSV bestand 7
4. Opladen van het bestand 8
   4.1 Gegevens van de klant/verzender 8
   4.2 Bestandseigenschappen 9
   4.3 Opladen van het bestand 12
5. Overzicht mailing bestanden 13
6. Het antwoordbestand 14
7. FAQ 15

Inleiding

De **Address File Tool** is ontwikkeld voor alle klanten van bpost business die hun poststukken willen **sorteren**. Met de *Address File Tool* kan u op een eenvoudige manier via e-MassPost de nodige adresbestanden voor afgiftes met **Mail ID** of "**Gesorteerd per Ronde en Sequentie**" opladen.

Om gebruik te maken van deze applicatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. U heeft een **training** gevolgd over Mail ID/sortering per "Ronde en Sequentie" van het Customer Operations team.

2. U heeft het **certificatieproces** doorlopen voor het opladen van de bestanden en het correct sorteren van uw poststukken.

3. Heeft u de twee eerste stappen nog niet doorlopen, dan dient u eerst een aanvraag in via uw Account Manager of het Business Contact Center. Dit kan u doen via e-mail (service.centre@bpost.be) of telefonisch op het nummer **02 201 11 11**).

Het gebruik van Address File Tool

1. Toegang tot de applicatie Address File Tool

1. **Log in** op *e-MassPost*
2. **Klik** in het linkermenu, onder *Files*, op "***Address File Tool***".

Opladen bestand	Overzicht mailing bestanden	Ondersteuning

U krijgt vervolgens een scherm met drie tabs:

- **"Opladen bestand"**: Dit is uw landingpagina van Address File Tool. U vult de gevraagde informatie in van uw mailingbestand en u selecteert uw bestandslijst met de knop "Browse" om vervolgens via de knop "Opladen" uw bestand naar de bpost business te sturen.
- **"Overzicht mailing bestanden"**: Deze overzichtpagina toont al uw opgeladen bestanden en de antwoordbestanden. Het antwoordbestand is identiek aan uw origineel bestand, met toevoeging van de door u gewenste informatie (barcode cijfers, sequentie en ronde informatie…).
- **"Ondersteuning"**: Deze sectie biedt u – in downloadformaat – een handleiding (Gids), sjablonen, de Technical Guide Data Exchange en een document met de feedback codes.

2. Opladen van Excel of CSV bestanden

De tool ondersteunt de volgende versiebestanden:

- **Software versie Excel**: De Excel bestanden moeten in Office 97 of later aangemaakt zijn. Excel 2007 wordt nog niet ondersteund.
- **Software versie CSV**: Voor CSV bestanden zijn er geen specifieke eisen met betrekking tot versiebestanden.
- **Het gebruik van sjablonen:** Er wordt u aangeraden om bij de creatie van uw bestanden gebruik te maken van de ter beschikking gestelde sjablonen.
    1. **Klik** op de tab "***Ondersteuning***"
    2. **Klik** dan "***Leeg XLS sjabloon***" of "***Leeg CSV sjabloon***"



3. Het adresbestand correct invullen

3.1. Het XLS bestand

U kan het **Excel voorbeeld** downloaden in de sectie ***Ondersteuning***

	A	B	C	D	E	F				
1	SEQ	GREETING	FIRST_NAME	MIDDLE_NAME	LAST_NAME	SUFFIX	COMPANY_NAME	DEPARTMENT	BUILDING	ADDRESS_LINE_1
2	1		Jean		Poste					rue de la gare
3	8	10	42	20	42	10	42	42	42	42
4	*									*
5										

Informatie over de lijnen – horizontaal:

Lijn 1	Kolomtitel. Dit is een vast gegeven waar u niets aan mag wijzigen
Lijn 2	Voorbeeld van een adreslijn
Lijn 3	Het maximum aantal karakters in het desbetreffende veld
Lijn 4	Aanduiding van de verplichte velden

Opmerking: De inhoud van lijnen 2-3 en 4 moet u verwijderen bij gebruik.

Informatie over de kolommen – verticaal:

Kolom A	Oplopend nummer van de adres lijn (verplicht in te vullen)
Kolom B tot T	Gestructureerde velden voor de adresgegevens
Kolom U tot X	Niet gestructureerde velden voor de adresgegevens
Kolom Y tot Z	Optioneel te gebruiken bij een Mail ID afgifte (indien u zelf de MID nummer /sortering codes meegeeft)
Kolom AB	Prioriteit van de zendingen: P voor D+1 et NP voor D≤2
Kolom AC tot AE	Niet in te vullen. Voorbehouden voor feedback in het antwoordbestand bij afgifte(s) gesorteerd per Ronde en Sequentie
Kolom AF	Niet invullen. Veld voorbehouden voor foutcodes

Belangrijke bestandsinformatie

1. Address File Tool accepteert Excel bestanden vanaf versie 97 tot 2003.
2. De Excel versies 97 tot 2003 zijn gelimiteerd tot 65.536 lijnen. Bij een afgifte van een groter volume moet u gebruik maken van een meer recente Excel versie (maximum 50MB) of van de CSV file.
3. In kolom A (sequentie) is het verplicht om een uniek nummer in oplopende volgorde te vermelden. Dit laat u toe om het antwoordbestand te linken met een andere database die u gebruikt.
4. Indien u in het adressenbestand geen aparte velden voorziet voor straat (J), huisnummer (M), busnummer (N), postcode (P) en gemeente (Q), dan kan u gebruik maken van de niet gestructureerde kolommen (W) en (X). Bij het gebruik kolom W (straat, huisnummer, busnummer) en X(postcode, gemeente) "/" als scheidingsteken vermijden.
5. Kolom (AB) is verplicht in te vullen <u>in hoofdletters</u>: u schrijft P in geval van een verdeling "Dag+1" en NP voor "Dag≤2".
6. In het bestand mag je geen kolom verwijderen of verwisselen met een andere kolom.

3.2. Het CSV bestand

U kunt het CSV sjabloon downloaden in de sectie *Ondersteuning*



De regels en opmerkingen zijn dezelfde als bij een Excel file, met uitzondering dat het aantal lijnen en de grootte van de file niet gelimiteerd is.

Belangrijk: *Het scheidingsteken bij CSV is* ***«|»****. U kunt deze ingeven door tegelijkertijd op* ***Alt Gr en 1*** *te klikken. De tekens «;» of « » worden niet aanvaard.*

4. Opladen van het bestand

Klik in het linkermenu ***Address File Tool***, en u komt op de landingspagina met als titel in de bovenste tab *Opladen bestand*.
Eenmaal op de landingspagina gaat u nu alle informatie moeten ingeven om zich als klant te identificeren en het bestand correct op te laden. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

4.1 Gegevens van klant/verzender

1. **Vul** de ***customer ID*** in.



Bij twijfel kan u de *customer ID* terugvinden in de menu onder *"Information"*

2. **Klik** op het menu-item ***Address File Tool*** om terug te gaan naar de *landingspagina*.



3. **Selecteer** in het veld *Uitvoeringsmodus* de keuze ***Productie***. Na uw certificatie zal u steeds gebruik maken van deze modus. (a)
4. **Typ** bij het veld *E-mail adres* het ***e-mail adres*** in van de persoon die de e-mail met betrekking tot het antwoordbestand moet ontvangen. (b)
5. **Selecteer** in het veld *Taal* de gewenste ***taal*** waarin je de e-mail wenst te ontvangen. (c)

4.2 Bestandseigenschappen



1. **Typ** in het veld *bestandsreferentie* de ***naam*** die u aan uw bestand geeft.
   De naam mag maximaal 20 karakters hebben, spaties inbegrepen. Cijfers, en letters (hoofd- en kleine letters) zijn toegelaten.

2. **Klik** op het ***icoontje*** van de *Kalender*
3. **Selecteer** in het *kalenderbord* de ***verwachte afgifte datum***.

Belangrijk: *indien er tussen het opladen van uw bestand en de werkelijke afgifte meer dan 30 dagen is, is dit bestand niet meer beschikbaar en moet u de procedure opnieuw uitvoeren.*

4. **Selecteer** of u met een *mailing File Master* (1) of een *Deposit Master* wil werken (2)

(1)

Optie 1: Bij ***Mailing Master*** dient u eerst het bestand op te laden en nadien de aankondiging van uw afgifte te doen. *Zie ook 5.1.2 Mail ID afgifte in de E-masspost user guide).*

(2)

Optie 2: Bij ***Deposit Master***, dient u eerst de aankondiging te doen en dan een link te maken met uw adressenlijst. Voor de link hebt u de keuze tussen het *Tijdelijk afgifte nummer* of de unieke *Afgifte referentie*. (*Zie ook 5.1.2 Mail ID afgifte in de E-masspost user guide)*

5. **Selecteer** het juiste ***Formaat*** van uw poststukken:
   - *Small format*: afgifte mail ID (niet) gesorteerd
   - *Large format*: afgifte ronde en sequentie



6. **Selecteer** in het keuzemenu uw ***barcode detail***:
   - Keuze *Nee*: u selecteert deze keuze bij een afgifte gesorteerd op ronde en sequentie of indien u de Mail ID barcodes zelf meegeeft (in kolom Y van het bestand)

   - *7-9-11 digits cijfer*: u selecteert hier het aantal cijfers dat de lengte van de barcode bepaald die u in het antwoordbestand zal ontvangen. Voorbeeld: In de bestand vindt u de code 920014000000015897 en u print de JJBEA ervoor op de zendingen (altijd boven het adres)



7. Indien u voor een afgifte van minimum 25.000 zendingen met mail ID (en sortering per sortering) de sortering codes wil ontvangen, **vink** het ***veld aan***. Opmerking: Indien u zelf al de codes in kolom Z van het bestand meegestuurd heeft, laat u dit veld blanco.

4.3 Opladen van het bestand

1. **Selecteer** het ***bestand*** dat u wilt opladen via de knop *Bladeren*.
2. **Klik** dan op de ***knop*** *Opladen*.



Indien het mailing bestand niet correct werd ingevuld, dan krijgt u een foutboodschap bovenaan het scherm. Voorbeeld: titel van een kolom is niet correct.

5. Overzicht mailing bestanden

Het overzicht van uw mailing bestanden kan u consulteren in het menu *Overzicht mailing bestanden* dat u bovenaan de landingspagina kan selecteren.

3. **Klik** op *Overzicht mailing bestanden.* U krijgt dan een lijst van uw opgeladen bestanden.



Uw geuploade Mail ID bestanden

Bestandsreferentie	Bestandsnaam	Datum	Uitvoeringsmodus	Status	Conformiteitsscore	Aantal items	Acties	
kathleen5	MIDLIGHT_ARNA100015_0.XLS	28/07/2010 12:05:11	PRODUCTION	REJECTED		300		Download foutenrapport
kathleen4	MIDLIGHT_ARNA100015_0.XLS	28/07/2010 11:38:45	PRODUCTION	PROCESSED	99,67	300	Verwijder mailingbestand	Download antwoord
kathleen3	MIDLIGHT_ARNA100015_0.XLS	28/07/2010 11:23:15	PRODUCTION	DELETED	99,67	300		
kathleen2	MIDLIGHT_ARNA100015_0.XLS	28/07/2010 11:16:41	PRODUCTION	DELETED	100	300		
kathleen	MIDLIGHT_ARNA100015_0.XLS	28/07/2010 11:10:36	PRODUCTION	PROCESSED	100	300	Verwijder mailingbestand	Download antwoord

Volgende statussen zijn mogelijk:

- *Rejected*: De aanvraag tot het aanmaken van een mailinglijst werd door het systeem geweigerd. Om de fout te kennen download u het "foutenrapport". De uitleg van de foutcode vindt u terug in het document *Status Code* bij de sectie *Ondersteuning*.
- *Queued*: Het opladen is gelukt en het systeem verwerkt uw bestand. Er is nog geen antwoordbestand beschikbaar.
- *Processed*: De verwerking van de file is gebeurd en de mailinglijst is correct aangemaakt. De response file is beschikbaar en kan gebruikt worden.
- *For Deletion*: U heeft als gebruiker op *Verwijder mailingbestand* geklikt en de aanvraag is naar het systeem verstuurd.
- *Deleted*: Het systeem heeft de *Verwijder* aanvraag verwerkt en het mailingbestand is nu verwijderd.

De volgende acties kan u ook op deze pagina doen:

- *Verwijder adressenbestand*: wanneer een bestand is verwerkt maar u het toch niet wenst te gebruiken, raden we u aan dit bestand te verwijderen.
- *Download Antwoordbestand*: nadat het systeem uw adressenbestand heeft verwerkt en verrijkt, kan u dit hier downloaden.
- *Foutenrapport downloaden*: Indien uw bestand niet is verwerkt kan u hier het foutenrapport terug vinden met de correcte foutboodschap.

6. Het antwoordbestand

Na het opladen en verwerken van uw adressenbestand kan u het antwoordbestand downloaden. Met deze informatie kan u uw mailing sorteren vooraleer deze af te geven bij bpost. Dit bestand kan u downloaden onder de tab *Overzicht mailing bestanden* (zie punt 5).

1. **Klik** met uw rechtermuisknop op de link *Download antwoord*. Het bestand wordt nu gedownload.
2. U krijgt nu de vraag of u het bestand wilt bewaren of openen. **Klik** op de *knop* ***Bewaren*** om het bestand te bewaren en **selecteer** een ***locatie*** om dit te bewaren.
3. Nadat het bestand is bewaard, kan je kiezen tussen bestand openenen of sluiten. **Klik** op ***Openen***. Nu kan je de feedback in het bestand zien.

In het antwoordbestand van een *Mail ID* aanvraag vindt u de sorteringinformatie terug en de feedback informatie.

Kolom	Kolomnaam	Inhoud
Y	MIDNUMMER	Hier vindt u de Mail ID cijfercombinatie voor de barcode. U kunt deze barcode aanvragen op de pagina *Opladen Bestand*. Indien u uw eigen referentienummers oplaadt, dan zullen deze ongewijzigd in het *Antwoordbestand* terug te vinden zijn. Afhankelijk van uw aanvraag heeft u hier 7, 9 of 11 nummers. Vergeet niet om voor de barcode JJBEA te printen.
Z	PRESORTING_CODE	U vindt hier de sortering code van uw adres.
AF	FEEDBACK	Hier vind u mer informatie over het adres. Indien u een Mail ID nummer aanvraagt, zal hier typisch de code MID-4030 zien staan. Voor een niet-herkend adres zal hier bovenop de code MID 4010 staan. Een overzicht van de feedback codes en hun betekenis vindt u inde sectie *Ondersteuning*, onder de link *Status Code*.

In het **antwoordbestand** van een *Ronde en Sequentie* aanvraag zijn de kolommen ronde, sequentie en feedback standaard ingevuld.

Kolom	Kolomnaam	Inhoud
AC	DISTRUBTIONOFFICE	Dit is het distributiekantoor van het adres
AD	ROUTENAME	Dit is de ronde informatie van het adres
AE	PRESORTING_CODE	Dit is de de sequentie van het adres
AF	FEEDBACK	Hier vindt u meer informatie over het adres. Indien u een Mail ID nummer aanvraagt, zal hier typisch de code MID-4030 zien staan. Voor een niet-herkend adres zal hier bovenop de code MID 4010 staan. Een overzicht van de feedback codes en hun betekenis vindt u in de sectie *Ondersteuning*, onder de link *Status Code*.

7. FAQ

1. Welke bestanden kan ik gebruiken?
    a. U gebruikt de lege pre-geformateerde bestanden die bpost u online voorstelt (xls, csv)
2. Ik ben in e-Masspost maar ik zie geen menu-item *Address File tool*.
    a. Om deze link te kunnen gebruiken, moet u ingelogd hebben met uw e-MassPost administrator gebruikersnaam en wachtwoord. Contacteer uw interne contactpersoon in uw bedrijf om te vragen of u de "administrator" functionaliteit hebt.
    b. Indien u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt en nog geen toegang heeft tot *Address File Tool*, dan kan uw e-Masspost administrator u deze rechten toekennen. U hoeft hiervoor bpost business niet te contacteren.
3. Ik krijg een foutmelding dat de *Address File Tool* mijn versie van Excel niet ondersteund.
    a. De *Address File Tool* ondersteunt de volgende versies van Microsoft Excel: Vanaf MS Excel 1997 tot n met Excel 2003. Excel 2007 wordt nog niet ondersteund.
4. Hoe print ik mijn barcode voor Mail ID?
    a. Uw drukker of uw printer kan u hier bij verder helpen. Indien u zelf barcodes van dit formaat ondersteunt via uw software en uw printermogelijkheden, dan kan u deze zelf afprinten.
    b. Opmerking:
        i. Vooraleer u de eerste maal uw barcodes print, doorloopt u de standaard certificatieprocedure. Meer informatie? Contacteer Customer Operations via service.centre@post.be of 02 201 11 11.
        ii. bpost business gebruikt de standaard "Barcode 128" (geen EAN-barcode)
        iii. Als prefix van de barcode plaatst u altijd JJBEA (zie vb. bij punt 4.2) om de barcode te herkennen als van bpost business.
5. Ik krijg een e-mail dat mijn bestand goed is opgeladen, maar ik zie het nog niet.
    a. Inderdaad. De e-mail informeert u dat uw bestand wordt verwerkt in onze systemen. Daarom kunt u deze nog niet direct zien. Typisch zal het bestand na een minuutje beschikbaar zijn op de pagina *Overzicht Mailing bestanden*.
6. Ik heb een foutenrapport gekregen in mijn *Overzicht Mailing bestanden* maar begrijp het niet.
    a. De foutmelding die u terugkrijgt in en voor uw bestanden zijn opgenomen in het document *Status Code* bij het deel *Ondersteuning*.
7. Bestand: kan ik de kolommen die ik niet gebruik verwijderen in de databestanden?
    a. Neen. Het bestand moet steeds volledig zijn. Indien u kolommen verwijderd dan wordt het bestand niet geaccepteerd.
    b. Tip: voor het gemak, kan u wel de kolommen "verbergen" (*hide*) en zo opladen.
8. Zijn de bestanden gelimiteerd?
    a. Ja. Excel 1997 tot 2003 zijn gelimiteerd tot 65.536 lijnen
    b. CSV: Geen beperking
    c. Indien u recurrente grote bestanden gebruikt kan u opteren voor onze standaard Mail ID oplossing, die system-to-system communicatie toelaat en ondersteund.
9. Waar kan ik terecht met mijn andere vragen?

a. Meer informatie? Contacteer Customer Operations via service.centre@bpost.be of 02 201 11 11.