Документација за сајт из предмета РНР 1

Линк сајта:

https://rhps.000webhostapp.com/index.php?page=index

Студент: Марко Радивојевић 58/16

Contents

1.	Опис	функционалности страна	4
	1.1.	Заједнички садржај за све странице	4
	1.2.	Страница views/index.php	5
	1.3.	Страница views/products.php	6
	1.4.	Страница views/product-detail.php	6
	1.5.	Страница views/contact.php	6
	1.6.	Администраторски део admin.php	6
	1.6.1.	Страница admin/table.php	6
	1.7.	Страница admin/table-proizvodi.php	7
	1.8.	Страница admin/unosProizvoda.php	7
	1.9.	Страница admin/unosOstalo.php	7
	1.10.	Страница admin/lajkovi-ankete.php	7
2.	Орган	изациона шема	8
3.	Кориц	ићене технологије	8
4.	Дизајн	н базе	9
5.	Структ	гура фајлова	10
6.	Слике	сајта	12
	6.1.	Index.php?page=index	12
	6.2.	Index.php?page=products	13
	6.3.	Index.php?page=about	14
	6.4.	Index.php?page=contact	15
	6.5.	admin.php?admin=user	16
	6.6.	admin.php?admin=products	17
	6.7.	admin.php?admin=unos	18
	6.8.	admin.php?admin=ostalo	19
	6.9.	admin.php?admin=tabela-ostalo	20
	6.10.	index.php?page=registracija	21
	6.11.	index.php?page=product-detail&id=42	22
7.	Кодов	ви:	23
	7.1.	Admin.php	23
	7,1.1	Admin/table.php	23

7.1.2.	Admin/lajkovi-ankete.php	24
7.1.3.	Admin/table-proizvodi.php	25
7.1.4.	Admin/unosProizvoda.php	25
7.1.5.	Admin/unosOstalo.php	28
7.2. I	ndex.php	31
7.2.1.	Views/head.php	32
7.2.2.	Views/header.php	33
7.2.3.	Views/index.php	37
7.2.4.	Views/about.php	44
7.2.5.	Views/autor.php	45
7.2.6.	Views/contact.php	45
7.2.7.	Views/footer.php	46
7.2.8.	Views/product-detail.php	48
7.2.9.	Views/products.php	51
7.2.10.	Views/registration.php	56
7.2.11.	Views/scripts.php	59
7.3.	Modules	62
7.3.1.	Modules/brisanjeKorisnika.php	62
7.3.2.	Modules/brisanje Proizvoda.php	62
7.3.3.	Modules/config.php	63
7.3.4.	Modules/cennection.php	63
7.3.5.	Modules/izmenaKorisnika.php	65
7.3.6.	Modules/kontakt.php	68
7.3.7.	Modules/lajkovanje.php	70
7.3.8.	Modules/login.php	70
7.3.9.	Modules/logout.php	71
7.3.10.	Modules/registracija.php	71
7.3.11.	Modules/unosOstalo.php	73
7.3.12.	Modules/registracija.php	76
7.4. J	JS	82
7.4.1.	js/brisanjeKorisnika.js	82
7.4.2.	is/brisanieProizvoda.is	82

7.4.3.	js/kontakt.js	83
7.4.4.	js/lajkovanje.js	84
7.4.5.	js/manipulacijaOstalo.js	84
7.4.6.	js/moj-js.js	87
7.4.7.	js/registracija.js	88

1. Опис функционалности страна

1.1. Заједнички садржај за све странице

Заједнички део за све стране представљају странице views/head.php, views/header.php, који се састоји од страница views/logo.php, views/menu.php и views/korpa-login.php. Logo.php је исти на свим страницама, views/menu.php на овој страници се врши приказ садржајау зависности од тога који је корисник улогован, тачније за улогованог обичног

корисника приказаће се додатни линк за корпу, чија функционалност није реализована, а уколико је улогован администратор приказаће му се још један линк Admin где му се у форми падајуће листе приказују администраторске алатке. На страници views/korpalogin.php. се врши филтрирање садр-аја на основи тога који је корисник улогован тако што се кориснику који је улогован приказује поред иконице за корисника приказује му се и иконица где он може прегледати садржај корпе. Такође кликом на иконицу за корисника, када није улогован корисник, приказују му се текстуална поља где он уноси своје креденцијале за пријаву (email и шифру) и кликом на дугме пријава врши се његово пријављивање на сајт, слањем података на страницу modules/login.php, где се проверава унети садржај и уколико је добро унет проверава се да ли у бази постоји тај корисник и уколико постоји редиректује га на почетну страну, а уколико не постоји редиректоваће га опет на почетну страну али ће му тада у истој секцији где врши своју пријаву приказати грешке које је направио приликом пријаве. Кликом на дугме регистрација корисник ће бити одведен на страницу views/registration.php, где када унесе своје податке и кликне на дугме Registruj se шаље своје податке на проверу на клијентској страни (js/registracija.php) и уколико су подаци на клијентској страни добри он ће тада послати податке на проверу и упис серверској страни страници modules/registracija.php која враћа одговарајући код на основу ког се кориснику приказује да ли је успешно регистрован или не. На истој страници (views/registration.php) уколико је уллогован обичан корисник када јој он приступи кликом на дугме Izmena које ће се појавити када се корисник успешно пријави тада ће ова страница имати улогу да врши измену унетих података и кликом на дугме Izvrsi izmenu корисник ће своје податке прво проверити на клијентској страни (js/registracija.php) који ће сада вршити слање података страници modules/izmenaKorisnika.php где ће се подаци проверити и на серверској страни а затим извршити измена корисникових података уколико је све у складу са правилима а у супротном ће се вратити код на основу ког ће се исписати где је корисник погрешио. Такође уколико је улогован корисник у секцији где је уносио креденцијале они ће се сакрити а појавиће се већ описано дугме за измену, дугме за одјаву, на које када корисник кликне ће се одјавити са сајта, и дугме за унос слике корисника чија функционалност није обезбеђена.

Исти садржај за све делове сајта је и страница views/script.php где су учитани сви scriptови.

Исти садржај на свим страницама је и страница views/footer.php на којој се врши дохватање и испис неких категорија и поткатегорија као и неки од линкова из header-a.

1.2. Страница views/index.php

На овој страници када корисник није улогован приказује се један блок где се корисник позива да се улогује, налази се приказ одређенох броја свих поизвода и кориснику се нуди преглед свих производа, док уколико је улогован корисник њему се овај део где се позива да се улогује склања,

сада му се приказују само производи његовог пола и нуди му се да пређе да прегледа мушке производе, а не више све производе.

1.3. Страница views/products.php

На овој страници се приказују сви производи и када се приказују сви производи тада је омогућена пагинација ове стране. Са леве стране производа налази се динамички приказ категорија и поткатегорија, с тим што се поткатегорије приказују само када је корисник улогован, а категорије се приказују увек. Када корисник кликне на неки од линкова за категорије или поткатегорије кроз url адресу се прослеђује параметар kat/podkat, који се дохвата на овој страници и уколико је неки од ова два параметара у url адреси тада ће се приказати само производи из одређене категорије односно поткатегорије. Као и на index страни тако и на овој страни се омогућује кориснику да лајкује одређени производ тако што се прво прихвате подаци у страници јs/lajkovanje.js ,а онда уколико су одговарајући они се даље шаљу modules/lajkovanje.php где се врши упис лајка у базу. У шта касније админ има увид (топ 5 лајкованих производа). Кликом на линк испод слике корисник се пребацује на страницу product-detail.php где се приказују подаци о производу на који је корисник кликнуо.

1.4. Страница views/product-detail.php

На овој страници се приказују информације о производу на који је корисник кликнуо. Којој категорији припадају, којој поткатегорији на које када се кликне корисник се враћа на страницу products.php и приступа одређеној категорији и поткатегорији, приказује се назив производа, његова цена, опис и број колико је пута одређени производ лајкован. Испод описа производа приказују се повезани производи, односно производи из исте поткатегорије.

1.5. Страница views/contact.php

На овој страници се омогућује контактирање власника сајта, односно слање мејла, што може урадити само улогован корисник. Овде се подаци купе JavaScriptom js/kontakt.js и уколико је све добро они се шаљу страници modules/kontakt.php која враћа податак о томе да ли је порука успешно послата или није.

1.6. Администраторски део admin.php

1.6.1. Страница admin/table.php

На овој страници уколико је улогован администратор може видети све кориснике исписане у форми табеле, админ има могућност да измени податке о кориснику и да обрише корисника.

Администратор мења корисника тако што кликом на дугме измени он се пребацује на страну views/registracija.php која сада када јој је у url адреси прослеђен параметар id има изглед форме за измену корисника од стране администратора и ова страница има два поља више у односу на то када обичан корисник приступи њој, а то су падајућа листа где администратор може да додели улогу кориснику и чекбокс за означавање да ли је корисник активан. Када администратор кликне на дугме Admin izvrsi izmenu, тада он опет прослеђује податке страници јs/registracija.js где се они на клијенту проверавају и формирају одговарајући објекат и то шаљу страници

modules/izmenaKorisnika.php где ће он на основу објекта који је прослеђен знати да администратор врши измену корисника. Уколико администратор кликне на дугме обриши позива се скрипт js/brisanjeKorisnika.js који прослеђује податке страници modules/brisanjeKorisnika.php где се врши брисање корисника из базе и где се враћа податак о томе да ли је корисник успешно обрисан или није.

1.7. Страница admin/table-proizvodi.php

На овој страници администратор види табелу где се приказују сви производи и он овде има могућност да кликом на Dodaj novi оде на страницу за додавање новог производа, да уколико кликне на Izmeni отвори форму за измену производа где ће се иницијално попунити цела форма са подацима и имаће могућност да измени информације о производу, промени категорију, поткатегорију, опис, цену, стање, назив и слике производа. Он када се кликне на дугме Izmeni proizviod испод форме гађа страницу modules/unosProizvoda.php која ће на основу прослеђених параметара знати да се врши измена производа тј на основу имена дугмета на које је кликнуто. Уколико кликне на дугме обриши тада ће се скриптом js/brisanjeProizvoda.js проследити подаци страници modules/brisanjeProizvoda.php где се врши брисање производа и уколико је успешно обрисан производ вратиће се одговарајући статусни код и објекат који садржи нов списак свих производа и то ће се прихватити у ајаксу и тако исписати нова табела свих производа у супротном ће искочити обавештење да брисање производа није успешно.

1.8. Страница admin/unosProizvoda.php

На овој страници се врши унос производа када се сви подаци упишу у форму и кликне се на дугме Unesi Proizvod тада ће се ти подаци послати страници modules/unosProizvoda.php где се сви подаци прикупљају и уколико су добри уписују се у базу, а кориснику се враћа информација да је производ успешно унет, а у супротном да се нпр слика не упише у базу неће се ништа друго уписати и тада ће се и та информација вратити кориснику, као и уколико не унесе све параметре и тада ће се направљене грешке исписати кориснику.

1.9. Страница admin/unosOstalo.php

На овој страници корисник има могућности уноса категорије, поткатегорије и уноса, измене и брисања акција. Сво прикупљање ових података врши се на скриптом js/manipulacijaOstalo.js. И уколико су подаци правилно унети тада се они шаљу страници modules/unosOstalo.js где се врше све ове измене на основу послатих информација из ајакса.

1.10. Страница admin/lajkovi-ankete.php

На овој страници администратор има увид у то који је производ највише пута лајкован у форми табеле


2. Организациона шема

Са сваког линка може се приступити сваком линку


3. Коришћене технологије


За израу овог сајта коришћено је: JavaScript, jQuery, HTML, CSS, PHP, код је писан у PhpStorm-y

4. Дизајн базе




5. Структура фајлова






6. Слике сајта


6.1. Index.php?page=index



6.2. Index.php?page=products







6.3. Index.php?page=about

Fashe.

Početna Prodavnica Korpa Novosti O nama Kontakt Admin







KO SMO MI

FACHE RHAPSODY je započeo grupa prijatelja koji svi dele duboku i čvrstu strast za zapanjujuću odeću i modu. Konkretno, intimna fuzija beskrajnih mogućnosti koje nudi vintage i moderna odjeća. Volimo vintage za njeno zanemarenu jednostavnost, uvek en vogue karakter i stiliziranu eleganciju. Ali, pre svega, vidimo se da je stilski stil kao jedinstvena vanvremenski izjava o modi, bez napora da se uklopi i osvoji suštinu klasičnog moda. Ovo je u suprotnosti sa transformativnom, razvijajućom prirodom modernih stilova koji uhvataju suštinu urbane energije i živahnih životnih uslova. Besprekorno nudi obe stilove odjeće, obuće i dodataka, ne samo da bismo uhvatili maštu već i srca naših kupaca. Inspirisan prirodnim šarmom i privlačnosti širokog spektra moderne odeće, naš cilj je jednostavan: da podelimo ljubav prema najboljem načinu sa svakim od vas.

BUDITE U TOKU

Imate pitanje? Kontaktirajte nas na telefon 062/222/222









KATEGORIJE

LINKOVI

Autor

O nama Svi proizvodi

Muškarci Kontaktirajte nas Žene Dokumentacija


Košulje Pantalone

Haljine Suknje









6.4. Index.php?page=contact


Fashe.

Početna Prodavnica Korpa Novosti O nama Kontakt Admin









Pošaljite nam poruku

Puno ime	
Email adresa	
Tekst poruke	
POŠALJI	,

BUDITE U TOKU	KATEGORIJE	LINKOVI
lmate pitanje? Kontaktirajte nas na telefon 062/222/222	Svi proizvodi	O nama
	Muškarci	Kontaktirajte nas
f @ P & D	Žene	Dokumentacija
	Košulje	Autor
	Pantalone	
	Haljine	
	Suknje	
PayPal VISA 😂 📰 o	CWR	
Copyright © 2018 All rights reserved. This templat	e is made with \heartsuit by Colorlib	

6.5. admin.php?admin=user

Početna

Prodavnica

Korpa

Fashe.



Novosti Onama Kontakt Admin

BUDITE U TOKU KATEGORIJE LINKOVI Imate pitanje? Kontaktirajte nas na telefon Svi proizvodi O nama 062/222/222 Muškarci Kontaktirajte nas f 💿 P 🛔 🗈 Dokumentacija Žene Košulje Autor Pantalone Haljine Suknje PayPal VISA CONTRACTOR DESCRIPTION Copyright © 2018 All rights reserved. | This template is made with \heartsuit by Colorlib

6.6. admin.php?admin=products

Fashe.

Početna Prodavnica Korpa Novosti O nama Kontakt Admin







Dodaj novog								
#	Naziv	Cena	Stanje	Novo	Slika	Izmeni	Obrisi	
1	VERSACE VINTAGE 1991 Baroque print shirt	2500	3	0		Izmeni	Obrisi	
2	WILLIAM VINTAGE pussy bow flared dress	4000	4	0		Izmeni	Obrisi	
3	FAKE ALPHA VINTAGE Dead Stock shirt	2500	10	1		Izmeni	Obrisi	
4	LANVIN VINTAGE 1974 halterneck dress	4000	7	0	-	Izmeni	Obrisi	
5	LANVIN VINTAGE plaid skirt dress	3500	2	0		Izmeni	Obrisi	
6	GIVENCHY VINTAGE 1963 jacquard buttoned gown	5000	3	0		Izmeni	Obrisi	
7	ROMEO GIGLI VINTAGE striped shirt	2500	1	0	-	Izmeni	Obrisi	
8	FAKE ALPHA VINTAGE 1950s Hawaiian shirt	3000	3	0		Izmeni	Obrisi	

BUDITE U TOKU KATEGORIJE LINKOVI Imate pitanje? Kontaktirajte nas na telefon O nama Svi proizvodi Kontaktirajte nas Muškarci Žene Dokumentacija f © P 🛔 🗅 Košulje Autor Pantalone Haljine Suknje PayPal VISA 😂 🚟 🐯 Copyright © 2018 All rights reserved. | This template is made with \heartsuit by Colorlib

6.7. admin.php?admin=unos



6.8. admin.php?admin=ostalo



6.9. admin.php?admin=tabela-ostalo

Fashe.


Početna Prodavnica Korpa Novosti O nama Kontakt Admin





Tabela lajkovi

#	Naziv proizvoda	Cena	Lajkova
1	FAKE ALPHA VINTAGE 1950s Hawaiian shirt	3000	2
2	VERSACE VINTAGE 1991 Baroque print shirt	2500	2
3	WILLIAM VINTAGE pussy bow flared dress	4000	1
4	FAKE ALPHA VINTAGE Dead Stock shirt	2500	1
5	ROMEO GIGLI VINTAGE striped shirt	2500	1



6.10. index.php?page=registracija

Fashe. Početna Prodavnica Novosti O nama Kontakt Registraciona Forma Prezime Vase prezime Vase ime Ime Your email here Email email@email.com Lozinka Password Potvrdite Lozinku Confirmation password Muski Zenski **BUDITE U TOKU** KATEGORIJE LINKOVI Imate pitanje? Kontaktirajte nas na telefon Svi proizvodi O nama 062/222/222 Muškarci Kontaktirajte nas Dokumentacija f 💿 P 🌲 🗈 Košulje Pantalone Haljine Suknje PayPal VISA 😂 🚟 🍪 Copyright © 2018 All rights reserved. | This template is made with \heartsuit by Colorlib

index.php?page=product-detail&id=42 6.11.





VERSACE VINTAGE 1991 Baroque print shirt 2500

DODAJ U KORPU

Fashe.

Opis

Početna Prodavnica Novosti Onama Kontakt

Lajkova: 2

RELATED PRODUCTS





7. Кодови:

7.1. Admin.php

```
include "modules/connection.php";
include "views/head.php";
include "views/header.php";
if(isset($_GET['admin'])) {
         $admin = $_GET['admin'];
     switch ($admin) {
                 if(isset($ GET["id"])){
                       try{
                 break;
                 break;
            case "ostalo":
                 break;
            case "tabela-ostalo":
                 include "admin/table-proizvodi.php";
                 break;
```

7.1.1. Admin/table.php

```
<?php
define("BASE_URL", "index.php");</pre>
```

7.1.2. Admin/lajkovi-ankete.php

7.1.3. Admin/table-proizvodi.php

```
<?php if(count($sviProizvodi)): ?>
         <?php foreach($sviProizvodi as $p):</pre>
strtolower($p->opis) ?>" class="img-fluid">
            <?php endforeach;?>
      <?php else: ?>
     <?php endif; ?>
```

7.1.4. Admin/unosProizvoda.php

```
<?php foreach ($greske as $greska):?>
                 <?php endforeach;?>
          <?php unset($ SESSION["greske"]); endif;?>
              <legend>Unos proizvoda</legend>
<label class="col-md-4 control-label" for="cena">Cena</label>
proizvoda" class="form-control input-md" required="" value="<?php echo
                     <span class="help-block cena-help">Cenu unesite sa tackom ili
bez nje: 3000|3000.00 </span>
                  <label class="col-md-4 control-label" for="stanje">Stanje</label>
placeholder="Unesite broj proizvoda" class="form-control input-md" value="<?php echo
                     <textarea class="form-control" aria-label="With textarea"</pre>
name="opis" id="opis"><?php echo isset($proizvod)?$proizvod->opis:"";?></textarea>
```

```
<select class="custom-select col-lg-6" name="kategorija"</pre>
                              <?php
                             <?php endforeach;?>
                         <select class="custom-select col-lg-6" name="podkategorija"</pre>
                              <?php
                             <?php endforeach;?>
>naziv akcije?></option>
                              <?php endforeach;?>
                         </select>
```

```
flex-c-m size1 bg1 bo-rad-20 hov1 s-text1 trans-0-4" >
          <div class="form-group">
             <div class="col-md-8">
               <?php
<?php
                 else:
               <?php endif;?>
     </form>
  </div>
```

7.1.5. Admin/unosOstalo.php

```
<?php foreach ($greske as $greska):?>
    <?php endforeach;?>
<?php unset($ SESSION["greske"]); endif;?>
<legend>Unos kategorije</legend>
        <span class="help-block" id="kat-help"></span>
<div class="form-group">
            foreach ($kategorije as $kat):
            <?php endforeach;?>
<legend>Unos akcije</legend>
```

```
<label class="col-lq-4 control-label" for="akcija">Trajanje
                <legend>Update akcije</legend>
                <div class="form-group">
>naziv akcije?></option>
                            <?php endforeach;?>
                        </select>
akciju</label>
```

7.2. Index.php

```
<?php
    include "modules/connection.php";
include "views/head.php";
    include "views/header.php";
              break;
         case "about":
              break:
              break;
```

7.2.1. Views/head.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<?php if(isset($ GET['page'])&&$ GET['page']=='index'):?>
<?php endif;?>
<?php
<?php endif;?>
<?php endif;?>
<?php endif;?>
```

7.2.2. Views/header.php

```
<?php
include "header/logo.php";
include "header/menu.php";
include "header/korpa-login.php";</pre>
```

7.2.2.1. Views/header/logo.php

```
<header class="header1">
    <!-- Header desktop -->
    <div class="container-menu-header">
```

7.2.2.2. Views/header/menu.php

```
(div class="wrap_menu">
                <a href="index.php?page=index">Početna</a>
            <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):?>
            <?php endif;?>
            <?php
ostalo">Lajkovi/Ankete rezultati</a>
                    <?php endif;</pre>
```

7.2.2.3. Views/header/korpa-login.php

```
<?php if(isset($ SESSION['korisnik'])){</pre>
} ?>
     <img src="<?php #$korisnik?$korisnik->slika:?>images/icons/icon-header-
        <?php
hov1 s-text1 trans-0-4">
<?php else:?>
```

```
<?php endif;</pre>
                 foreach($ SESSION['greska'] as $greska){
             ?></span>
        <?php endif;?>
    </div>
<?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):?>
```

7.2.3. Views/index.php

```
<?php
include "index/slider.php";
include "index/banner.php";
include "index/new-product.php";</pre>
```

7.2.3.1. Views/index/slider.php

```
</div>
/section>
```

7.2.3.2. Views/index/banner.php

```
section class="banner bgwhite p-t-40 p-b-40">
                                        <imq src="<?=$k->slika?>" alt="IMG-BENNER">
                                <?php endforeach;?>
                                <?php
$dohvatiPodkategorije = "SELECT *, kp.slika AS podkat_slika,
p.naziv AS p_naziv, p.class AS p_class, k.class AS k_class FROM podkategorija p inner
join kategorija_podkategorija kp on p.podkat_id=kp.id_podkat inner join kategorija k
on kp.id_kat=k.kategorija_id WHERE k.class='muskarci' LIMIT 0,2";
$podkategorije = executeQuery($dohvatiPodkategorije);
                                        <img src="<?=$p->podkat slika?>" alt="IMG-BENNER">
```

```
<?php endforeach;?>
<?php
<div class="block1 hov-img-zoom pos-relative m-b-30">
    <img src="<?=$p->podkat slika?>" alt="IMG-BENNER">
<?php endforeach;</pre>
else:
<?php endforeach; endif;?>
<?php if(!isset($_SESSION['korisnik'])):?>
```

7.2.3.3. Views/index/new-product.php

```
</div>
            <?php
                if(isset($ SESSION['korisnik'])):
>prepare($proizvodiKorisnika);
                    $pripremaProizvodaKorisnika->bindParam(":pol korisnika",
                    try {
pos-relative <?php echo($p->novo==1)?'block2-labelnew':'';?>">
```

```
href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=product-detail&id=<?=$p->proizvod id?>"
                                             <span class="block2-price m-text6 p-r-5">
                        </span>
                            <?php
                            endforeach;
                        }else{
                                <div class="item-slick2 p-l-15 p-r-15">
strtolower($p->opis)?>">
                                                 </a>
```

```
href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=product-detail&id=<?=$p->proizvod id?>"
                             <?php
                             endforeach;
            <?php
            else:
                         <div class="block2-img wrap-pic-w of-hidden pos-relative <?php</pre>
                             <a href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=product-
```

```
<?php
                    endforeach;
                    endif;
                <div class="hov-img-zoom pos-relative">
                    <?php
                             }else{
>prepare($kategorijaKorisnika);
                            $pripremaKategorijaKorisnika->bindParam(":pol korisnika",
                             try{
                    <?php else:?>
                        <imq src="images/kat.jpg" alt="IMG-BANNER">
                    <?php endif;?>
                            <?php
```

7.2.4. Views/about.php

7.2.5. Views/autor.php

7.2.6. Views/contact.php

7.2.7. Views/footer.php

```
<?php
                <a href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=products&kat=<?=$k-
        <?php endforeach;?>
        <?php endforeach;?>
</div>
```

```
<img class="h-size2" src="images/icons/express.png" alt="IMG-EXPRESS">
target=" blank">Colorlib</a>
```

7.2.8. Views/product-detail.php

```
<div class="flex-w bo5 of-hidden m-r-22 m-t-10 m-b-10">
<div class="btn-addcart-product-detail size9 trans-0-4 m-t-10</pre>
```

```
<div class="wrap-dropdown-content bo6 p-t-15 p-b-14 active-dropdown-</pre>
        <i class="down-mark fs-12 color1 fa fa-minus dis-none" aria-</pre>
</div>
        <?php
            $upitBrojLajova = "SELECT COUNT(id proizvod) AS broj lajkova
```

```
<img src="<?=$p->putanja?>" alt="<?=strtolower($p-</pre>
                         <button class="flex-c-m size1 bq4 bo-rad-23 hov1</pre>
<?php endforeach;?>
 /section>
```

7.2.9. Views/products.php

```
<?php
       <?php endforeach;?>
       <?php
                  <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):?>
                      <?php prikaziKategorije($k->kategorija id);?>
                  <?php endif;?>
           <?php endforeach;?>
</div>
              </select>
```

```
</select>
                    <?php if(isset($ GET['podkat'])):</pre>
>prepare($dohvatiProizvodePodkategorije);
                        $pripremaProizvodaPodkategorije->bindParam(":id podkat",
                        try{
                             $pripremaProizvodaPodkategorije->execute();
>fetchAll();
                             if($proizvodiPodkategorije){
                                 foreach ($proizvodiPodkategorije as $pp):
hidden pos-relative <?php echo($pp->novo==1)?'block2-labelnew':'';?>">
                                                 <img src="<?=$pp->putanja?>" alt="IMG-
icon heart alt" aria-hidden="true" ></i>
                                             </div>
```

```
<?= $pp->cena?>din
                                endforeach;
                        ?>
                    <?php
                        elseif(isset($ GET['kat'])):
>prepare($dohvatiProizvodeKategorije);
                            $pripremaProizvodaKategorije->bindParam(":id kat",
>fetchAll();
                                if($proizvodiKategorije){
                                     foreach ($proizvodiKategorije as $pk):
hidden pos-relative <?php echo($pk->novo==1)?'block2-labelnew':'';?>">
```

```
href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=product-detail&id=<?= $pk->proizvod id?>"
                               <?= $pk->cena?>din
                            </span>
                                     <?php
                     <?php else:</pre>
hidden pos-relative <?php echo($p->novo==1)?'block2-labelnew':'';?>">
                                                 <img src="<?=$p->putanja?>" alt="IMG-
```

```
<a href="#" class="block2-btn-
href="<?=$ SERVER['PHP SELF']?>?page=product-detail&id=<?= $p->proizvod id?>"
                                                 </a>
                                             <?= $p->cena?>din
                                 <?php
                                 endforeach;
                        <?php
                             endif;
                        endif;
                    2>
                <?php if(isset($ GET['pg'])):?>
                    <?php for ($i=0;$i<$brojStrana;$i++):?>
href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?page=products&pg=<?=($i+1)?>" class="item-pagination
                    <?php endfor;?>
                <?php endif;?>
```

7.2.10. Views/registration.php

```
<!----> Include the above in your HEAD tag -----> <?php
```

```
if(isset($ GET['id'])) {
    $priprema->bindParam(":id",$id);
    try{
        else{
        echo $e->getMessage();
        <form class="form-horizontal">
                <?php if(isset($korisnik)):?>
                <legend>Forma za izmenu korisnika</legend>
                <?php endif;?>
                <div class="form-group">
for="lastname">Prezime</label>
placeholder="Vase prezime" class="form-control input-md" required="" <?php</pre>
                         <span class="help-block prezime-help"></span>
                <div class="form-group">
ime" class="form-control input-md" required=""<?php if(isset($korisnik)) {echo</pre>
placeholder="Your email here" class="form-control input-md" required=""<?php
if(isset($korisnik)) {echo 'value="'.$korisnik->email.'"';}?>>
```

```
placeholder="Password" class="form-control input-md" required="">
                <div class="form-group">
                <div class="form-group">
checked="checked">
                            <?php endforeach;?>
                    <div class="form-group">
```

7.2.11. Views/scripts.php

```
if(isset($ GET['page'])&&(($ GET['page']=='index'||$ GET['page']=='products'))):?>
<?php endif;?>
<?php if(isset($ GET['page'])&&($ GET['page']=='contact')):?>
<?php endif;?>
:?php if((isset($_GET['page'])&&($_GET['page']=='index'||$_GET['page']=='product-
       $('.block2-btn-addcart').each(function(){
       <?php if(isset($ GET['page'])&&$ GET['page']=='product-detail'):?>
       <?php endif;?>
<?php endif;?>
<?php if(isset($ GET['page'])&&$ GET['page']=='products'):?>
           connect: true,
```

```
<?php endif;?>
<?php if(isset($ GET['page'])&&$ GET['page']=='contact'):?>
<?php if(isset($ GET['admin'])&&$ GET['admin']=='products'):?>
    <script src="js/brisanjeProizvoda.js"></script>
(?php endif;?>
(?php if(isset($ GET['admin'])&&$ GET['admin']=='ostalo'):?>
if((isset($ GET['page'])&&$ GET['page']=='index')||(!isset($ GET['page']))):?>
src="vendor/countdowntime/countdowntime.js"></script>
<?php endif;?>
<?php if((isset($_GET['admin'])&&$ GET['admin']=='user')):?>
<?php endif;?>
```

7.3. Modules

7.3.1. Modules/brisanjeKorisnika.php

7.3.2. Modules/brisanjeProizvoda.php

7.3.3. Modules/config.php

```
<?php
define("MYSQL_DBNAME","radnja_rhps");
define("MYSQL_HOSTNAME","localhost");
define("MYSQL_USERNAME","root");
define("MYSQL_PASSWD","");</pre>
```

7.3.4. Modules/cennection.php

```
<?php
include "config.php";
$konekcija = null;
try{
    $konekcija = new
PDO("mysql:host=".MYSQL_HOSTNAME.";dbname=".MYSQL_DBNAME.";charset=utf8",MYSQL_USERNAM
E, MYSQL_PASSWD);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,PDO::FETCH_OBJ);
}catch (PDOException $e){
    echo $e->getMessage();
}
function executeQuery($upit){
    global $konekcija;
    try{
        $rezultat =$konekcija->query($upit)->fetchAll();
```

```
if($rezultat) {
           return $rezultat;
function dohvatiNaOsnovuID($upit,$id,$daLi=0) {
   $priprema = $konekcija->prepare($upit);
   $priprema->bindParam(":id",$id);
   try{
       $priprema->execute();
       if ($daLi==1) {
           $rezultat = $priprema->fetchAll();
       if($rezultat){
           return $rezultat;
           return "nije izvrsen upit";
       echo $e->getMessage();
   $pripremaPodmenija = $konekcija->prepare($dohvatiDecuMenija);
   $pripremaPodmenija->bindParam(":roditelj",$roditelj);
   try{
       $podmeniji = $pripremaPodmenija->fetchAll();
           echo "";
       echo $e->getMessage();
```

7.3.5. Modules/izmenaKorisnika.php

```
<?php
$data = null;
    include "connection.php";
    if(isset($ SESSION['korisnik'])&&$ SESSION['korisnik']->id uloga==1){
        $data = null;
        if(!$ime){
        if(!$prezime){
            if(!preg match($paternImePrezime, $prezime)){
        if(!$lozinka){
```

```
if(!$email){
if($pol){
    else{
    $pripremaUpdate->bindParam(":ime", $ime);
$pripremaUpdate->bindParam(":prezime", $prezime);
    $pripremaUpdate->bindParam(":email", $email);
    $pripremaUpdate->bindParam(":pol", $pol);
    try{
         if($pripremaUpdate->rowCount()){
```

```
if(isset($ POST['korId'])){
}else{
if(!$lozinka){
   if(!preq match($paternPasswd, $lozinka)){
   else{
```

7.3.6. Modules/kontakt.php

```
vse PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'php_mailer/src/Exception.php';
require 'php_mailer/src/PHPMailer.php';

require 'php_mailer/src/SMTP.php';

require "connection.php";

header("Content-type: application/json");
$code = 404;
$data = null;

if(isset($_POST['btnContact'])) {
    $ime = $_POST['hame'];
    $poruka = $_POST['message'];
    $email = $_POST['email'];

    $rerors = [];

    $reIme = "/^[A-Z][a-Z]{2,15}$/";

    if(!$ime) {
        array_push($errors, "Polje za ime je obavezno.");
    } elseif(!preg_match($reIme, $ime)) {
        array_push($errors, "Polje za ime je nije dobrog formata.");
    }
}
```

```
if(count($errors)) {
                      $mail->isSMTP();
                      $mail->SMTPOptions = array(
                            'ssl' => array(
                      $mail->setFrom('mradivojevic37@gmail.com', 'Poruka sa sajta');
$mail->addAddress("mradivoje97@gmail.com");  // Add a recipient
```

```
}
http_response_code($code);
echo json_encode($data);
```

7.3.7. Modules/lajkovanje.php

7.3.8. Modules/login.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_POST['btnLogin'])) {
    $email = $_POST['email'];
    $passwd = $_POST['passwd'];

    $paternPasswd = "/[\w\S]{5,}[\d]{1,10}/";
    //$paternPasswd = "/[\d]{1,}[\w\S]{,24}/";

    $greske = [];
    if(!$email) {
        if(!filter_var($email,FILTER_VALIDATE-EMAIL)) {
            array_push($greske,"Email nije u skladu sa paternom!");
        }
    }
    if($passwd) {
        if(!preg_match($paternPasswd, $passwd)) {
            array_push($greske, "Lozinka nije u obliku kakavom bi trebalo da bude");
        }
    }
    if(count($greske)!=0) {</pre>
```

7.3.9. Modules/logout.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    unset($_SESSION['korisnik']);
    session_destroy();
    header("location: ../index.php?page=index");
}
else{
    header("location: ../index.php?page=index");
}</pre>
```

7.3.10. Modules/registracija.php

```
if($pol){
if(count($greske)==0){
    $priprema = $konekcija->prepare($upisKorisnika);
    $priprema->bindParam(":ime",$ime);
$priprema->bindParam(":prezime",$prezime);
```

7.3.11. Modules/unosOstalo.php

```
$priprema = $konekcija->prepare($upisiAkciju);
    $priprema->bindParam(":nazivAkcije", $nazivAkcije);
    $priprema->bindParam(":trajanje", $trajanje);
if(isset($ POST['kat'])){
    if($kat==0){
if($podkat==''){
    $pripremaPodkat->bindParam(":podkat", $podkat);
    try{
             $pripremaKatPodkat->bindParam(":kat", $kat);
$pripremaKatPodkat->bindParam(":podkat", $idPodkategorije);
             $pripremaKatPodkat->execute();
             if($pripremaKatPodkat->rowCount()) {
```

```
$data = $e->getMessage();
if(isset($ POST['nazivAkcije'])){
}if(count($greske)==0&&$nazivAkcije==""){
    echo "UPDATE akcija SET trajanje=$trajanje WHERE akcija_id=$idAkcije";
$pripremaUpdateAkcije = $konekcija->prepare($updateBezNaziva);
    $pripremaUpdateAkcije->bindParam(":trajanje",$trajanje);
    $pripremaUpdateAkcije->bindParam(":idAkcije",$idAkcije);
    try{
    $pripremaUpdateAkcije->bindParam(":trajanje",$trajanje);
    $pripremaUpdateAkcije->bindParam(":naziv", $nazivAkcije);
```

```
if ($pripremaUpdateAkcije->rowCount()) {
            $priprema = $konekcija->prepare($obrisiAkciju);
            $priprema->bindParam(":idAkcije", $idAkcije);
            try{
                if($priprema->rowCount()){
echo ison encode ($data);
```

7.3.12. Modules/registracija.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['korisnik'])&&($_SESSION['korisnik']->id_uloga==2)){
   include "connection.php";
   $naziv = "";
```

```
}else{
else{
if(isset($ POST['akcija'])) {
```

```
$pripremaKatPodkat->bindParam(":kategorija", $kategorija);
$pripremaKatPodkat->bindParam(":podkategorija", $podkategorija);
try{
    else{
    echo $e->getMessage();
if(isset($ FILES['slika2'])) {
}else{
    if($slika['size']>$maxVelicinaSlike){
        return;
        return $novoIme;
```

```
if($insertUpdate==1){
         $priprema = $konekcija->prepare($updateSLike);
         $priprema = $konekcija->prepare($unosSlike);
    $priprema->bindParam(":id",$id);
    $priprema->bindParam(":putanja", $putanja);
    try{
             return false;
         echo $e->getMessage();
    return true;
if(count($greske)==0){
              $priprema->bindParam(":naziv",$naziv);
$priprema->bindParam(":cena",$cena);
              $priprema->bindParam(":id_kat_podkat",$id_kat_podkat);
$priprema->bindParam(":opis",$opis);
              $priprema->bindParam(":akcija", $akcija);
              try{
                   $priprema->execute();
                       $ SESSION['unosProizvoda']=$konekcija->lastInsertId();
```

```
if(!$dali){
                $ SESSION['greske'] = array("Nije uspesno izvrsen upis
          if(!$dali1){
                $ SESSION['greske'] = array("Nije uspesno izvrsen upis
          $konekcija->rollBack();
     array push($greske,$e->getMessage());
if($bezSlika==1){
     $priprema = $konekcija->prepare($updateProizvoda);
     $priprema >bindParam(":cena", $cena);
$priprema > bindParam(":stanje", $stanje);
$priprema > bindParam(":novo", $novo);
$priprema > bindParam(":id_kat_podkat", $id_kat_podkat);
     $priprema->bindParam(":idProizvoda", $idProizvoda);
     try{
          $priprema->execute();
          if($priprema->rowCount()) {
               array_push($greske, "Serverska greska pri update-u");
header("Location: ../admin.php?admin=unos");
          echo $e->getMessage();
          array push($greske, $e->getMessage());
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($updateProizvoda);
    $priprema->bindParam(":naziv",$naziv);
$priprema->bindParam(":cena",$cena);
    $priprema->bindParam(":stanje",$stanje);
    $priprema->bindParam(":id kat podkat", $id kat podkat);
    $priprema->bindParam(":opis", $opis);
    $priprema->bindParam(":akcija", $akcija);
    $priprema->bindParam(":idProizvoda",$idProizvoda);
    try{
        $priprema->execute();
        if($priprema->rowCount()) {
                 $ SESSION['greske'] = array("Nije uspesno izvrsen
                 $ SESSION['greske'] = array("Nije uspesno izvrsen
             $konekcija->rollBack();
        echo $e->getMessage();
        array push($greske,$e->getMessage());
else{
    $ SESSION['greske'] = array("Nije kliknuto na odgovarajuce dugme");
```

```
}
else{
    var_dump($greske);
    $_SESSION['greske']=$greske;
    header("Location: ../admin.php?admin=unos");
}
else{
    header("Location: index.php?page=index");
}
```

7.4.IS

7.4.1. js/brisanjeKorisnika.js

```
$(".del").click(function (e) {
    e.preventDefault()
    var ovaj = $(this);
    var id = $(this).data('id');
    //alert(id);
    $.ajax({
        url:"modules/brisanjeKorisnika.php",
            type:"post",
        data:{
            poslato:"da",
            id
        },
        success:function (data, xhr) {
            alert("Uspesno obrisan");
            ovaj.parent().parent().stop(true, true).slideToggle();
        },
        error:function (xhr, status, error) {
            alert("Korisnik nije obrisan");
        }
})
```

7.4.2. js/brisanjeProizvoda.js

7.4.3. js/kontakt.js

```
(document).ready(function () {
       if (greske.length==0) {
                   console.log(xhr)
```

```
var ispis = ""
    $.each(greske, function (index, element) {
        ispis+=element+"</br>";
    })
    $("#help").html(ispis)
}

})
```

7.4.4. js/lajkovanje.js

7.4.5. js/manipulacijaOstalo.js

```
else: function (xhr, status, error) {
        else: function (xhr, status, error) {
if (nazivAkcije=='') {
```

```
trajanje,
else: function (xhr, status, error) {
```

```
if (greske.length==0) {
        else: function (xhr, status, error) {
        else: function (xhr, status, error) {
```

7.4.6. js/moj-js.js

```
$ (document).ready(function () {
    var pad = $(".padajuci-meni")
    pad.hide();

    $(".kat").hover(function () {
        $(this).find("ul").stop(true, true).slideToggle();
    })
})
```

7.4.7. js/registracija.js

```
(document).ready(function () {
       dohvatiPodatke(0,e,2);
       dohvatiPodatke(1,e,3);
function dohvatiPodatke(dali, e, gdeSeSalje){
   var pol = document.getElementsByName('pol')
```

```
if(pol[i].checked) {
          break;
if(dali==1) {
     if(uloga == 0) {
if(!paternImePrezime.test(ime)){
     greske.push("Ime nije ispravno uneto")
greskaIme = "Ime nije ispravno uneto"
```

```
if(uloga=="") {
   izmeniPodatke(obj)
    $(".prezime-help").html(greskaPrezime)
```

```
if (!greskaUloga == "") {
          $(".uloga-help").html(greskaUloga)
    }
    else {
          $(".uloga-help").html("")
     }
}
```