

Documentación De Especificación de la API

1. Documentación – Claim Management API

Base URL: <https://localhost:8092/api/v1>

Versión API: 1.0

Estado: Draft

The image shows two side-by-side views of the Claim Management API documentation. On the left is the OpenAPI 3.0.1 specification in JSON format, and on the right is the Swagger UI interface.

OpenAPI 3.0.1 Specification (Left):

```
1 openapi: 3.0.1
2
3 info:
4   title: Claim Management API
5   description: >
6     API para la gestión, seguimiento y auditoría de reclamos de clientes.
7     Permite registrar, consultar, actualizar y cerrar reclamos siguiendo
8     un flujo de estados controlado.
9   version: "2.0"
10
11 servers:
12   - url: https://localhost:8092/api/v2
13     description: Servidor local
14
15 security:
16   - bearerAuth: []
17
18 tags:
19   - name: Claims
20     description: Operaciones de gestión de reclamos
21   - name: Claimstags
22     description: Auditoría y trazabilidad de cambios de estado
23
24 paths:
25   /claims:
26     post:
27       tags:
28         - Claims
29       summary: Crear reclamo
30       description: >
31         Registra un nuevo reclamo en el sistema.
32         El estado inicial siempre será OPEN.
33       operationId: createclaim
```

Swagger UI (Right):

Claim Management API 2.0 OAS 3.0

API para la gestión, seguimiento y auditoría de reclamos de clientes. Permite registrar, consultar, actualizar y cerrar reclamos siguiendo un flujo de estados controlado.

Servers: <https://localhost:8092/api/v2> - Servidor local [Authorize](#)

Claims Operaciones de gestión de reclamos

- POST** /claims Crear reclamo
- GET** /claims Listar reclamos
- GET** /claims/{id} Obtener reclamo por ID
- PATCH** /claims/{id} Actualizar reclamo
- DELETE** /claims/{id} Eliminar reclamo

La Claim Management API es un servicio REST diseñado para centralizar la gestión, seguimiento y auditoría de reclamos de clientes. Permite administrar el ciclo de vida completo de un reclamo, desde su creación hasta su cierre definitivo, garantizando trazabilidad, control de estados y seguridad.

La API expone endpoints protegidos mediante JWT (Bearer Token) y utiliza JSON como formato estándar de intercambio de información.

1.2 /claims

POST /claims Crear reclamo

Metodo: Post

Url: api/v2/claims

Descripción: Registra un nuevo reclamo en el sistema.
El reclamo se crea automáticamente con estado inicial Open.

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
Authorization	String	Token JWT tipo Bearer	si
Content-Type	String	application/json	si

Body – Campos de Entrada

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricción
title	String	si		
description	Text	si	Descripción detallada del problema	
category	Enum	si	Tipo de reclamo	BILLING, SERVICE, TECHNICAL
priority	Enum	no	Nivel de urgencia	LOW, MEDIUM, HIGH (Default: MEDIUM)
user_id	Integer	si	ID del cliente que registra el reclamo	FK User

1.3 /claims

GET
/claims
Listar reclamos

Metodo: Get

Url: api/v2/claims

Descripción: Obtiene una lista de reclamos aplicando filtros opcionales.

Headers

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Authorization	String	si	Token JWT

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
status	Enum	no	Token JWT
category	Enum	no	Tipo de reclamo
user_id	Integer	no	ID del cliente

from_date	Integer	no	Fecha inicio
to_date	Date	no	Fecha fin

1.4 claims/{id}

GET
/claims/{id}
Obtener detalle de reclamo



Metodo:GET

Url:api/v2/claims/{id}

Descripción: Permite obtener todos los datos asociados a un reclamo, incluyendo su estado actual, prioridad y fechas.

Path Params

Campo	tipo	obligatorio	Description
id	UUID	SI	Identificador único de reclamo

Headers

Campo	tipo	obligatorio	Description
id	UUID	SI	Identificador único de reclamo

1.5 claims/{id}

PATCH
/claims/{id}
Actualizar reclamo



Metodo:PATCH

URL: api/v2/claims/{id}

Descripción: Permite actualizar título, descripción o prioridad del reclamo. No permite cambiar el estado.

Path parameters

Campo	tipo	obligatorio	Description
id	UUID	SI	Identificador de reclamación

Body- campos

Campo	tipo	obligatorio	Description
title	string	no	Nuevo titulo
description	text	no	Nueva Description
priority	enum	no	Nueva prioridad

1.6 claims/{id}

DELETE

/claims/{id} Eliminar reclamo



Metodo:Delete

URL: api/v2/claims/{id}

Descripción: El reclamo no se borra físicamente de la base de datos.
Solo se marca como eliminado para reservar la trazabilidad.

Path Params

Campo	tipo	obligatorio
id	UUID	SI

1.7 claims/{id}/status

PATCH

/claims/{id}/status Cambiar estado del reclamo



Metodo:PATCH

URL: /v1/claims/{id}/status

Description: Actualiza el estado del reclamo respetando el flujo de negocio:

PATH PARAMS

Campo	tipo	obligatorio
id	UUID	SI

BODY-CAMBIO ESTADO

Campo	tipo	obligatorio	Description
New_status	Enum	Si	Nuevo estado reclamo
commet	text	no	Motivo del cambio

2. Auditoría de Reclamos (ClaimLogs)

2.1 claims/{id}/logs

GET	/claims/{id}/logs	Historial de cambios del reclamo	 
-----	-------------------	----------------------------------	---

Metodo: GET

URL: api/v2/claims/{id}/logs

Descripción: Retorna el historial completo de cambios de estado del reclamo.

Path Params

campo	tipo	obligatorio
id	UUID	SI