Ein Beispiel

Dies ist ein vollständiges – wenn auch simples – R Markdown Dokument.

Es enthält R Code:

```
hundert_zufallszahlen <- rnorm(100)
hundert_zufallszahlen
```

```
##   [1]  1.1377772513 -0.1394813425 -0.5804994880 -0.0265810857  0.5975644133
##   [6] -2.7959595729 -1.0936047111 -0.4624408231  0.8643460176  0.2161310006
##  [11]  0.2456967528  0.1244702287  0.6619778944  0.6391712971  1.3612304418
##  [16]  1.4767076261 -0.2098019561  0.6412354450  0.4107146023 -0.2553741150
##  [21] -0.6120607315  0.0879918472  0.8794860460 -0.3684668673 -0.4832224417
##  [26]  0.6609063644  0.9796935680 -0.2294662009 -1.4762549428  0.7905203646
##  [31]  0.4236886743 -0.9478012524 -1.5139846992 -0.8993247457  0.7423118484
##  [36] -1.7897917756 -1.8544439256  0.6537035147  0.3808071063 -0.7032525006
##  [41]  0.9378929743 -0.0980616439  0.3778164978  0.3076985830  1.3734647909
##  [46] -0.0873423860 -0.1306165863 -0.0000131612  0.7383284752  0.3600799022
##  [51]  1.0941527827 -0.6997559105  0.0118296575  0.8365011212  0.0893186269
##  [56]  0.9513026337 -2.6630604765 -2.4059588158 -1.1668100855 -0.3404520694
##  [61] -0.2619098890 -1.9382240574  1.2147154153  2.2326263253  1.1319639793
##  [66] -0.6454151067 -0.7083504927  0.5575790389 -0.5070677071  2.0243220442
##  [71] -1.0845517365 -0.4627150373  0.0063593966 -0.8245857751  0.6952557485
##  [76]  1.7885745627 -0.8573639249  0.3267901434 -0.4543917488  0.4196403829
##  [81]  0.1017427411  0.4602944745  1.5156767398  0.4355333768 -1.2458631194
##  [86]  1.5599077370 -0.3301633206 -0.9570754556  0.3643817489  1.5032340971
##  [91]  0.8729011315 -0.6017563345 -1.4483834457 -0.3182171551 -1.0883052834
##  [96]  0.5924394578 -0.4541688473  0.3409191719 -0.5736169951 -1.4292380652
```

Man kann auch Plots einbetten: