

RundaDTO

-idZrijeba: IntegerProperty
-brojRunde: IntegerProperty

« **RundaDTO()
« **RundaDTO(idZrijeba: Integer, brojRunde: Integer)
+idZrijebaProperty(): IntegerProperty
+getIdZrijeba(): int
+setIdZrijeba(idZrijeba: int): void
+brojRundeProperty(): IntegerProperty
+getBrojRunde(): int
+setBrojRunde(brojRunde: int): void

SkupstinaDTO -id: IntegerProperty -datum: LocalDate -stavkeDnevnogReda: ObservableList -stavkelzvjestaja: ObservableList *SkupstinaDTO() « *SkupstinaDTO(id: Integer, datum: LocalDate, stavkeDnevnogReda: ObservableList, stavkeIzvjestaja: ObservableList) +idProperty(): IntegerProperty +imalzvjestajProperty(): StringProperty +izvjestajProperty(): BooleanProperty +datumProperty(): StringProperty +getId(): Integer +setId(id: Integer): void +getDatum(): LocalDate +setDatum(datum: LocalDate): void +getStavkeDnevnogReda(): ObservableList +setStavkeDnevnogReda(stavkeDnevnogReda: ObservableList): void +getStavkeIzvjestaja(): ObservableList +setStavkeIzvjestaja(stavkeIzvjestaja: ObservableList): void +hashCode(): int +equals(obj: Object): boolean

-redniBroj: Integer
-naslov: String
-tekst: String

« *StavkaSkupstinaDTO()
« *StavkaSkupstinaDTO(redniBroj: Integer, naslov: String, tekst: String)
+getRedniBroj(): Integer
+setRedniBroj(redniBroj: Integer): void
+getNaslov(): String
+setNaslov(naslov: String): void
+getTekst(): String
+setTekst(tekst: String): void
+toString(): String

-id: IntegerProperty
-idPrvogUcesnika: IntegerProperty
-idDrugogUcesnika: IntegerProperty

« *TimDTO()
« *TimDTO(id: Integer, idPrvogUcesnika: Integer, idDrugogUcesnika: Integer)
+idProperty(): IntegerProperty
+getId(): int
+setId(id: int): void
+idPrvogUcesnikaProperty(): IntegerProperty
+getIdPrvogUcesnika(): int
+setIdPrvogUcesnika(idPrvogUcesnika: int): void
+idDrugogUcesnika(idPrvogUcesnika: int): void
+idDrugogUcesnika(): int
+setIdDrugogUcesnika(): int
+setIdDrugogUcesnika(idDrugogUcesnika: int): void

TipTransakcijeDTO

-id: Integer
-tip: String

« *TipTransakcijeDTO()
« *TipTransakcijeDTO(id: Integer, tip: String)
« *TipTransakcijeDTO(tip: String)
+getId(): Integer
+setId(id: Integer): void
+getTip(): String
+setTip(tip: String): void
+toString(): String

TreningDTO -Id: IntegerProperty -Opis: StringProperty -CLAN_Id: IntegerProperty -Datum: ObjectProperty -Aktivan: BooleanProperty +toString(): String +IdProperty(): IntegerProperty +setId(Id: int): void +OpisProperty(): StringProperty +getOpis(): String +setOpis(Opis: String): void +CLAN_IdProperty(): IntegerProperty +getCLAN Id(): int +setCLAN Id(CLAN Id: int): void +DatumProperty(): ObjectProperty +getDatum(): LocalDate +setDatum(Datum: LocalDate): void « *TreningDTO() « *TreningDTO(id: Integer, opis: String, cLAN_Id: Integer, datum: LocalDate, aktivan: Boolean) +AktivanProperty(): BooleanProperty +isAktivan(): boolean +setAktivan(Aktivan: boolean): void

-id: IntegerProperty
-tip: StringProperty

« *ZaposleniTipDTO()
« *ZaposleniTipDTO(id: Integer, tip: String)
+idProperty(): IntegerProperty
+tipProperty(): StringProperty
+getId(): Integer
+getTip(): String
+setId(id: Integer): void
+setTip(tip: String): void
+toString(): String

ZaposlenjeComparatorDatumOd

compare(o1: ZaposlenjeDTO, o2: ZaposlenjeDTO): int

ZaposlenjeDTO -tipNaziv: StringProperty -datumOd: Date -datumDo: Date -plata: DoubleProperty *ZaposlenjeDTO() « *ZaposlenjeDTO(tipID: Integer, tipNaziv: String, datumOd: Date, datumDo: Date, plata: Double) +tipIDProperty(): IntegerProperty +tipNazivProperty(): StringProperty +datumOdProperty(): StringProperty +datumDoProperty(): StringProperty +plataProperty(): DoubleProperty +getTipID(): Integer +getTipNaziv(): String +getDatumOd(): Date +getDatumDo(): Date +getPlata(): Double +setTipID(tipID: Integer): void +setTipNaziv(tipNaziv: String): void +setDatumOd(datumOd: Date): void +setDatumDo(datumDo: Date): void +setPlata(plata: Double): void

ZrijebDTO -idTurnira: IntegerProperty -idKategorije: IntegerProperty -brojTimova: IntegerProperty « *ZrijebDTO(id: Integer, idTurnira: Integer, idKategorije: Integer, brojTimova: Integer) +idProperty(): IntegerProperty +getId(): int +setId(id: int): void +idTurniraProperty(): IntegerProperty +getIdTurnira(): int +setIdTurnira(idTurnira: int): void +idKategorijeProperty(): IntegerProperty +getIdKategorije(): int +setIdKategorije(idKategorije: int): void +brojTimovaProperty(): IntegerProperty | +getBrojTimova(): int +setBrojTimova(brojTimova: int): void