Урок 7. Вебинар "Производная функции одной переменной

Домашняя работа

Производные функций одного переменного.

1.
$$y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{5}{x^3} + \sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \frac{3}{\sqrt{x}}$$

Ответ:

$$y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{5}{x^3} + \sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = (\sqrt{x})' + (\frac{1}{x})' + (-x^{\frac{1}{3}})' + (-\frac{5}{x^3})' + (\frac{2}{x^2})' + (\frac{3}{\sqrt{x}})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + (\frac{1}{-x^2}) + (-\frac{1}{3 \cdot x^{\frac{3}{3}}}) + \frac{15}{x^4} + (-\frac{4}{x^3}) + (-\frac{3}{x^3}) = -\frac{1}{-x^2} - \frac{4}{x^3} + \frac{15}{x^4} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{3}{3 \cdot x^{\frac{3}{3}}} - \frac{1}{3 \cdot x^{\frac{2}{3}}}$$

2.
$$y = x \cdot \sqrt{1 + x^2}$$

$$y = x \cdot \sqrt{1 + x^2} \Rightarrow y' = x' \cdot \sqrt{1 + x^2} + x(\sqrt{1 + x^2})' = 1 \cdot \sqrt{1 + x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$3. y = \frac{2x}{1 - x^2}$$

$$y = \frac{2x}{1-x^2} \Rightarrow y' = 4\frac{x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{2}{1-x^2}$$

Задание 4 пропущенно.

5.
$$y = (x^2 + 2)^5 \cdot (3x - x^3)^3$$

$$y = (x^2 + 2)^5 \cdot (3x - x^3)^3 \Rightarrow y' = (x^2 + 2)^5 \cdot (3x - x^3)^3 \cdot \left(\frac{5}{x^2 + 2} + \frac{3}{3x - x^3}\right)$$

$$6. y = \sqrt[x]{x}$$

$$y = \sqrt[x]{x} \Rightarrow y' = \sqrt[x]{x} \cdot \left(-\frac{\ln(x)}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right)$$

Задание 7, 8, 9 пропущенно.

$$10. y = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

$$y = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) \Rightarrow y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$$

11.
$$y = x \cdot \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \sqrt{x^2 + 1}$$

$$y = x \cdot \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow y' = \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$$

Задание 12 пропущенно.

13*. Найти длину x и ширину y прямоугольника при заданном периметре P = 144 см, при которых данный прямоугольник имеет наибольшую площадь S.

Объявим независимой переменной (одну сторону прямоугольника, обозначим ее буквой x.

Полупериметр прямоугольника - 72 см. Вторую сторону обозначим - (72-x). По условию задачи

получим:
$$S = x(72 - x) = 72x - x^2$$
,

На этом этапе для функции $S = 72x - x^2$ нужна производная функции:

$$S'=(72x-x^2)'=72-2x$$

Приравняв производную нулю, получим:

$$72 - 2x = 0$$

$$2x = 72$$

$$x = 36$$

Итак, одна сторона прямоугольника x=36 см.

Вычислим вторую сторону: 72-36=36 см.

Ответ:

Так как, периметр прямоугольника составляет 144 см., то прямоугольник имеет наибольшую площадь S = 1296 см 2 , если его стороны 36 см и 36 см.