Универзитет у Београду Електротехнички факултет



Одсек за софтверско инжењерство



Ментори:

Проф. Др Драган Бојић

Доц. Др Дражен Драшковић

Дипл. Инж. Тамара Шекуларац

Студенти:

Марко Прашчевић, 2017/0108

Лазар Смиљковић, 2017/0125

Ања Пантовић, 2017/0418

Јована Јелчић, 2017/0082

Београд, фебруар 2020.



Спецификација сценарија употребе функционалности Блокирање налога корисника од стране администратора







Садржај

1.	\mathbf{y}	ВОД	5	
	1.1	РЕЗИМЕ		
	1.2	Намена локумента и пильне групе	5	
	1.3	Референце	5	
	1.4	Отворена питања	5	
2.	2. СЦЕНАРИО БЛОКИРАЊЕ КОРИСНИКА ОД СТРАНЕ АДМИНИСТРАТО 6			
	2.1	КРАТАК ОПИС	t	
		Ток догађаја		
	2.3	Алтернативни ток догађаја	£	
		3.1 Администратор претражује кориснике преко филтера		
			٠٠٠٠٠٠ ر	
	2.	3.2 Администратор одустаје од блокирања корисника	6	
	2.i 2.4	.3.2 Администратор одустаје од блокирања корисникаПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	6	
	2.i 2.4		6	



Датум	Верзија	Опис	Аутор
02.03.2020.	1.0	Иницијална верзија	Лазар Смиљковић
30.03.2020.	2.0	Измењена верзија: промењено 2.2.5.	Лазар Смиљковић
30.03.2020.	3.0	Измењена верзија: промењено 2.3, 2.3.1	Ања Пантовић



1. Увод

1.1 Резиме

У овом документу се дефинише сценарио случаја употребе при блокирању корисника од стране администратора.

1.2 Намена документа и циљне групе

Овај документ представља детаљан *step-by-step* опис горе наведене функционалности и намењен је свим члановима пројектног тима за сам развој пројекта, његово надограђивање и тестирање, а може се користити и при писању комплетног упутства за употребу.

1.3 Референце

- 1. Пројектни задатак
- 2. Упутство за писање спецификације сценарија употребе функционалности
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000
- 4. Guidelines Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4 Отворена питања

Редни број	Опис	Решење
1	Корисник улогован у тренутку кад постане блокиран	
2	Брисање свих огласа блокираног корисника	



2. Сценарио блокирање корисника од стране администратора

2.1 Кратак опис

Ова функционалност омогућава администраторима да блокирају било ког корисника у случају да се појави разлог за то.

2.2 Ток догађаја

- 1. Администратор отвара страницу Administrator
- 2. Администратор улази на посебну форму за блокирање корисника
- 3. Међу понуђеним корисницима тражи корисника ког жели да блокира
- 4. Кликне дугме "знак минус" поред корисника ког жели да блокира
- 5. Кликом на ово дугме отвара се alert прозор на ком потврђује да је сигуран да жели да блокира корисника, након чега налог више није у употреби и не може му се накнадно приступити

2.3 Алтернативни ток догађаја

2.3.1 Администратор претражује кориснике преко филтера

Све је исто као у тачки 2.2 сем што у кораку 3 уместо исцрпне претраге може да искористи корисничко име ради лакше претраге.

2.3.2 Администратор одустаје од блокирања корисника

Све је исто као у тачки 2.2 сем што у кораку 5 бира опцију *Cancel* што не резултује никаквом променом.



2.4 Посебни захтеви

Дату функционалност је потребно урадити у првој фази израде апликације и посветити посебну пажњу при тестирању.

2.5 Предуслови

Како би корисник могао да блокира другог корисника, мора да има приступ интернету и да буде улогован као администратор.

2.6 Последице

Кориснички налог више не постоји и немогуће му је поново приступити.